in liquore idoneo, vel in aqua, similiter antiscorbutica.

Compositi.

Sirup. Antiscorb. ℥iß.
Sirup. Cochleariæ ℥ij.
Electuar. Scorbuticum (hoc è Portani, et Absorvens) ℥j.
Ag. Scorbutica Minsicht. purificat sanguinem a ℥j. ad ℥iiij.
Pulvis Comitissæ, vel Kelly Cancrorum a ʒß ad ʒj.
Pillulæ benedictæ, hidragogæ, purgantes, a ℈i. ad ʒj.
Confectio Hamec a ℥ij. ad ℥ß.

Formulæ.

Camedrios, fumaria. Decoctum harum herbarum è istra specie Scorbutica.
Radix Chinæ cocta in sero cum gutt. aliquibus Sp. Cochleariæ.
Citrus acidus omnes, et eius essentia.
Radix Asari pulverata ℈ij.
Lepidium pulveratum ℥iij.

Pulveres digestivi qui dant. ante purgationem

℞. tart. vitriol, sal. absinth, oc. cancr. an ℈ij. m. pro 3 dosibus.

Potus Purgans.

℞. decoct. rad. Chin. è sero lactis ℔Nj. senn. elect. ℥ij. et tart. vitriol. ℈j. coquatur igne lento vas clausum maneant ℥iiij. et ad. Sir. rum. ℥ß.

Aliter dulcificans Antiscorbutica.

℞. rad. Chin. ℥iij. Enul. Camp. ℥j. in seri lactis ℔Nj. coquantur len-to, et in fine adde aquam, nastur. aquat. an. m. j. tart. ... Dosis ℥ij. ter in die Alius.

℞. Cauliculorum absinth, nast. aquat, fumar, ... et angel. an. ℥j. Coq. in ℔Nj. seri contemantur totius ... ℥iiij. Dos. ℥Nj. ter in die. Vel.

℞. Coclear, fumar. hiperitis, ... ℥ij. tart. solub. ℥ß. ... et vin. ar adde Sir. fenic. ℥ij. tinct. ...

Potus alter Itra febres Scorbuticas.

℞. Tamarind. ℥iiij. in Ser. Lact. ℔iiij. Coquant. et Col. adde Six. antiscorbutici, et Citri ā ℥ij. Dos. N.

Alter Contra dolores vagos, et nocturnos.

℞. ras. Sasafr. ℥iiij. Guaiac. ℥ij, rad. Chinæ, Sals. parill, an. ℥j. Polyp. ℥iiij. rad. dul. ℥j. Cog. in ℔X aq. Usq. quo maneant ℔Vj. Sumit Cochleat.

De tertio in tertium sumat specie Confect. Hamec ℥ij. superbibendo aq. fumar ℥iiij.

Decoctum Contra Arthritidem Vagam, paralysim, aut Stuporem

℞. Caulicul. viscosorum Sini, rad. Chin, bacc. junip, passul. mundat an. ℥j. Cog. in aq. communis ℔Vj. Consumant. ij. Bibat Calid Vt Cha Cochleat.

Decoctum detersivum ad abluendum Os, et curandum Vlcera Gingivarum.

℞. Ansayaon, Vva Canis, nasturt. aquat. an. p. ij. Celidon. p. j. Lapid. medic. Croll. ℥j. alum. Usti ʒß. aq, et vin. an. ℔iij.

Alter Antiscorbuticum.

℞. lact. baccar. recent. ℥iX elect. lenit. ℥j. bacc. laur. ʒß. m.

Alter Emolliens.

℞. malb, malvavisc, pariet, nast. aquat, an. p. j. Cog. J q. S. aq. Col. adde Sirub. antiscorb. ℥ij.

Stercus anseris, paregetis nasturtii aquatici, pulverati bibitis ad ʒj. est ... remedium multoties repetitum.

... evocationes lact. recenter e mamis extracti, et sup Cor impositæ .. officio.

Caput XVIII.

Remedia Contra Hydropem.

... [illegible] ... aque in aliqua Corporis nostri Cavitate. Habet di... [illegible] ... dicta; Quando totum Corpus est inflatum vocat Anasarca, ... [illegible] ... Quando Thorax Hidrops pectoris, Ascites, quando ... [illegible] ... do testiculi. Particularis quo aliqua Corporis pars ... [illegible] ... redius ... pericardium et hidrops Uteri. ... [illegible] ... Venas Stinuas, intermittentes, qu-

arcana, Summa, obstructione menstruum, haemorrhoidum, seu retractione,
& inde obstructio venae sequitur post obstructionem glandularum mesenterii, hepatis, lienis, aut vasorum lymphaticorum, post haemorragiam, aut phlebotomiam immodicam, nimiam purgationem; potest etiam provenire a vita sedentaria et otiosa; alimentis crassis, piscis salsis, putridis, aut exercitiis immodicis, animi pathematibus aut ab alimentis nimium spirituosis; unde intellectu difficile esse causam universalem hydropis, sunt coagulationes impedientes circulationem. ut experientia nos docet, in cane ligata vena cava intra cor, pauco intermedio tempore, hydrops fiet. ut probatur ex ea parte, unde sanguinis transudantur ob serositatem carnis &c.

Inter causas potest numerari coagulatio particularum a serositate sanguinis viscidiori, ob eorum viscositatem, aut crassitiem in renibus [illegible], et saepe in quibusdam patientibus non reperitur urina multa, sed crassa.

Secunda Causa est a nimia fluiditate, et [illegible] sanguinis provenit [illegible] serositates [illegible] melius transeunt [illegible] haec minus universalis est et facilius curatur.

Cum hic plerumque comitatus sit serositatibus [illegible] in primis viis, et obstructionibus vasorum sanguineorum, et lymphaticorum, et excretoriorum, inde sumus cum optimo successu purgantibus, et emeticis, serositates crassas [illegible] ac propter suas acres obstructiones dissolvere [illegible] in hanc intentionem solent tartarus emeticus, helleborus niger, elaterium, [illegible] cathartici, succus baccae sambuci, [illegible] nostratis, turbith, [illegible] gummi ammoniacum, cortices [illegible], hermodactyli, &c.

Post haec primum locum obtinet diuretica, et sudorifica [illegible] cinerum absinthii, genistae in vino, sales eorundem [illegible] sal [illegible] [illegible] tabaci, baccae juniperi, ejus extractum, succum, aut decoctum, salia, [illegible] baccarum alkekengi, alliorum, ceparum [illegible] carminativa, milii [illegible] decoctum, [illegible] pulveres millepedum, [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

Vis purgantis moderatus erit, ne Stomachus debilitetur, sed q. purgare oportet, n. levi medicam^to purgabimus; q^a Vis purgantis n. operatur quidquid requiritur in hoc affectu. Oportet etiā ægrū n. bibere licorem aliquē, aut aquā, q^a potius accrescit serositates, et spargitur diminuendo tempe[illegible] partis.

Cum causa hidropisis ē nimia sanguinis fluiditas, abstinere debet æger a potu; et quando eum purgabimus, purgantibus admiscebimus Rhabarb. et q^do utamur remediis acribus purgantibus serositates, admiscere debemus medicam^ta imbecilientia sanguinis dissolutione, et ideo admiscebimus tartarum vitriolatum, spiritum nitri dulcificatum, spiritum salis rectificati super calcem vivam, sale vegetabilē nitri, vitriolum martis, crocum martis, Christallum minerale, et plurima alia, ut sī radices acetos. Cichorii, succi granatorum, aq. Vitr. &c^a.

Fabricius ab aquapendenti sumit spongiā in aq. calcis madefactā, et aliquantulū expressā, et applicat supra ventrē: Alii faciunt cataplasma ex stercore bovino vito, cameli et oleo lubricorum, ut applicet supra regionem stomachi, et renum. Ultimum remediū ē operatio paracentesis, sī scirrus n. adsit.

Ad sitim impediendā in ore æger retineat grana aliqua mastichē Indiæ, vel paululum nitri per intervalla.

Aliqui applicant vesicatoria tibiis, coxis, cauteria scroto, sed hæc nullum afferunt [illegible] levamen, sed solum molestiā, et ideo sī nos utemur medicamentis calidis spirituosis discutientibus flatus, et evacuantibus serum p alvi fluxum, et miscebimus purgantia fortiora. Ut evacuatio vehementior fiat per hæc, [illegible] conveniet etiā hanc ideā curativā clisteres ex urina cū baccis junip, et carminativis.

Medicamina Anti[illegible]ica. hydropica.

[illegible] Mechoac, Rhabarb, Hermod, Vitr, extracty Ebuli, Soldanella, ℥i.

[illegible] infus — ℥ß.

[illegible] infusi — ℥iij.

[illegible] ad ℔ß.

[illegible] ℥ß.

[illegible] gr. X ad XX.

[illegible]

[illegible] baccæ, et flores sambuci, Ebuli, Juniper.

[illegible] decoct. in aqua.

[illegible] aut f. juvculis, vel aq. distillatis.

Semina Calida, radix Cichorij, Laingij.
Spongia madefacta in aqua Calcis supra Umbilicum applicata.
Stercus Vaccae, Cameli, Cochleae cum Corticibus macerate et applicatae.

Chimica.

Tart. Emet. ad g. Viij.
Resin. Scialap. g. XIj.
Sal. volat. armoniac, pulv. bufonis, pulv. millepedi, ℈j.
Spiritus lumbricorum, Spirit. Urinae, ℈j.
Cinis Genistae, absinth., vitis, Salicis ℥ij. in Sextario ß vini.
Cremor tartari ʒj.
Christall. mineral, Sal. Vegetab, nitri puri, Croci martis, ʒß.
Spiritus Salis dulcis, gutt. X
Tartarus vitriolat. ℈j.

Composita purgantia.

Obiata hidragoga Mecifica, dosis ʒij. ʒiij.
Electuarium hidragogum Zuvelferi a ʒj. ad ʒ...
Electuarium Diaturbethi, diaphenic, a ʒj. ad ʒ...
Pulvis diatart. Mynsicth, a ℈j. ad ʒj.
Trochisci Alhandal — g. V.
Pulv. laxativi Sal. Paull,
Pillulae hidragogae, pill. foetidae reformat, pill. hidropicae Bontij a ℈j. ad
Pillulae de resina ℈j. ad ij.
Pillulae Elaterij a ℈j. ad ʒj.
Pillulae Lucae Ferneli ℈j.
Pillul. 5 mirobalanorum ʒj.
Sirup. Succi parietariae, iteratis vicibus in Ascite, et Sinapica a...
Sirup. Cathart. magistral. a ℥j. ad ℥ij.
Sir. Hidragogus Quercetani — eadem Dosi.
Aq. Antidiuretica a ℥j. ad ℥iiij.

Formula.

℞. infusionis Cort. med. Sambuc. ℥iß. ...
℞. rad. vit. ... ℥ß. pulv. ʒj. et ...
Flor. Bellis, Calendulae et Celid....

Radices Ireos recentes, et minutim incisæ infus. in vino, sero, aut jus-
culo ad ℥iij. e Specificum purgans.
Spiritus nitri dulcificati cum Spiritu Carminativo e magnum remedium
Contra Anasarca, et Colicos dolores. Sp. Carmin, et aromatic. sic fit:
℞. Sem. Carvi, foenic, Cumini, Comomill cum flore, flor. samb, Cortic. citri,
rad. Zedoariæ, Spir. Vini q. s. ut supernatet digiti iiij. infundantur in
alembico per 24 horas, ut destiletur igne lento.
℞. Sp. hujus arom. ℔j. Sp. nitr. ℔ß. m.
Sales herb. ut Genistæ, ling. bov, fabar, &c. in vino alb. si diuretica.
Cinis, stercoris Columb, lixivium, vel ejus infusio in Vino.

Purgantia hydragoga.

℞. elater. gr. viij. trochisc. alhandal gr. vj. res. Scialap. gr. iiij m. Vel.
℞. Extract. Elaterii, et Panchimagog. an. ℈ß. Calom. gr. X res. Scialap. gr.
V. m. Vel:
℞. Sublim. dul, gr. X, mercur. vitæ gr. ij. trochisc. Alhand. gr. vj m. Vel.
℞. Merc. Sublim. dulcis, Extract. Elaterii, absinth, an ℈ij. Trochisc.
alhand. ℈ß. f. pillul. pro iiij. dosibus.

Pulveres emetici Specifici.

℞. rad. Helleb. nigr, et asar an ℈ß. gutt. Gumm. gr. viij. m.

Potus pro delicatioribus.

℞ res. Scialap. pulv. ℈ß. dissolv. in tantill. vitelli ovi, sir. cinam, et aq.
[illegible] arantiorum an. ℥ß. m.

Electuarium Vomitivum pro Cachexia.

℞ [illegible] ℥i. tart. Vitriol. ℥j. tart. Emet. ℥j. Subtiliter pulverata
[illegible] ℥iij. pulv. Cinam. ℥ij. Dosis ℥j.

[illegible]antes, et diureticæ.

℞ [illegible] ℥i. sal. [illegible] an. ℥i. s[illegible] succin, et therebi.
[illegible] gutt. X [illegible] [illegible]bulus pro tribus dosibus.
[illegible] [illegible] purgantibus, dosis diureticis, [illegible]
[illegible] [illegible] ut sufficienter [illegible] tunc [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] putrefient.

Si fiat apertio in Scroto multa cautio exit, ne tangat testiculos. 10
Si Scarificationes parvae fiant in tibiis ad evacuationem seri, necesse est curare cum spiritu vini camphorato.
Si adsint vesicae in tibiis applicentur folia brassicae, si pectoris et capitis symptomata urgeant, Clisteres sunt efficaces.
R. Cortic. sambuc. ℥j. rad. Vitis, Ireos an. ℥j. bacc. juniperi ℥ß. sem. cumin, foenicul, an. ℨiij. Coq. in q. s. urinae pueri impubis et ℥ix. hujus decocti adde ol. de Thereb. ℨij. tepidius injiciatur.

Pulveres Diaphoretici.

R. antim. Diaph, pulv. Viper; oc. cancr, an p. equales. Dos. ℈j ad ℈ß.
Vitri antimonii correcti, ut solus per inferiora purget ad ℈ß cum rhabarb. pulverati ℈ß. m. et specificus hidragogus.
Tinctura scialap. ad ℥ß. cum ℥ß sir. hidragogi, evacuat potenter aquas, et propter stomachum adde aq. cinam, vel menth. ℨij.
Si aeger nollit non bibere, bibat decocta sequentia pro potu ordinario.
R. aq. 4 [illegible] pimpinell, et rad. p. ij. Coq. et Colatura frigida bibatur cum equali vini parte. Vel.
R. mell. cochlear j. aq. vit. cochlea. S. sumat per tres horas ante pastum, et diluatur potus vino quo lanus fiat. Vit. Vel manus sponte.
R. rad. et herbae Acheris, foenicul, linguae bovis, acetos, ebul. fol. salvie, pimpinell an p. j. Coq. in sextariis ij. aq. diminatur dimidium. Quando caro bibat hoc decoctum adde tertiam partem vini, V. g. decoct. ℥ij. vini ℥ij. V
R. rad tamarinde, cichorii, Cinoglose, resta bovis, ~~[illegible]~~ in ℥ir Capill. ven. p. j. coquat et supra. Vel.
R. radicis apii, capparis, Rori rorisy, an ℥ij. aq. [illegible]
~~[illegible]~~ iij. in qua coq. ad dyptiongem Virtus, et [illegible] bat

Vinum Antihydrop[illegible]

R. rad. Ireos, ebuli, sassafr. Cauicul [illegible] rad. sambuc, et ebul, an ℥j. Axarici, et [illegible] cine macerata per [illegible] dies j sextario [illegible]

dosi ℥iiij. iterato vicibus, e magnis specificis.

Infusio de Madama Fouquet.

℞. rad. vitis minutim incisæ ℔ß. infundatur per 24 horas in ℔3 vini albi. colatura bibatur. purgat aliquando per alvi fluxus, aliquando per vomitus, et urina, et præterito horis tribus huius assumptionis sumat æger jusculus, et per octo dies continuetur.

Flores Calendulæ per 24 horas infusi in vino albo, et subbibitis iusculis Ciceris, et Cerefolii intra horam, per spatium 8 dierum continuati, è esse remedium. Vel.

Succus Cerefolii ad ℥iiij. cum æquali vini quantitate, bibat usque quo æger liber ab inflatione maneat.

Pilulæ lunaris purgantes aquas hidropicorum.

℞. Christall. lunæ gr. iij cum mica panis f. pill. pro i dosi.

Exteriora.

Ex stercore baccino collecto Maio extrahit aqua utilis ad tumores edematosos resolvendos.

Pulvis fimi baccini mense Maio collecti ℔j. pulv. cumin. ℥iiij. cum q. s. decoct. camomill. f. cataplasma applicandum abdomini. Vel.

℞. cochleariæ maceratarum cum cortice ℔j. pulv. cumin, et sterc. capraru ana ℥iiij. m. coquantur in vino, vel duabus partibus aq, et una aceti, applicetur in forma bulli.

Remedium excellens extra ascite post remedia universalia.

℞. rad. armoracæ, vel raphani silvestris, fol nastur. aquatici. macerata ... in urina applicentur abdomini.

Ceratum, aut unguentum Riverii.

... ... cinei ℔j. in olla bene clausa coque igne lento usque quo bufones ... ... colura calor cum pannis applicetur supra renes. ... ... bufones sicci, sed non usti in olla ad ℔3 cum vino ... ... re purgare mirabiliter aquas hidropicorum. —

Caput XIX.

Remedia Contra febres intermittentes, sive febrifuga.

Sicut nullus affectus immunior e febre, ita nullus erit affectus cui tot inventa sint remedia, et omnia ad prognosin certa efficacia non sufficiunt, quia remedium, quod his personis, et hoc anno prodest, anno sequenti frustra operatur. Ut videri potest in Parroco, qui Rabai febricitantibus Zy. granorum ebuli, et febres sani manebant; anno sequenti miratus est, hoc remedium nihil operare in febris curatione.

Cum febris nil aliud sit, quam sanguinis fermentatio immoderata, naturae sequitur, omnia apta, sistere talem motum inordinatum, esse febrifuga; licet aliquando hi motus fiunt a natura ad expellendum aliquid sibi noxium. Imprimis omnia remedia, quae absque ablatione causae non tollunt febrem, ut sunt spiritus vitrioli, ptisanae refrigerantes, et alia quae non nisi alteratione fervorem temperant, inter febrifuga numerari non debent. Examinabimus remedia specifica, quae medicina nobis offert.

Evacuantia sunt multoties specifica; quae cum in prima retentatur regione cachochimia, ad venas transiens efficit, rigorem, et calorem febris intermittentis; his casibus emetica sunt specifica, et aliquando in febribus extinguit, quia prima regio saburra humorum premitur, et febrifuga nullius efficacitatis absque horum evacuatione. Et multoties accidit, primas vias ... ras, et fermentum febris per alvi fluxum praecipitari, in intermittentibus.

Aliquando fermentum febris est subtile, et tunc per transpirationem ... dorem expelli potest; etiam si medicamenta per sudorifica febrem ...

Doctissimus medicus utebatur, optimo cum ... accessionis intermittentis, intuitione sciatape, ac ... bene ... Multoties aq. ... in ... ... crocus ... vendo auferat febres. Ita Card. Bened. et ... in principio accessionis ... bene ... febrifuga, ac ... ...

tarie auferunt febris, inter incrassantia numerari non possunt quae operantur absorbendo fermentum, vel delendo, vel sanguini dando consistentiam propriam, ut sunt antimonium diaphoreticum, antihecticum Poterii, oculi cancrorum, sal Saturni, aut sal tartari fixus cum oculis cancr. in vino, etc., corall. margarit. etc.

Centaurea. Centaurea minor, flores camomillae, gentiana, imperatoria, nux vomica, cortices et flores mali persici, cichorii agrestis, cortices fraxini etc. operantur absorvendo, et delendo fermenta acida, fermentantia humores, praestando sanguini partes oleaginosas, et volatiles, quae transpirationem movent: Possunt ex his remediis fieri ptisanae, aut vini infusiones: Nunquam his admiscebimus sacharum, aut mel, quia sapor resistit amarorum admixtorum, et ideo eorum virtus febrifuga imminuitur.

Quina. Quinaquina est cortex similis fraxino; aliqui iudicarunt figere humorem causantem febrem; sed cum videamus esse amaram, constare partibus volatilibus, pauco oleo, et pauco acido, dicemus, absorbere acida apta coagulare sanguinem, et ideo sanguinem fluxibiliorem reddere, et a pravis fermentis liberare.

Sed timere debemus, ne sanguinem nimis dissolvat; et ideo prius purgantia debent praecedere, et si plenitudo adsit, sanguinis missiones; quare ... hoc dissolvit absque evacuatione sensibili, et ita dissolvit serositates, ut inde hidrops sequi possit.

Probatur, quinaquinam dissolvere sanguinem; quia si miscemus infusionem ... cum sanguine, magis non coagulatur, et coagulatus dissolvitur. Variae huius ... preparationes inventae fuerunt. Dosis a ℥i. ad ℥ij. in pulv., sed in ... maner multoties, taliter, ut nihil, vel parum cum sanguine misce... ... primam coctionem destruendo acidum stomachale. Ad hunc pravum ef... ... necessarium est, sales lixiviosos admiscere, ut sal absinth., centaur. etc.

... infunditur in vino per multum tempus, et eius cola... ..., quando accidit, quod acidum fiat, et virtute ob ... ... in vino ... sine macula, ita infundemus.

... ℥XVi. infundant per 24 horas in lo... ... ... potest servari per multum tempus ... ... Colaturae ℥iii. in aq. ... ... turbidi ℥iii.

qui nullo modo vino utuntur in potu, bibant decocta sequentis:
℞. Quin.quin, pulv. subtiliter, ℥iij. aq. card. Bened. ℔iiij. sal. absinth. et Centaur. an ʒß. infundantur in vase bene clauso in loco calido. Dos. liquoris turbidi ℥iv.
Quinaquina tatam efficatiam habet, ut aliquando judicaretur esse infallibile remedium febrifugum, quod omnibus febribus prodest; licet intermittentibus magis proficiat, quam continuis.
Aliud est remedium in his febribus, exceptis intermittentibus, cum guttis aliquibus spiritus salis armoniaci in liquore idoneo; vel floribus vel ipso sale et precipue in febribus quartanis.
Cum felici successu utimur salibus absorbentibus solis, vel cum oculis cancrorum, antimonio diaphoretico etc. in intermittentibus, quia huius generis remedia resistunt fermentationi febris. Spiritus salis armoniaci si dabitur tempore accessionis, sed intermissionis, vel ante frigus, aut in frigore, vel in sale volatili tartari; quia remedia haec minuunt fortitudinem accessionis destruendo ferm.
Poterunt etiam misceri ad vim sales fixi cum acidis, ut tartarus vitriolatus, sal tartari fixus, vel potus febrifugus castelli, qui fit modo sequenti.
℞. spiritus vitrioli ʒj. sal. absinth. ʒß, aq. cichor. ℥iij. etc.
Alkalica, ut nitrum, christallum minerale etc.
Fermentum febris in solo consistit in acido simplici; sed etiam in acido speciali acri, cuius natura corrigitur per acida alterius naturae.

Medicinae febrifugae contra febres intermittentes.

Simplices.

Tart. emet. a gr. V ad X.
Boracy a ℈ß ad ℈ij.
Quinaquin. pulverata ad ʒi.
Pulvis gentianae, card. bened. ʒi.
Centaurea, absinthium pulv. ʒß.
Camedrios, calamus aromat. rosmarinus, verbena,
cortices fraxini, radices scilab, cortex samb.
in pulverem redacti a ʒß ad ʒi.
Oculi cancr. pp. ʒi.
Sal plumbi gr. X.
Alkerma. benzoinum [illegible]

Chimica.

Sal absinthii, ejus Essentia, Sal armoniac, Sal tartar. fixus, ʒß. ante frigus.
Flores sal. armon. ℈j.
Antimonium diaphoreticum, Bezoard. miner, Bezoardicum joviale, Anti-
hecticum Poterii, a gr. X ad ʒß.
Sudorificum purgans M. Charras.
Mars diaphoretic. horum a ℈j. ad ʒj.
Oleum Cariophi, thymi, a gutt. ij. ad iiij.
Extract. quinquin, Centaure, Card. Bened, et reliquorum febrifugorum ʒß.
Aq. ros, Card. Bened, Centaur, Rosmar, a ℥j. ad ℥iiij.

Composita.

Pillulæ Rhabarb a ℈j. ad ʒj. iteratis vicibus curat febres Contumaces.
Pillulæ arthriticæ Quercetani } ʒj.
Pillulæ Hali
Pillulæ Panchimagogæ Zuvelferi ʒß.
Pillulæ melanagogæ, a ʒß ad ʒj.
Pillulæ Ruffi ivermatæ a ℈j. ad ℈ij.
Pillulæ ad quartanas Gesneri ʒj.
Ex. febrifuga H. Emery ℥iiij. ante accessione.
Tartarus Nitratus ê Excellens digestivum ad febres Continuas, et intermittentes.
Sal. armoniac. ad ʒj. propinatur ante accessionem, et tempore intermissionis.
[illegible] duplicatum a ℈j. ad ℈ij.
[illegible] absinth, Oculi Cancr, an. ʒß. iteratis vicibus.
[illegible] Vermicularis, aut Urs Canis ℥j. m. cum ℥j. aceti f. l. dos.
[illegible] Camomillæ, Vel pulvis ejusdem ʒj. ê tisanis partes.
[illegible] roth. ℈, antim. diaphoret. an. ʒj. (est vera febrifuga) malignis.
[illegible] sal. ammon, ê febrifugus, et antiquartanus.
[illegible] idque facit [illegible] humores tartareos.
[illegible] ad iij. Vel infus. ad gr. V. est securior, et Excellens
[illegible]

[illegible] febris, requiritur (præcipue intermitten-
tis) [illegible] humorem liberari, quod fit vomitoriis antimo-
nialibus [illegible] et ad præparationem humorum [illegible]
[illegible] cujus descriptio talis est.

Formulæ.

Pulveres digestivi, qui sumuntur ante purgationem.

℞. ocul. Cancr. sal. absinth. tart. vitriol. an. ℈j. m. f. pro 3 dosibus.

Vomitorium.

℞. tart. emet. gr. vj itteretur xda [illegible] separatim et vinum; si igitur non operatur, injiciatur clister, et die intermissionis vomitorium iteretur, vel propinetur purgans medicamentum postea febrifuga recte operetur.

Potus Purgans.

℞. fol. senn. ℥ij. Rhabarb. ʒj, sal tartari, absinth. an. ʒß. m. f. coquatur in aq. ℔ß. et in fine adde mannæ ℥iß. cinam. pulv. ʒß. colat. sit. ℥ 1 dosi.

Febrifugum emeticum.

℞. asar. pulverati ℈iij. piperis gr. ij. cum vase vini bibatur, ut ægger sudet.

Decoctum laxans febrifugum.

℞. centaureæ, absinth. molarinka card. bened. sennæ an. ℥j. sal. absinthij, armoniac, et tart. an. ʒij. m. f. coq. aquæ s. q. ad consumptionem tertiæ partis et in fine sales adiunge. Dosis decocti a ℥v ad ℥vj.

Aliud Specificum.

℞. Rhab. melioris ʒij. sal. tart. ʒj. infundat in aq. cent. vel absinth. et leviter ferbeant. Colatura hujus decocti ℥ 1 dosi. Vel.

℞. rhab. select. ʒij. infund. in sero lactis, et bibatur codem mo ac ante [illegible]

Pillulæ Cathartica antifebriles.

℞. mass. pillul. de tribus Ruffi ℈j. tart. emet. et diagr. an. gr. [illegible]

Ros Solis febrifuga.

℞. quin. quin. select. et pulv. ℥iij. spir. vini ℔ß. infunde [illegible] loco calido, in vitro bene cooperto; colatura servetur [illegible]

decocto servati.

℞. vin. alb. diaphor. aut aq. card. bened [illegible] cinam.

℥j. b. 24 horas, seminis coriand. carui [illegible]

℈ß. omne bene maceratum [illegible] et [illegible] [illegible]

et bibatur supradicta. Dos. ℥j.

Pilulæ febrifugæ:

℞. Extract. Centaur. Card. bened. et quinaq. an ʒj. Cariöph. pulv. ℈j. Sirup. q. S. ut f. massa. Dosis ℈ij.

Aliæ n̄ minus efficaces.

℞. Caulicul. absinth, Card. bened, flor Centaur, rosmar, rad. Gentianæ, quinquin. an. ʒj. Cū q. S. theriac, et balsam. f. massa. Dosis a ℈ß ad ʒj.

Pulveres antifebriles efficaces Minsicht.

℞. Cinam, Calam. aromat, Coriand. sicci, ruræ guaiaci, an ʒj. oc. Cancr, Sal. tart, sal. absinth, an ʒiß. Cariöph. ℈ß. quinq. ʒj. m. et pulverata ad ʒij. propinari possunt in vino, vel aqua convenienti. Aliȷ.

℞. Cinam, Calam. arom, gentian, Centaur, absinth, card. bened, aristoloq. rotundæ, zingiberis, an ℥ß. ⊕ philosoph. ℥ß. pulv. et sem. Calendulæ, Camph. an. ʒj. pulverisentur subtiliter, et serventur in vase bene clauso. Dosis a ʒj ad ʒij.

Vinū febrifugū, aut aqua Angliæ.

℞. quin. q. subtiliter pulv. ℥ß. Spirit. sulph. per Campanā ʒNi. ℔ ß. vitr. ℥Nj. infund. p 24 horas in ampulla obturata, postea adde Vinū optimū et obturetur bene ampulla cū vesica madefacta; maneat infus. p aliquot dies. Dosis liquoris clarificati ad ℥Nj. ante accensionē.

Aliud Specificū.

[illegible] quin. q. ℥ß. Caulic. absinth, in umbra sicc, Centaur, aristoloq. rot. [illegible]d. bened, zingib. alb, an. ʒij. Sal. absinth, Centaurea, tart, an ℥ß. pu[illegible]entur et infundantur in Sextariis V vin. alb. optimi in vaso bene [illegible] vesica madefacta p 8 dies. Coletur, et exprimatur, et liquor clarus [illegible] ad usū servetur. Dosis ʒiiij. ad ℥Nj. ante accensionē.

Opiata Specifica

℞. [illegible] card. bened, gentian, an. ʒiiij. antim. diaphor, pulv. vi[illegible]per, [illegible] an ʒj. mirrh. subtilit. pulv, flor. sulph, sal. tart. [illegible] Kermes. Alzac, Ther, an ʒj. cū q. S. Sir. de Kermes, [illegible] flor [illegible] Dos. ʒß in vino, aut aqua convenienti.

Potus Contra intermittentes Scorbuticas.

℞. aq. Card. bened, et flor. Samb, an ℥ij. Sp. Cochleariæ ʒij. Sal. armon. ʒß. Arc. duplicati Minsicht ℈j. Corall. pp. ʒß. m.d.

℞. Succ. Verb, et vini alb. an. ℥ij. bibat ante accesionem, et ambulet.

℞. ap, Salviæ, rut, Vrtic, an. partem macerentur, et adde vitell. Ovi, et aceti partem. applicetur pulsibus post levem frictionem. prodest etiam quartanis. Vel.

℞. Sinap, sal. Comm, rumar, salv, an. p. æquales cum aceto macerentur vt pulsibus applicetur ante accesionem. Vel intus.

℞. aq. vit. ℥ij. vitell. ovi num. j. m.d. cum tantillo nuc. mosch. bibatur ante accesionem, et iteretur ter, aut quater spatio horis. Vel.

℞. vitell. ov. num. j. flor. sulph. ʒß. sumat in febris principio, superbibendo vini alb. ℥iij.

Vinum Antiscorbuticum ante acces. sumendum.

℞. Caulic. absinth, Cent. cum flor, Molaxinna Vmbra sicc. an. ʒij. Rhab. ʒiß. Heleb. nigr. ʒj. Sal. tart. fix. ℈ij. macerentur et infund. in vin. ℔j. per 24 horas. Coletur, et Coprimatur. ℥j. dosis.

Tartarus febrifugus.

℞. tart. Vitr, alum. febrifug, an. p. æquales Dos ℈ij.

Alumen febrifugum.

℞. alum. Vsti ℔j. aceti destillati ℔ij. infund. per 24 horas in ... Calido. filtretur menstruum in Vase vitreato, ut evaporetur igne lento media pars liquoris. Residuum Christalizabitur. Dos. ℈j. ad ij. in aq. C...

Pulveres Contra febres quartanas.

℞. oc. Canc ℈j. sach. plumb. ℈ß. m.d. cum aq. Card. bened. ℥iii ... accesionem. Potio purgans Contra quartanas Scorbuticas.

℞. fol. senn, polip, an. ʒß. tart. febrif. ʒj. ... decoctionem ℥iij. et adde Syrup. borrag. ℥j. aq. Cinam...

Vinum Contra Continu...

℞. absinth, Molaxinha, Cichor, borrag ... rad. Enul, armoriæ, an ℥ij. ... ℥ij.

Helleb. nig. ℥j. Caryoph. Sem. Card. cinam, Zedoar, Cinnam. Gingib. alb. an. ʒß. minutim incindantur, et infundantur in Sextariis iiij. vini per 24 horas. Postea liquoris dari Vasa duo die intermissionis. et in Sequentia pot. infundi vini eadem quantitas per spatium duorum aut trium dierum; Cuius usus erit ut dictum est.

Exteriora.

R. cep. alb, vel Cuiuslibet num. j. incidat per medium et Cor extrahatur plenum fiat mitridato, Vel Theriaca, Vniantur dum extremitates, Coquantur super Cineres Calidos, et applicetur plantis pedum. Vel.

R. Bellis flores et radices. Decoctum horum in principio potum ita Vomitum movet, ut si bene æger vomat ab affectu liber fiat.

Camphora in Crumenula inclusa, et super Caput tracta est expertum remedium.

Allee fumi per medium sectus, et applicatus, Cap. prono, Spinæ est effica. ut dicunt, remedium.

Balsam. Peruv. Calens supra Stomacum ante accessionem est Ultra intermitt.

Sal plantag. pulsibus impositus.

Radix plantag. Suspensus a Collo, aut in Crumenula est effica.

Caput. XX.

Remedia Cardiaca, Bezoartica Contra febres malignas, pestilentes, ardentes, Variolas, morbillos, et Venena Corrosiva.

[illegible] Cordis [illegible] medicam. [illegible] affectibus, [illegible] totius cordis [illegible] [illegible] Vlcer, [illegible]. Ut in Syncope. [illegible] [illegible] malignis [illegible] [illegible] a materia venenosa [illegible], etiam hic locum habet. [illegible] affectus; in quo datur [illegible] omnium virium lapsus. Causæ hu[illegible] [illegible] partes sanguine, et Spiritibus [illegible] Prima [illegible] [illegible] a [illegible] evacuationibus, Secunda, quando Cor non bene [illegible] [illegible] partibus nervosis. In Cuius Continuat[illegible] [illegible] Contrahuntur. 3. quando sanguis est [illegible] [illegible] 4. quando sanguis est nimis fluidus [illegible] ut hic nimis dilatationis [illegible] [illegible] [illegible] Sequuntur temperamentis Corporis.

vt Sal. dicit; qa affectus tye fit ppt vnionẽ Spirituũ cũ Corpore.

Causæ Symtomatis distinctiõ petit Curationẽ, debilitas ꝑ vehementes evaquationes, ꝑ paroxo Curatur Restitutionis, vt Spiritu vini, aqua Reginæ Hungariæ, sale Volatili oleoso Silvii; et post paroxismũ cibus nutrientibus, et Spirituosis, qui nimiũ Sanguinẽ n movēant, vt maior n fiat dissipatio Spirituũ.

Quando Sincope Causatur a dolore vehementi, vel animi pathematibus quiescemus Spirituũ motũ aspersione aq. frigidæ, vel dolorẽ in aliqua parte Causando. Naribus Spirituosa applicabuntur, et linguæ vt hic Spiritus avocentur, Vt Sp. Sal. armon, &c; quando a doloribus provenit, anodinũ admovebimus parti dolenti. Si Sincopes Causa sit dolor in Stomachi orifitio, et dubitatur, an Causetur a lumbricis, aut ab humoribus acridis, potionẽ aliquã Spirituosã dabebimus, lumbricos avertẽte, vel humores diluentẽ.

Si procedat a Sanguinis Coagulatione; remedia magis propria ut qui possunt movere, ut sunt Sales Volatiles, et Spirituosæ medicinæ, ut Spiritus vini, Essentia Cinam, Cariophi, ambræ, aqua Cinam. theriacal, Carlina angelica, Sal. volat. oleos. in vino. post paroxismũ intentio medici erit Spirituosa Causa; sive absorbere acida Coagulantia Sanguinẽ; et hoc fiet ab Kalinis fixis minus volatilibus, ut &c. Sp. oculi, Cancr, Succino, theri ca, Mitridato, Orvietano, Confectione Alkermes, Hiacinthorum, et aliis positis, seu alkalicis, potentibus Sanguinẽ Sanus a ferm. procurare.

Inter Symptomata febris malignæ Sincope numeratur, et cu a ... ex Causa Contraria proveniant, n eadẽ methodus in Earũ Curatione ... quenda. ... in febribus malignis notamus ... ... taliter dissolutũ, vt in aere nequeat Coagulari, Hæmorragi..., oculi inflammationes, quarũ Causa sit humores acres ... vehementer dissolventes, et moventes; Vnde ... ... re vis fermentativa, et ꝑ Sincopẽ incidere a ... ... Vtemur alkalinis fixis, vt margaritis ... ... minerali antimonio diaphoretico, antihectico ... ... Carni... rũ &c; qa Stringit parte[s] Sulphur... ... Venæ ...

acido Citri, limonum, Spiritu Sulphuris, Vitrioli, hi in his castris et febribus pestilentibus sunt admirabiles. Praeterea etiam nitrum purificatum, Christallum minerale, nitrum antimonii. Nunquam propinabimus ideo volatilia nimis, et sulphurea absque admixtione aliquorum acidorum; et ideo theriaca, pulvis viperarum, aqua theriacalis non propinabitur absque mixtione Sirupi Citri, limonum, aut aceti theriacalis. Acidum Sulphuris praestantius est Spiritu Vitrioli, et nitri, quia hi nimis sanguinem coagulant.

Febres malignae, quae ab acido coagulanti procedunt, et in quibus pulsus est durus, dolor nephriticus, difficultas spirandi, non adest haemorragia in qua sanguis est siccus, et aliquando somnus, aut dispositio soporosa; curabuntur aromaticis et volatilibus, ut serpentina Virginiana, viperina, imperatoria, angelica, Contrahierva, Cardina, dictamo albo, Zedoaria, scordio, Cardo benedicto, Citro &c. Seminibus Calidis, flor. rosmarini, Stecade, lavendula, Cariophyllis, Croco, Cinamomo, macis, nuce moschata, ligno Aloe, Cubebis, pulveribus viperarum, salibus volatilibus, theriaca, aq. theriac., Cinamomi &c.

Haec remedia sunt sanguinem moventia, contra quae exigit, si primae viae sarcina humorum, et acidorum non sint liberae, quod cognoscitur ab oris amaritudine, fastidio, vomitu, nausea, alvi fluxu; et ideo in principio administrantur emetica, cum praecautionibus Cap. de Emeticis positis, ut postea virtus istorum medicamentorum magis reluceat.

Quando Sincopi a lumbricis, in orificio stomachi vellicantibus, proveniunt, applicandum erit Cataplasma Cordi ex absinthio, tanaceto, theriaca &c.

... est, in principio febrium malignarum, utile esse vomitorium, et purgans, quia vomitorium quando ... per superiora operatur ... ad superiora, et purgans, per inferiora evacuans, praeterea ... alexipharmaca, febrifuga, et cardiaca operantur. Hoc operantur ... obstruunt; caeterum sunt importuna, sanguinem ... petitur purgans sic:

℞. mann. ℥ij. ... Citri an. ℥iiij. tart. vitriol.

℈j, vel cremoris tart. ℥j. aq. Cinam. ℥ß. ol. Cortic. Cit. gutt. ij. m. Vel

℞. Succ. Citoneory. ℔ij. Sachar. alb. ℔j. coq. et Clarif. et adde tinct. Scamon. ℥vj. Continuet. igne lento absq. ferbefactione, usq. quo in syrupy reddatur. Dosis Cochlear. j. ad ij.

Tinct. Scamon. fit modo sequenti:

℞. Scamon. resinos. ℥iß. Spirit. Vin. ℥vij. dissolvatur. S. A.

Medicinæ Simplices.

Viperina Virginiana, Contrahierva, Vincetoxicy, Card. Bened, Carlina, Tormentilla, Angelica, Dictam. alb, Imperat, Zedoar, Citr, Scab, Vlmar, Valeriana, Gent, Scord, semen. Citri, Crocus, Macis, Cinam, nux moschata, Cariophy, ambra, Pulveres viperary, lapis bezoard. Orientalis, Marg. pp. terr. sigilat, rasur C.C, Succ. limon, Succus Citri, agresta.

Chimica.

Antim. diaphoretic. ——— ℈j.
Antihectici Poterii ——— ℈j.
Bezoard. miner, et jovial. ℈j.
Sal Volat. tart. ——— ℈j.
Tinct. antim. ——— gut. XV.
Auri fulminans a gr. ij. ad VI.
Quint. Ambr. — gutt. V.
Ol. Cinam. gutt. ij.
aq. Cinam. a ℥ß. ad ℥j.
Spir. Cinam. a ʒß ad ʒij.
Aq. Card. bened. ℥N.
Aq. nuc. virid. ad ℥iiij.
Aq. Vlmariæ, aqua tiphiis Cervini Composita.
Aq. antidotalis Mathioli a ℥j. ad ℥iij.
aq. prophilata a ℥j. ad ℥iij.
aq. theriac, Regin. Vng. Spir. Vini.
Nitrum antim, Sal prunell, ʒß.
Spir. Sulphur, Sp. Vitriol.

Tinct. Cast, Cinam, et Croc, ——— ℈j.
Spir. nitr. dulcis, ——— ℈j.
Sal ammon. ——— ℈j.
Ens veneris a ℈ß. ad ——— ℈j.
Flos Sulph. — ℈j. sud. trevocat, e alexit.
Sal Saturni ℈ß. oc. Cancr. m. vt. matur. aspelitis vicatus. dulcificat.

Composita.

[illegible]rantes. Syrup. acid. Citri, Syrup. limon, acetos. — a ℥j. ad ℥ij.

[illegible] Viol. Rubea, Endiviæ. eadē dosi.

[illegible] et Syrup. mag. de Kermes, Syrup. Cochlear., Cinam. Syrup. Card. Bened. flor. [illegible] Caryoph. a ʒß. ad ℥j.

Pulv. Bezoard. Senneri. a ℈j. ad ʒj.

Pulvis de Rubia a ℈j. ad ij.

Pulvis cordialis Alexandri, ℈ij.

Pulvis ad phrenesis — ʒj.

Trochisci Camphor. a ʒß ad ʒj.

Conf. Alkermes, hyacinth, Theriac, Mitridat, Orvietan, ʒj.

Formulæ.

Sirupus Cardiacus Uterinus Sudorificus.

℞. bacc. maturar. Samb. pamul. an ℔j. flor. buglos. borrag. [illegible] an. Mj. m. Infundantur per 24 horas in aq. Citri, et Card. bened. ℔iiij. Coquant. igne lento ad consumptionem 3. partis. Col. et cū sach. ℔vj f. Sir. Dosis ℥j. ad ℥iij.

Aqua Bezoardica.

℞. rad. angel. viperin. virgin. Contrahen. vincetox. an. ℥iiß. fol. card. bened. ℔ß. theriac. Mj. vin. optimi ℔iiij. infud. f. spatio [illegible] [illegible]lentur. Dosis ℥j. ad ℥iiij.

Potio in principio febris malignæ.

℞. [illegible] hora, Card. Bened. an. ℥iß. Bezoar. mineral. ℈j. ol. Cort. Citri [illegible] acid. Citr. ℥j. m.

Alia Sudorifica.

℞. [illegible] antim. diaph. Sal. Card. bened. theriac, an ℈j. [illegible]

[illegible] juniper. g. iij. aq. Card. bened. ℥iiij. m. Vel

℞. [illegible] antim. diaph. pulv. vip. an ℈j. aq. Scab. ℥iiij. m. Vel.

℞. aq. Card. ben. [illegible] a ℥iß. Sir. de fumar ℥ß. ras. C.C. pulv.

ʒß. bezoar. [illegible], Sal. vol. viper, an. ℈ß. m. Vel.

℞. [illegible] [illegible] an. ℥iiij. antim. diaph. oc. Cancr.

sin estorbo ninguno se dan.

Tambien se han de usar vomitivos en mugeres preñadas, ni en los que estan quebrados; salvo si es para llamar los espiritus de alguna parte como son los achaques soporosos, o para ayudar el par... tambien son incapaces de vomitivo los que padecen dificultad de respiracion.

Facilmente se pueden dar emeticos a personas robustas de buen estomago, y entrañas de pecho sanas, y pescuezo corto salvo si se notare que la naturaleza intentare algun movimiento critico por otras vias, como sudor, orina, o evacuacion interior.

Antes de dar los emeticos es necesario atenuar los humores si son viscosos para que queden mas diluidos humedeciendolos con caldos de yerbas aperitivas, o con algunas sales fixos absorventes de los acidos coagulantes.

Al tiempo que los vomitivos obran es necesario usar de caldos ... o pingues repetidas vezes assi para desatar las partes del emetico y de los humores acres que pueden estar pegados en las fibras del estomago, como para defenderlo contra las partes salinas, que le pueden incendiar.

Despues de la accion del vomitivo se ha de usar de ... capaces de reponer el ventriculo en su estado natural, y ... agitacion de los espiritus y humores.

Nota de los vomitivos assi antiguos como modernos.

Primero la raiz de ipecacuanha o ... tando en algunas partes, que tiene ... caz en la curacion de las ... y haciendo vomitar ... ...

al ventriculo; lo q̃ enseña, q̃ en falta de esta raiz podemos usar de dos onzas de vino emetico con media dragma de Confeccion de hyacintos.

Medicinæ vomitivæ antiquæ.

Gutta gummi a VI. ad XX g. in pulv.
Asarum, octo folia ad infusionem. pulv. huj. radicis ʒj.
Nicotiana in infusione. semen Colloquinthid. pulv. ʒß.
Cucumeris agrestis succus inspissatus, q̃ vocat. Elaterium a VI. ad X g.
Pulvis Heleb. nigri in subst.ª ʒj; in infus.ᵉ ℥j. ol. ad ℥iiij.

Medicinæ Modernæ.

Tartar. emet. a V ad X grana.
Pulv. de Quintillo, aut Crocus Metallorum a X ad XV gr.
Regulus antimonij a iiij. ad VI. gr.
Vitrum antimonij a iiij. ad viij. g.
Mercurius vitæ a ij. ad iiij. g.
Crocus antimonij a iij. ad Viij. gr.
Sal Vitrioli a X. ad XX. gr.
Benedicta Rulandi, vinum emeticum ab ~~j. ad~~ ij ℥ß. ad ℥ij.

Formulæ Emeticæ ad apoplexiam, letargum, et reliqua accidentia soporosa.

[illegible] vino Emetico, y el mal aprieta es bueno dar al [illegible] Salis Communis ℥ij. et bibat illico urinæ ℔ß.

Vino Emetico

℞. pulv. de [illegible] Croc. Metall. ℥iß vini alb. ℔iij. m. et maneat in [illegible] bene Cooperta movendo aliq.do et post 24 horas [illegible] ponimus. Dosis ut supra [illegible]icus.

[illegible] aut agrestis ℔j. sach. alb.

Ag. al hinao de antim. en blco. Sutil con el sumo de naranj. se le de un hervor en vaso vedriado, y entonces se le junte el azucar fino, y cueza hasta Consistencia de jarave. Dos. ab ʒß. ad ʒj.

Vomitivo para nauseas, amargores de boca, y hastio.

℞. tart. Emet. gr. Vj. dissolv. in decoct. prun, et uvar. pass. ℥iiij.

Purgativo para persona debil.

℞. tart. Emet. g. V dissolv. in decoct. laxante, aut in jure simplici, in quo sit dissoluta, et colata mann. ʒß.

Contra Mordeduras de animales venenosos.

℞. radix Hipecacuann. interius sumpta, aut exterius applicata.

Vomitivo contra las mordeduras de perro rabioso, y otros animales venenosos.

℞. Theriac. magn. ℈ß vin. alb. ℥iiij. ol. Comm. ℥iij. m. pro una dosi.

Vomitivo contra ponzoñas corrosivas.

℞. ol. amigd. d. sine igne aut ol. Comm. ℥iiij. ad ℥Vj. detur totiles iuxta necesitatem.

Vino aromatico, y Emetico

℞. Vitr. Antim. subtiliter pulverati ℥j. vin. alb. [illegible] cariophil. Indorum pulveratorum et in pann. [illegible] ℥ij. In vase bene cooperto per 24 horas. Dosis [illegible]

Vino benedicto

℞. pulv. Quintil. aut Croc. metall. ℥j. [illegible] vasa ℥Vj. aut Viij. [illegible] ʒj. ad ʒij. Jarave [illegible] [illegible] ℞. pulv. Quint. aut [illegible] [illegible] metall. [illegible]

Consistentia Sirup. addendo in fine aq. Cinam. ℥j. Huil. ℥j. ad ij.

Correccion de varios emeticos, de que resulta que-dar buenos purgantes para muchos achaques.

℞. hep. antim. ab Scorisi. purg, et illot. in pulv. subtilissimo ℥j. Spir. vin. rectif. ℥iij. misceant in vase vitreato, et cu papiro accenso accendatur spiritus continuó movendo cu Cochlear. argenteo, quousq Consumatur, et pulv. iq siccs servent in vase vitreo bene Cooperto. Solu per inferiora purgant et si forte vomitu movegt facit suaviter. Dos. a g. X ad XX.

Otro

℞. Vitr. antim. subtilissime sup Porfidy pp. ℥iiij. Sp. Sal. Comm. ℥iiij: per spatiu XV dierū levigentur, et separentur super lapides [illegible] separatoriy, quousq Consumatur spiritus salis: postea lava bis aut ter aqua communi, et isti pulveres sicci ponantur in Olla vitreata, cum spir. vin. ℥iiij. accendat, et Consumat spiritus vini, et serventur in vaso Cooperto. solu inferiora purgant. Dosis a g. X ad XV.

Otro

[illegible] flores de antim blancas son venenosas, y las amarillas son [illegible] purgas, pero de ninguna se ha de usar sin Correccion, y se ha[illegible] [illegible] [illegible] encima tres veces su peso de espiritu de vino bien [illegible] y entonces su dosis es a X ad XX gr. purgan por [illegible] [illegible] movieren vomito sera suave.

[illegible] purgantes de antim Corregidos assi son efficaces en [illegible] [illegible] la sangre, de otra suerte son peligrosos.

℞. Merc. [illegible] [illegible] melan. partes ij.

El mercurio de [illegible] [illegible] melanos en polvo sutil mesclados se [illegible] sobre Porfido con lo q bastare de [illegible] [illegible] tabaco. Dos. X gr. U unze [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] muchos tiempo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] su libro [illegible]
[illegible] por [illegible]

[illegible] tambien [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] esta [illegible] de [illegible]
[illegible] de [illegible] dar de los [illegible]
en una [illegible] [illegible] con poco, o nada de [illegible] alterna
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
la misma manera [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], que [illegible] [illegible]
[illegible] se deben guardar [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] del [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] la parte vomitiva.

Capitulo V.

Remedios que imitan los vomitivos [illegible] [illegible] en los vomitos [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] echados [illegible] [illegible] vomito. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] la [illegible] [illegible]
[illegible] los [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
en el fondo [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

el mismo efecto, y causan los mismos symptomas, porque muchas vezes la naturaleza obra mas de lo necessario. los humores acres, que irritan las fibras del ventriculo, las hazen convellir, y las ofenden de tal suerte, que despues que estos humores acres esten evacuados, no dexan de contraherse las fibras de tal suerte, que los humores, u alimentos que no tienen acrimonia alguna, causen irritacion. Si se sospechare, que aun ai humores acres por evacuar, se ha de dar un vomitorio blando con mixtura de purgante; o a lo menos facilitar el vomito, con dar al doliente cantidad de agua tibia o otros licores.

Despues del vomito no se han de dar alimentos, salvo si ai una grande debilidad; y particularmente si el vomitivo no obra, porque si continua, se puede dar un caldo gordo, o azeite de almendras dulces; pero muchas vezes sucede, que el vomito es causado, de que el enfermo ha comido, y entonces se le dara un antiemetico confortante.

Tambien se advierte con Avicena, que es dañoso dar agua, o qualquier otro licor acido refrigerante en el dia del vomito.

Si los vomitos son causados por corrosivos, como ha sucedido a personas, que han tomado el Soliman, lo mas seguro es recurrir a azeites recientes, y licores oleaginosos, como leche, y si fuere [illegible] [illegible] azeites se son admirables; pero despues se puede usar de sumo [illegible] para fixar las partes sulphureas demasiadamente exaltadas o [illegible] otros semejantes.

[illegible] para los vomitos que suceden de irritaciones, u que la [illegible] [illegible] usaremos con buen suceso de fomentaciones [illegible] incienso, boleo, oregano, salvia [illegible] in vino, o con [illegible] de triaca, que se ha de aplicar al estomago; [illegible] con [illegible] [illegible] jarave de [illegible] [illegible] y para estancar, o divertir alguna [illegible] acido en el estomago, [illegible] [illegible] acidos, usaremos de [illegible]
[illegible]

... mele ... ... de ... de ...
... de ... de ... de ... ...
... de ... ... de ...
... ...

Remedia contra vomitus aut antiemetica.

Spirit. Vitriol. Gutt. ... ad ... acceditate.
Succ. ... aut ...
... ... acida.
...
Tartar. vitriolatus. a X ad XXX gr.
Tart. vitriol. a X ad XXX gr.
... ... — ʒß.

Confortantia.

Essentia ...
Essentia Caryophill. } a gutt. j ad gutt. iiij.
Essentia ...
... ... }
... ... } ... ʒß.
... Theriac. }
Laud. ... a gr. j. ad ij.
... ...
... ... } a ʒß ad ʒj.
Theriac. ... }
... ... a. X ad XX.
... ... a ʒj. ad ʒij.
... ... ʒj.
... ... a ʒj. ad ʒj.
... ... a ʒj. ad ʒij.
... ... a ʒj. ad ʒ...
... ... ʒ
... ...

Menth, absinth. puleg. artemisia, Coterius.

Alkalinos

Sal. Tart. ℈j.
Sal absinth. a ℈j. ad ʒj.
Aur. fulminant. g. V.
Sal Polecrest. a ʒj. ad ij.
Extract. Mart. ʒß.
Occ. Cancror. pp. a ʒß ad ʒj.
Coral. pp. a ʒß ad ʒj.
Diaphoret. miner. a ℈j. ad ʒj.
Succ. pp. —ad ʒj.
CC pp. —aß ad ʒj.
Sal volat. tart. ℈ß
omnes praeparationes menthiorum, et Citreorum q. f. in Conserva.

Formulae.

Potus antiemeticus.

℞. Sal. absinth. ʒiß. Succ. limon. ℥j. aq. menth. ℥V. Misceat. efficiat
potus qui aetur bij. Aut ℞ Sal. absinth. ʒiß. Succ. lim. Cochl. j.

Potus alter.

[illegible] Cord. ʒiß pulv. Viper. ʒß. aq menth. aut Card. benedict.
[illegible] f. potus d. detur nocte.

Alter potus

℞ [illegible] ℥iii. Gelat. aut Syrup. citon. ℥j. aq. Cinam. ℥ß. m.

Alter.

℞. aq. menth [illegible] ʒiß. Syrup. de Cinnel. Camp. et Citon. a. ℥ß.
[illegible] ℥iij. ol. anisi g. iij. m. f. p. pro una vice.

[illegible] antiemeticus

℞. [illegible] magn. [illegible] ℈ß. laud. op. g. j. m. f. bolus

℞. [illegible] absinth. gr. XV. [illegible] ʒß. occ. canc pp. ℈ß. m.

[illegible]illa.

R. [illegible], [illegible], [illegible] cani. ff. [illegible] absinth. et [illegible] [illegible]. an. ℥i.
[illegible] ℈. q. Viii. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a ʒß ad ʒii.

[illegible]

R. ther. magn. ℥i. [illegible] [illegible] ʒß m. [illegible] [illegible].
R. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] q. V. [illegible] per [illegible] 24 [illegible] [illegible] [illegible], et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] contra [illegible] [illegible] &c^a.
[illegible] [illegible] cu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vomitul [illegible] [illegible].

[illegible]mentum.

R. menth. et absinth. an. m. [illegible] [illegible] [illegible]. ʒiß. m^d. [illegible] [illegible] vino nigro et [illegible] stomachus cu pannis madefactis.

Aliud [illegible] [illegible].

R. [illegible] menth, absinth, [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] an. ʒß. [illegible] [illegible] ʒiij. m^d. et [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aut [illegible] [illegible] et [illegible].

[illegible]nguentum.

R. ther. magn. ʒß. ol. nuc. mosch. ʒii. balsam. peruv. ʒ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible], [illegible] [illegible] vomitu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pulvoi de [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible].

Capitulo V.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible]

deben ser evacuados por un leve vomitivo, y algun purgativo; y sin esto todos los Stomáticos no servirán; pero despues de la evacuacion de estos humores, queda muchas vezes una relaxacion en las fibras, q. impide al ventriculo contraherse, y expeler el Chilo las acedas. Esta relaxacion no sucederá si lo q. esta en el ventriculo fuere Colera, pero esta por sus partes amargas, y estipticas aprieta de tal suerte las fibras, q. hace q. el Stomago no pueda recebir mucho alimento sin dolor, y entonces se puede remediar con algunos acidos en agua cocida con raizes de azederas, verdolaga, xarave de limones, el principal es el espiritu acido de pan.

Quando las fibras del Stomago estan relaxadas por causa de flemas un poco acedas, o por humedades, solamente ordenamos medicamentos estipticos, adstringentes, q. tienen alguna cosa de volatil para poner los espiritus en movimiento: primeramente estos absorven los acidos y humedades, q. destruien el movimiento de las fibras, y por sus partes ramosas y adstringentes se acomodan las fibras unas con otras por todas estas razones [illegible] de Incienso. Cascaras de naranja, raiz de [illegible], balaustias, sandalos, mirrha, mirabolanos, almaciga, yerbabuena, Ruibarbo, [illegible], Canela, Clavo, macis, nuez moschada, azafran, aguardiente, [illegible] Camedrios, camepitios, Esquenanto, agengibre, pimienta, y otros los q. abundan en muchas partes volatiles sulphureas. Entre las compuestas se alaba la Triaca, o Mitridato. Pero el menor uso de estos es [illegible] q. causan fiebres.

[illegible] Stomachica

[illegible]

[illegible] macis, nux moschata, cardamomi.

[illegible] Zedoariae, angelicae, galangae.

[illegible] cumini, sinapi, coriandri [illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] et [illegible]
[illegible]
[illegible]

Chimica.

[illegible]
[illegible] ex [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] matur[illegible] et [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Ly. cordiales frigidos, imbecilid. Vt, mathioli, serpilli de Mirsicht, nuez viridy, ad ℥j. & ʒj.

Formulas purgantes Stomaticas

Todas las composiciones purgantes, que llevan azibar son buenas para el stomago, y estando preparado, como diximos, se puede dar una dragma de dosis sin otro ingrediente.

Notese que el azibar estando corregido es el purgante mas stomacal, que puede aver: pero no usarán del los sujetos, que estuvieren sujetos a almorranas, aun correcto, sino lo que las quisieran provocar, ni los adultos achacosos del pecho.

Corectio Aloes.

Antiqui errabant, eo, quod iubebant lavare aloe, quia educebant ab ee succu, et parte mucilaginosa, quae est purgans, et solu illi restabat resinosa, quod est, quae ponit sanguinem in motu; aperiendo venas, praecipue hemorroidales. Hodie moderni nutriunt illud cum succo flor. viol. et postea cum succo rosarum Alexandrinorum, cum sunt pro remediis interioribus. Corectio ... ℞. aloes lib. j. f. pulv. et misce cum succi violarum lib. ʒ. in ... ... Siccetur calore solis, aut lento, et sicco pulveri illi misce de ... succ. ros. Alexand. lib. ʒ, et siccetur, ut reducat in forma extracti, ad ... ut misceat cum aliis medicamentis purgantibus, aut ut fiat pilulae ... Angelicae, ante cibum, aloe violata, aloe rosata, contra vermes, ... Hoc est ut fiat fortis stomachus, lavare ventrem, corroborare ... sumptus iteratis vicibus purificat sanguinem ... ... est purgare.

... ʒ, Rhabarb. ʒʒ. ... alhandal ... iiij. m. ...

... las ... del stomago.

℞ ... ʒʒ.

... para ...

...

[illegible] ... [illegible]

℞. [illegible] [illegible] a [illegible] ℈i. [illegible] ℈ii. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] fiat [illegible] [illegible] [illegible] Vin.

Pulvis [illegible]

℞. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ℈ii.
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ana ℈i. [illegible]
[illegible] [illegible] ℈i. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ℈ii. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] a [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Stomacum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

℞. rad. [illegible] [illegible] et Calam. arom. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Sem. [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] Cinam. an ʒij. [illegible] ℈i.
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] flor. [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in pulverem, et ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Consistentia ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] ℈i. ad ii.

[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] Stomacum

℞. [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] an. ʒiß [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] an ℥ß. [illegible] menth. et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ℥ß [illegible] et fiat [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] Stomacho [illegible]

℞. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] an. ʒi. [illegible]
[illegible] an. ℥ [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

et nuc. moschat. a. ℈ij. m.ᵈ, et f. pulvis (Dos. ℈i ad ʒß.

Otros.

℞. Mandib. Indi ʒß. ebor. Cremati, cin. sepiæ, et sal. absinth. a gr. X m.ᵈ

Otros.

℞. occ. Cancro: ʒß. et Cret. ʒß. an. ʒß m.ᵈ

Conserv. Cinorrhod. aut fructus ejusdem mitigant ardorem stomachi. Cortex albus citri, et mali medici comestus ti ... famem Caninam ... faciunt siliqua.

El Cocim.ᵗᵒ de los tallos de los marrubios blancos en vino, o agua Contra las mucosidades del Estomago causadas por el acido ...oso.

Incienso dos granos, o uno tragado algunas mañanas es gran de Estomacal Contra los acidos, tambien la almaciga de la India

Pimienta blanca dos granos hace lo mismo.

Nuez moscada infundida un mes en vinagre, y sal porq queda ... azeite Corregido, y menos pesado es grande Estomacal

La yerbabuena es Contra solleios, vomitos frequentes, crudezas, y ... de Calor en el Estomago.

Los axenjos son el mayor remedio Estomacal en jarave una ... en vino, o Extracto media dragma.

... Sasafras en Cocim.ᵗᵒ o infusion es Contra el hastio, es ... Estomago.

... de Lavendula, o su tintura en vino blanco.

... o en polvo, o mixturado en la comida ... y acidos del Estomago facilita la Expul... del Sen.

... es Estomacal contra ardores de ...

... Licore idoneo es Estomacal.

[illegible] es [illegible] stomachus, et [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] Stomachi. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], et [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ordela-
a, es [illegible].
[illegible] ampara in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ferbeat, [illegible]
menetur [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] stomachi [illegible]
[illegible] [illegible] restaurat. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] et contra [illegible]. [illegible] [illegible] X [illegible] [illegible].

Agua [illegible] Stomachalis [illegible]. [illegible] para los [illegible]

℞. [illegible] [illegible]. ℥iiii. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] carbones [illegible] [illegible] [illegible] adeo ut [illegible] [illegible]
tur. [illegible] [illegible] [illegible] fumo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ℥iiii. [illegible]. ferbente, et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], et [illegible] [illegible] ad [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

Xarave contra [illegible] de [illegible].

℞. [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] tiempo de [illegible]

℞. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

Dosis ℈j. ad ʒiij. nec comedendo, nec bibendo desuper usq. ad tres horas. Pildoras Stomachicas, Purgantes, y Confortantes.

℞. Aloes violatæ ʒß extract. gumm. amm. ℈j. mirrh. et mastich. Indicæ an. ℈ß. Trochisc. alhandal ℈j. f. massa. Dos. ℈ß ad ℈ij.

Otras.

℞. mass. pilul. de amm. Quercetan. ℈j. sal. mart. ℈ß. Trochis-cor. alhandal g. iij. f. pilulæ pro una dosi.

Otras.

℞. mass. pilul. de hiera cu agarico ℈ij. trochisc. alhandal g. iij. m. et f. pilulæ pro una dosi.

Fomentacion para el Estomago hinchado por Causa de algun Veneno Corrosivo.

℞. fol. hyosciam, et absinth. an. m. iij. vini generosi lbj. ol. rosat, et liliorum alborum an. ʒiiij. Coquantur omnia ad consumptionem vi... et aplicentur Stomacho.

Balsamo Abrinthiaco Stomatico de Minsicht.

℞. nuc. moschat. per expressionem ʒiiß. ol. absinth. ʒj destilla... ℈j. ol. nardini, masticin, citoneorum, et menth. ℈j infus. an. ... menth. sicc. ad umbram subtiliss. ʒj. m. et f. balsamum, ... unguentur regio Stomachi.

Cerato Estomacal

℞. ol. ... mpleti e rosis rubris, ol. rosati rosar. alb. an. ʒjV ... absinth, Spic. nard. et menth. an. ʒß cera q. s.

Otro

℞. ... expressione ʒj. Balsami peruvian. ʒß ... mace ... m. ... hallaran buenas recetas Esto ... fermentación ...

Capitulo VII

[illegible]

[illegible] para [illegible] el [illegible]

[illegible] para [illegible] una [illegible]

[illegible] claramente [illegible]

[illegible]

[illegible] de [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] los manjares [illegible]

[illegible] para [illegible]

[illegible] como [illegible]

[illegible]

[illegible] para [illegible]

[illegible] la razon

[illegible]

[illegible] de [illegible]

[illegible] con la [illegible] por la [illegible]

[illegible] mucho [illegible]

[illegible] como [illegible]

[illegible] con [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] en [illegible] de [illegible]

[illegible] menos [illegible] de [illegible]

[illegible] un poco [illegible] de la

[illegible] de los [illegible] hacer [illegible] parte [illegible]

[illegible] de [illegible] extremos [illegible] de [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] medicam.^tos [illegible] no [illegible]

Tiempo en los [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] de [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] de [illegible]

[illegible] de [illegible] necesario [illegible] mas [illegible]

tre mas brevem.^te y con menos dolor. [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] de la [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] para la [illegible] [illegible]

[illegible] de [illegible] la masa de la sangre [illegible]

[illegible] y [illegible] no [illegible]

[illegible] [illegible] a la Correccion de la [illegible]

como hacen los [illegible] Como [illegible]

[illegible] como [illegible]

[illegible] estan [illegible] de [illegible]

[illegible]

[illegible] ha de [illegible]

[illegible]

[illegible] de [illegible] reciente [illegible] onza de [illegible]

[illegible]

[illegible] el [illegible] de [illegible]

[illegible]

[illegible] el [illegible]

de la ... después q. la materia encerrada causa la accesion, que-
... da suelta y en estado de purgarse como lo dice Syd. los Síntomas
están ocultos quando la fiebre y otros accidentes han cesado. Se reser-
va la naturaleza mostrarnos este camino, pues muchas vezes después
de la accesion suceden vomitos, y fluxos de vientre; los q. no se pueden
llamar accidentes symptomaticos, visto q. no suceden sino es después que
la naturaleza sale victoriosa de la accesion, pues se puede repetir ca-
da accesion por crisis imperfecta.

También usaremos de purgantes en las fiebres continuas putridas,
y malignas, estando las primeras vias llenas; principalmente el vicio de esto.
mago, debe purgarse por vomito; lo q. se conoce por el amargor de boca,
nauseas, dolor de cabeza &c.

El vomitivo hace menos agitacion y irritacion, y impresion que
los purgantes, evaqua solamente el Estomago y no baxa nada a la via
del chilo y de la sangre; y quando es alguna materia q. se fermenta en el
estomago debe evaquarse por los emeticos: y dice más q. se debe usar
en las fiebres continuas en los principios, quando las intermisio-
nes son considerables quando las remisiones son considerables por el
mismo caso q. se haze sobre el fin de la accesion de las intermitentes.
... la materia esta en agitacion en los intestinos crasos, se
... echar ambas; pero q. do la agitacion esta los vasos, y en los
... no se puede purgar en el principio, como el doliente esta dan-
... ve resuelto. Por eso ... considera q. los purgantes en el
... f. precaucion ... accid.
... lo q. dice Syd. es necesario considerar, que quan-
... efectos agudos es dudoso, y q. las primeras vias
... q. entrando en la sangre ...
... purgar. Por eso quando despues
... esta con una fiebre aguda,
... para impedir las crudezas

Que puede pasar a la sangre ... lo enseña ... in lib. de ... Medicina ... acres poniendolas en movimiento las ... las partes ... es necesario liberar que se endulcen por la ... Pero se debe entender solo que los humores pasan a las venas.

Medicinæ Purgantes.

Radix Ipecacuanna. ad ℈i. ad ʒß.

... Mechoacan, Turbith, Hermodact. Rhabarb. ... ad ʒi. ad

ʒi. ... ad ʒiij.

... in infusione ʒij.

Esula — ʒi.

... ʒß.

Helleborus niger ... ʒi. ... ʒi.

Polypodium in ... ʒß.

... in ... ʒiij.

Cortice Sambuci in ... ʒiij.

Folia Senna in infus. a ʒij. ad ʒiij.

Soldanella a ʒß ad ʒi.

Flores ... Alexand, ... ʒß.

Manna a ʒj. ad ʒiij.

Aloes correct. a ʒß ad ʒi.

... ut ... a gr. V ad Xij.

... a gr. V ad Xij.

... ʒi.

... — ʒß

... ʒiij.

... a gr. V ad X.

... ʒ.

... ʒ

... — ʒß ad ʒi

...

Lapis Lazuli ...

... ʒ

Chimic.

Resina Jalap. a VI ad XV. g.
Resina Scammonij. ed. eadem dosi
Extract. Rhabarb. a ℈i ad ℈ij
Extract. aloes a ℈i ad ʒj.
Extract. Senn. a ℈i ad ʒj
Extract. Colo. a ʒß ad ʒj.
Pulv. Cornach. a ℈i ad ʒi.
Elixir. Fioravanti a ʒß ad ʒi.
Extract. Panchimag. a ℈i ad ℈ij.
Sal policrest. a ʒi ad ʒij.
Pilul. bextet. num. I
Tart. vitriol. ʒj.
Tart. Solub. — ʒß.
Cremor aut Chrystall. tart. a ʒß ad ʒij.
Sal tartar. — ʒß.

Formulæ.

Entre las diferentes formulas de medicamentos purgantes, unas ordinariamente se hacen quando la necesidad lo requiere, estas no se pueden guardar, [porque] se corrompen luego principalmente los cocimientos y mixturas; los que estan guar[dados] en las boticas como jarabes, pildoras, elixires, electuarios &c. son [los que] se pueden conservar.

[De] aquellos que se hacen en el tiempo que se han menester, unos se toman [por] boca, otros en clisteres, y otra en fomentaciones; estos ultimos [illegible] [illegible] no los recetaremos aqui.

[Los] [illegible] que sirven para obrar por la via inferior, son o en for[ma] [illegible] los que son en forma liquida, se llaman clisteres, [illegible] [illegible] materias detenidas en los intestinos mayores, o [illegible] [illegible] de la masa de la sangre, o [illegible] [illegible] evacuacion en los dichos intestinos. [illegible] [illegible] se hace son tambien solidos o [illegible] [illegible] para no [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

bargacion de las tercianas; tanto en unas como en otras se recomienda que los purgantes sean expertos, y fuertes para precipitar los humores viscosos, y tenaces, por miedo que los purgantes no obren por la cantidad del acido de que peca la sangre.

Comenzaremos por los Clisteres, remedios de menos peligro, y que sirven de preparativo para los otros mas fuertes.

Clister Emolliens laxativus.

℞. fol. malv. malvavisc. parietar. an. m. i. Coquantur in s. q. aquae et in colat. decoct. ℥ix misce mell. aut sachar. purus. ℥v. et sig. [illegible] se quiere hacer mas purgante, se juntara media onza de [illegible]. Si la intencion es [illegible] nunca mandaremos azeite en las ayudas, ya que impide la accion de purgar, ni manteca por sus partes untuosas [illegible] en las retenciones de excremento [illegible] para a[illegible] purgante; pero [illegible]

[illegible]

Clister ad Stupores.

℞. Senn. ℥ii. Coloquinth. ℥ii. f. decoct. et colaturae adde [illegible]

℥i.

Ad tenesmum.

℞. decoct. Verbasc. ℥jx mell, aut sach. purus. ℥iii.

Ad dysenteriam.

℞. hordei p. i. [illegible], et capitis [illegible] verbasc. m. i. [illegible] colatura coquantur ros. rubre, plantag. centinodia, ana m. i. colatur [illegible] adde mell. rosat. ℥i. vitell. ovi. num. [illegible] de usar de estas ayudas es necesario purgar al doliente con ruibarbo

Ad dolores colicos.

℞. urinae recentis [illegible] lb i. cui adde [illegible] laxat. ℥i.

[illegible] aut digestivum [illegible]

℞. decoct. hord. [illegible], et in [illegible] adde [illegible]

aut Gallis an lb i. [illegible]

V ad ℥vi. [illegible] es suave de [illegible]

tes de [illegible]

[illegible] el [illegible] de [illegible]

[illegible] mejor digestivo

bot.cas, para precaver a los medicam.tos cathárticos ya dichos.
Si laxante para los que no se quisieren purgar radicativamente para los febricitantes, cuia fiebre no ha sido laxa; puedese dar por la noche o por la mañana fuera del crecimiento, y en afectos diuturnos por espacio de cinco dias por la mañana, si fuere para achaques de cabeza se dara de noche.

Sirubus admirabilis ad servandam Salutem.

℞ Succ. borrag, buglos, vitic. mort. an. ℔i, rad. ireos flor. ℥iij. rad. gentian. ℥j. vin. alb. ℔iijß. Radices macerate coquantur lenior cum succis, et vino albo, et cum ℔vi. mell. spumatis atque recentis f. Sirupus. Dosis una o dos cucharadas por la mañana laxa el vientre.

Potus laxans ventrem adstrictorum.

℞. Sen. ℔j. pasul. ℥ij. coq. in S. q. aqu. colatura deserviat ad potum [illegible] ad [illegible] temperamenti sicci, adusti, melan. [illegible], et [illegible] cuius usus exit in luna menguanti. [illegible]
℞. fol. sen. ℥v. flor. borrag, buglos, et viol. an. ℥j. sebesten. [illegible] [illegible] vium. [illegible] ℔3. El sen, y flores se atan en un paño raro, y las ciruelas passas, y pasas se cueza todo, hasta [illegible] la mitad, exprimase bien lo atado del sen, y de las flores, [illegible] las ciruelas, y pasas se saque la pulpa. En el cocim.to se cueza [illegible], y [illegible] de azucar, y una de manná. Clarificados, y cocidos [illegible] la pulpa sacada, y aromatiçese con canela, y clavo [illegible] una dragma, o con media onza de agengibre. Dosis ℥iß.
[illegible] que [illegible] el vientre [illegible]
[illegible] maniacos, hypocondriacos, cachecticos, que [illegible]
[illegible] mañanas en el menguante de luna, y mejor [illegible]
[illegible] se [illegible], y si lo quisieren [illegible]
[illegible] en [illegible] desatado, o [illegible]
[illegible] quisieren [illegible] en [illegible]
[illegible]

ana ℥ß. theriac. ℈j. m.

Aqua nucum viridium Contra febres malignas, et Pestilentiales.

℞. nuc. virid. magnit. avellanarum num. 1000, Canliculorum nuc. juglandium ℔ iiij. minutim incindantur, et infund. in Sextariis VI. aq. pluv. per 24 horas et in alembico refrigeratorio distilletur.

Itt. ℞. nucum induratarum Corticis interioris, sive in lacte num. 800. Infundant. bene macerata per 24 horas in Cucurbita Cum supradicta aq. nucum, et in alembico refrigeratorio distilentur.

Itt. ℞. nuc. incipientium indurari num. 150. macerentur, infundantur et destilentur ut dictum est supra. Vasa bene Cooperta ponantur ad Solem per Octo dies. et serventur ad usum. Dosis a ℥ß. ad ℥ij. in vini boni quantitate, aut alterius liquoris idonei, et iteretur mane jejuno Stomacho. Salutem Conservat, et formam vultus. est Contra pestem, febres malignas, aerem pravum, est antihydropica, antiparalytica, lythontriptica, Vulneraria tam intus, quam extus. et mixta Cum decoctis Vulnerariis, necat lumbricos, est Contra flatus, scabiem, elephantiasim &c.

Aq. Hexipharmaca Contra palpitationes Cordis, flatus &c.

℞. menth. Crisp, Verb, maioran, an ℔ ij. Herb, et rad. angel, imperat, bistort, Contrah, Cardui, Citri, rut. Capar, flor. rorismar, ros. rub, an. ℥iij. Cort. citr. acidorum, arantiorum siccorum, an. ℥iß. incindantur minutim, et infundantur per 24 horas in vin. alb. Canar. Sextariis ij. et j. aq. vitae Gallicae. Destilletur igne lento, et servet in vase bene Clauso. Dos. ℥j. ad ℥ij.

Bezoard. Sudorificum Contra febres malignas, et Variolas.

℞. rad. Contrahierb, ℔ß. Viperin. Virginian, Vincetoxic, Dictam. alb, [illegible] imperat, angelicae, Angel, tormentill, an. ℥ij. fol. Card. ben, rut. Capar. [illegible] an ℥iß. lap. bezoard. Orient, marg. ppt, bezoard. mineral, [illegible] Cancr, antihectic. Poterii an. ℥j. pulverizentur subtiliter, et [illegible] mucilag. tragacanth. in aq. ros, et flor. arantiorum, [illegible] et Cariophyl. an ʒj. Bezoardica hoc supplet [illegible] Dosis a ʒß ad ʒij. est Contra febres mal[illegible] morbillos. Adservet acidum, seu ferment[illegible]

n fuerit purgatus, et sufficienter minus sit sanguis, misceri potest bezoardicus hoc cum laxante sequenti, ad similitudinem Bezoard. D. Curvi:

R. tol. Ann. ʒß. nitri diaph. ʒiij, Conserv. ros. viol, borrag. an. ℥j. sem. psyll. Coq. in aq. ℔iß. et in remanentia decoct. dissolve bezoardici dicti ʒiij. sumitur saulatim, vel in una dosi, aut potione.

Potio Communis ad febres Epidemicas, et malignas.

R. hord. mundati a terra ℥j. aq. Com. sextarios iij. ros. CC ℥ij. Coq. ad consumptionem 3ᵃ partis, et in fine adde flor. Bellis ℈j. Succ. Citr, aq. Cin. a. ℥j.

Potio Communis Gallicis, et Scorbuticis affectibus.

R. hord ℥j. ros. CC ℥ij. sals. parill. et rad. Chin. an. ℥j. aq. Comm. sextarios iij. Coq. et in fine adde nitr. diaph. ℥ß. m. pro una potu Ordinario.

Vinum quod sumitur ante accessionem, et prodest Scorbuticis.

R. Caulic. absinth. de Pholarinha, Centaur. an. m. j. Rhab. ʒij. Helleb. nigr. Sal. tart, an. ʒj. vini opt. ℔j. incidenda, incindantur et infundantur per 24 horas. Colatura sit pro 3 dosibus.

Potio ad eundem effectum.

R. aq. Card. ben. flor. samb, an. ℥ij. Spir. Cochleariæ ʒij. sp. Sal. armon. ʒj. Corall. pp. ʒj. m.

Variolæ, et Morbilli.

Variolas, et morbillos precedunt febris acuta, ardens. vomitus accidentia Xᵃ cum ante eruptionem succurrere debemus sanandis minione repetita; et post eorum eruptionem bibat æger potionem sequentem semel, et pluries.

R. milij. tavi ℥iij. ficum pass. mundatorum num. Xij. Coq. in sext. ℥ß. aq. communis ad Consumptionem dimidii; et in quo dissolve Sirup. Scab, et fœnic, a. ℥j. in horum defectu. Sir. pap. rub. ℥ij. cum pauco sem. fœnic. in decocto.

Potio alia quando adest inflammatio Interna.

R. aq. [illegible] samb, et Scab, ℥V, Sir, pap. rub. ℥j.

Emulsio.

R. [illegible] fœnic. mund, an. ʒiß. macerentur simul affundendo aq. Scord. ℥iij. [illegible] dissolve mirrhæ subtiliter pulv. ℈j. Vel.

R. [illegible] ʒij. aq. Card. bened. ℥ij. fiat ut antecedens.

Potio Cordialis diaphoretica.

℞. aq. Card. bened, Citri. an. ℥iiij. throchisc. bezoard. ʒij. sirup. granat, et acid. Citri. an. ℥ß. Vel.

℞. aq. Cordialis ℥iiij. antihect. Poter, antim. diaph, pulv. viper. an. ℈ß. theriac. ℈j. m.

Stiliain augmᵗᵒ. Variolarij.

℞. ✠ philosoph. sp. ℈ß. mixt. subtiliter pulv. ℈ß theriac ℈j. aq. distill. ℥iß. m.

Si in declinatione (per siccis variolis) phreneticus, tristis, et cu fastidio maneat.

℞. Calom. pulv. subtiliter, et res. Scalap. an. gr. ij. Conserv. ros. ʒj. m.

Si in declinatione, vel augmᵗᵒ adveniat diarrhea, vel materia spumosa.

℞. tinct. Corall. ℈iß. terr. sigill ʒiß. sumatur Cochleatim.

Si vires deficiant:

℞. aq. ros ℥ij, vin. opt. ℥j. Conf. AlKermes ʒij. sp. ✠ gutt. V m.

Si post vesicas maneat tussis:

℞. sirup. scab, et hed. terrestris an. ℥ij. sp. vol. sal. ammon. anisati ʒj. m. Dosis Cochlear ß.

Febres ardentes, et malignæ.

In accessionibus magnis, et febribus ardentibus accidunt sudores [illegible] tate, vel sacrina humoris, taliter vires debilitantes, ut hinc potest mors sequi.

Succus acidus Citri post sudores copiosos confortat, et sanguinis distillationem in meliori Consistentia bonit.

℞. aq. Card. ℔j. sp. vin, sal. sambuc, an ℥j. sp. vin. q. s. Vel.

℞. ras. ✠ ℥iß. Citri in frustula incisi dimidia parte, in illa coq. in aq. ℔ij. ad Consumptionem unius, et adde vini optimi ℔ß. sirup. acid. citri [illegible] sumatur paulatim, q. illis urgeat. Vel.

℞. decocti ✠ facti in aq. Cordialis ℔j. succ. Citr. acid [illegible] suber ℥j. sir. Borrag. ℥ß. m. Contra febres arder[illegible]

℞. tinct. Bellis. ℈ij. sirup. acid. citr. ℥iß. [illegible]

✕. aq. comm. ℥X m. pro duabus [illegible]

℞. tinct. ros. sine sacharo ℔j. [illegible] ℥iiij.

pro duabus dosibus.

Spiritus nitri a ℈ß ad ℈j. in liquore idoneo est efficax inflammationibus internis.

Spiritus sulphuris q. s. ad g. acid. temperat ardores febriles in ptisanis, aut decoctis, conveniens frigidis.

Sal prunellæ, aut nitrum refinatum a ℈ß ad ʒj. ideo facit nephriticus, refrigerat, convenit febribus ardentibus, humores q. sunt in primo motu, sistit.

Decoctum thamarindorum ad sitim extinguendam.

℞. decoct. hord. ℔iij. thamarind. ℥iij. christall. miner. ʒj. servetur in olla vitreata, et coletur ad potum.

Decoctum alterativum, et laxativum pro febribus ardentibus.

℞. flor. bellid. aut margaritarum, pap. rubr. et ros. an. p. j. thamarind. ℥iß. sed lact. ℔iij. coq. in olla vitreata. colaturæ adde sirup. violati triplicis mutationis, et flor. violarum an. ℥ij. m. sumitur sensim.

Julebium.

℞. aq. endiv. ℔j. sir. acid. citr. et nymph. an. ℥j. m.

Alius bile temperans, et inflammationi viscerum proficiens.

℞. aq. acet. pap. rub. an ℥iß. sp. vitriol. dulcis, vel nitri d. ℈ß. diascord. ʒiß. prodest affectibus chronicis, caloribus vagis et acrimoniæ humorum succurrit.

℞. sir. rubri flor. viol. ℥ij. aq. viol. ℥iiij. sp. sulph. q. s. ad g. aciditatis.

Quando adsunt capitis dolores.

℞. flor. nymph. cariophyl. acetosæ, beton. an. p. i. pap. rub. ros. an. p. ß. incidantur et coquantur cum pauca aqua et fiat frontale. Vel magis appr.

℞. p. d. ra. rub. odorif. umbra nucum, flor. camomill. majoran, pulv. [illegible] macerentur [illegible] modo. cum aqua, et aceto f. frontalia et applicentur [illegible]

Exteriora.

[illegible] per medium secta et palmis manuum, et plantis pedum in paroxismo [illegible] interradgte [illegible] phrenetico, et [illegible] melancolicis [illegible] per medium secta.

Ol. [illegible] et rosar, [illegible] [illegible]ficatum.

Portulaca cum aceto [illegible] pedum admota, ardorem febrilem imminuit.

et dolore Capitis.
Succus rutæ cum lacte admotus cum pannis madefactis.
Idem Succus mixtus, et applicatus cum succo Cancrorum Ulceribus, et Caloribus oris prodest. Quando Vigiliæ affligunt Ægrum.
℞. fol. vinearum, flor. et fol. nimph. fol. endiv. lact. an. ℔ j. Cap. pap. alb. cum sem. num. VI. Coq. in aq. communi, et Æger balneum ingrediatur, sumat vapores spatio horæ quadrantis, ingrediatur postea lectum absque exsiccatione, posteaque sudabit, et dormiet.
Succus Solani fronti admotus prodest dolori Capitis febris ardentis.
Succus dentis leonis idem facit.
Cataplasma applicandum manibus, et pedibus phreneticorum.
℞. Caul. rut. raphan. ferm. q. s. et applicetur.
Succus Solani, vel aqua, vel decoctum cum lacte fronti admoventur.
Acetum flor. Cariophyl. pulsibus admotum.
Epithemat. Camphora dissoluta in succo Solani, aut Spermate ranarum pulsibus applicata, in forma Epithematis Cataplasmatis Capiti admota mirabilia facit.
Ruta macerata cum aceto Scord. prodest in malignis.
Epithema Stomachale contra vomitum malignarum.
℞. Sp. vin. Camph. ℥iiß. Theriac. ʒiiß. m. et applicetur Stomacho, et Cordi de dimidia in dimidiam horam cum pannis ipso madefactis.
Frontale in phrenitide.
℞. fol. et Caulic. hederæ macerat. et in vino Coct. q. s. ut cum pauco sale applicetur fronti. Si necessitas Caustici occipitio urget.
℞. Canthar. absque Cap. et alis num. VI. ferm. acidi ʒß. m.
Mucilago, qua lingua sicca pluribus sitibus ungitur, post abstersionem cum Cochleari eboris, aut ligni.
℞. sem. mali cydon. in aq. ros. ℥iij. Succ. rut. ℥j. Sal. prunell. [illegible]
Cardiaca.
Composita varia pharmacopææ Nicolai [illegible]
Sirupus scil. de Kermes, exhilarans a [illegible]
Pulv. diamarg. frig. diarrh. abbat, [illegible] [illegible] cord.

Salis mar... Bor. ℨß.
Electuarii de Gemmis. ℨij.
Diatrii Santalorum — ℨß.
Elixir vitæ —— ℈j.
ß. roi, ß. Citr. ℨij. in liquore idoneo.
Aq. Cinam. á ℨß ad ℨj.
... Theriacæ Cochlear ß.
ß. mirabilis, aq. vitæ Mathioli a ℨij. ad ℨß.
Aq. Scord. Composita a ℨj. ad ℨiij. Venena arcet, et Confortat.
aq. Cord. frig. a ℨj. ad ℨiij.
Confectio Alkermes et Hyacinth. a ℨß ad ℨij.
Trochisc. ligni aloe — ℨß.
Juvat defectivus, fortificat Cor, et prodest Capiti ...

Formulæ.

Elixir Cordiale Regium.

℞. ... amor, ß. roi, ß citri, an ℨj. ol. Cinam, et Cortic. Citri, an ℨß. sachari ... ℨiij. ad oleorum mixtionem ... out. V ad XXX.
... Stomachale, Cephalicum, adiuvat omnes Corporis functiones &ca.
℞. Cassiæ ligneæ, ligni aloe, Santal. citrin, Ireos florent, an ℨij. Cinam. lig. Rhodij, Cortic citr, an ℨj. cort aurant, Caryoph, galang, Calam. aromatici, an ℨß macis, Gallie moschat, diamarch ... Sap. pretiosorum ... marg. ℨß. corall. rub. ℨß, Spodij, roi, rub an. ℨiij. Confectionis ... ℨj. Cort. ℨiij. Succi rad. dulcis ℔j.
Dissolvatur dulcis rad. dul. in aq. flor aurant, reducat in puncto ..., et adde Confectionis Alkermes et elixir cordial. rec. ℨß. et pul... reliqua omnia, et formentur ... parvæ q. in ore trahi ...
Vel.
... rad. ... an. ℨii. pulv. lign. aloe, Cassiæ lign, Cinam,
... Lapis, Corall. ... marg. ... Cancr, an ℨß. m. ...
... ligneæ, Ireos florent. Cinam. Select, an ℨiij.
... ℨj amor. gr. ℨj moschi ℈j. Sem.
... pulverizentur, et p cetaceum trahi

clantur subtilissimè, simul pulverizabuntur Cath. ℔ij. subtiliter, dissolvat. in ℔iß. succ. liquir, macer, inaq. naph, et ros, ut trajiciant per cetaceum rarum, si succus hic sit mundus et igne lento in consistentiam mellis reducatur, ut misceatur cum sachar ℔iiij. et post abstractionem ab igne adde Cathum continuo miscendo et post semirefrigerationem relata aromatica pulverata adde semper miscendo, et simul adde ol. cariophy. et cortic. citri an. XX, aut 30 gutt. balsam. Peruv. ʒij.

Tabellæ Cardiacæ.

℞. sim. perl. cortic. citr, saltlorum citrin, spod. corall rub, marg, an. ℥ß. sach. alb. pulv. ℔iij. cum mucilag. tragac. jaq. ros. f. pastilli.

Sirupus Cordialis.

℞. Cinam. selectæ, rad. buglos, et flor, borraginis, ros. rub, an. ℥j. citri ℔ß. nuc. mosch, croc, an. ʒj. santal. citr, ℥j. m. macerentur, et infundantur in sext. vini albi. coq. igne lento, colatura clarificetur cum sach. alb. in consistentiam sirup. Dosis a ℥j. ad ℥ij. Vel.

℞. marg. pp. corall. pp. an. ℥j. succ. citri acidi depurati ℥viij. m. infund. per spatium 20 dierum in vase bene clauso soli aliquoties revolvendo liquorem, et post hæc adde succ. depurati borraginis, buglos, acetos, granat. acidi. an. ℔ß. sachar. ℔iiij. clarificetur et reducatur in consistentiam sirup. Dos ℥j. ad ℥

Potio Cardiaca Stuttgar, et in cordis palpitatione mirabilia facit.

℞. aq. rad. gallis ℔xij. succ. borrag depurati ℔iiij. citri cum cortic. num. 6. in frustula incisi, rossolis ℔ij. ros. recenter sicc. anis, santal. citrin, zedoar. galang, gingib. sem. coriandr, foenic. d, cariophy. nuc. mosch, carda[illegible] cinam. ℥iiij. m. macerentur et infund. per dies 8. et postea adde [illegible] alembico lutato, destillentur liquor. ℔xij. dos ℥j. ad ij. post [illegible] si non adsit febris cum pane biscocto.

Sirup. Cardiacus.

℞. succ. borrag, buglos, pomor. citri depur. an. [illegible] ℔iij. [illegible] et coq. in consistentiam sirup. et in fin[illegible] [illegible] tinct. croc ℥j. dos a ℥j. ad ℥ij.

Sirupus pro agonizantibus.

℞. aq. reg. ung. et ros. an. ℥iiij. sach. cand. pulver. ℔j. igne lento absq. terbefactione sachar. dissolvatur, et refrigeretur. et anteaq omnino refrigeretur adde aq. Cinam. ℥j. ʒj. citraginis ℥ß. m. sumitur cochleatim.

Aqua mille florum Cardiaca.

℞. sterc. bov. mense Mayo Collect. ℔ij. flor scab. plantag. veron. flor borrag. buglos. hiperic. pap. rub. pimpinell. ulmariae foenic. a. ʒj. Cancr. fluviatilis num. 8. aq. Citraginis, borrag. ros. an. sextaris uny et semiss. m. post 24 horas destilletur usq. quo humiditas n̄ maneat. Dos. mane jeiuno stomacho ℥ij.

Exteriores.

Balsamus Cardiacus.

℞. ol. nuc. mosch. ℥ij. ol. Cinam, Caryoph. Cort. arant. lavendulae, an. ℈ß. Camph. ℥ß. dissolutae in olei rorismarini ℥ß. ℥vent. Ambr. ℈ß. m. S. A.

Unguentum Cordiale.

℞. ung. ros. odorifer. adipis flor. an. ℥ij. ol. nuc. mosch. ʒij. Conf. Alkermes, et theriac. an. ℥ß. m. ungatur regio Cordis et stomachi. Vel.
℞. Cerat. santal. ℥ij. mitrid. ʒvj. Camph. ʒiß. acet ros. ℥ß. m.

Admonitio p applicatione Cardiacorum Contra venena Corrosiva.

Applicatio remedij Cardiaci debet Conformari Cum veneni natura. In instanti quo sentitur in stomacho talis inimicus, magna cura exit in eius co-ctione, et si Corrosivus sit, ut argentum vivum sublimatum, arsenicum, auripigmentum, sandaracha, applicabunt untuosa remedia ut sunt oleum, et lac ad impediendam glutina-tionem Cum tunicis stomachi, et si post tempus spatium maneat venenum in stomacho ra-[illegible] exsiccentur illud mortificantia: si sit venenum naturae salis acris ut [illegible] acida hoc faciunt, ut sunt succus limonum, Citri, Christall. de Rocha &ca: [illegible] habet, ut aqua ʒ vivum sublimatum, ol. amig. d. aliqui butirum propinat [illegible] salis tart. [illegible]: si opium sit aut Cicuta, salia volatilia [illegible] vetus sal. viperarum, Castoreum &ca, et acida narcotica [illegible] spiritus [illegible] p Coagulationis [illegible].

[illegible] Venenum Corrosivum.

℞. Christall. [illegible] ℥ij. butir. recent. ℥iß. m. sumatur pau

lati. Decocty hordei sit potio ordinaria, et quotiescunq bibat adde olei tart. p deliquiū a ʒß ad ʒi. Vel.

℞. ol. amigd. d. ℥j. Christall. rupft pp. ʒij. mf.

Remediū praesentaneū in his casibus, est oleū vetus repetitis vicibus.

Remediū etiā est butiry sine sale, et unctū sine sale.

Omnia unctuosa impediūt, aut obtupescūt partes corrosivas veneni.

Postea bibat aeger lac calens iteratis vicibus.

Post haec purgandus est manna, et oleo amigd. d, demuq Senna, salsaparilla, et sale tartari.

Caput XXI.

Agitur de remedijs contra Pestē, et Contagium.

Pestis est febris in gradu sublimiori malignitatis, quae comitantur bubones, carbunculi, maculae, ulcera maligna, pulsus parvus, languidus, celer, inequalis. In principio aliquando intermittens, et irregularis; halitus, et sudor aliquoties faetidi, et aeger prae oculis videt diversitatē colorū, punctiones sub alis sentit, deliria, et lingua arida. | Contag. Signa

Carbunculus apparet vel pallidus, vel ruber, flavescens, circulo inflato, aliquando accidūt haemorragiae, urinae sanguinolentae, et aliquando ortus habet innaribus, oculis, stomacho, intestinis, vesica. &c.

Ad praecautionē pestis nunquam aliquis e domo exeat jeiuno stomacho, sed sumpto frustulo panis cū semivase vini absinthiaci, vel camphorati. Hoc fit iniiciendo camphorā accesā in vinū, et hoc aliquoties iteratū bibatur.

Medicinae Antipestilentiales.

Simplices.

Ruta, Scordiū, rosmar, Angelica, imperator, Zedoar, Valeriana, Citaur, Bacce junip, et lauri, et hederae, Scabios, Celidon, Citrasc. Tormentilla, Contraherva, Radix petasites, Aristoloq, Crocus, Camph, Mirr... Cortex citr, nuces virides, allii, bufo, et acetū.

Compositae.

Theriaca, Mitridatū, Diascord. Fracast, Antidotū ... Specificū Omeri, Electuar. Papae, seu Guido... ... berans, pulvis de Rubia compositus ... Bezoard...

cancrorū. Sirup. Cad. bened. Sirup. flor Caryophillorū, Sirupus Scordij, aq. theriacal, Spiritus theriales Cū Spiritu salis dulcis, Bezoardicū minerale, oleū Succini, et juniperi, Spiritus vini, Spiritus Citri, Spiritus lilij Convall, Balsam. Sulphuris Succinat, oleū Cortic. Citri, et aurantiorū, Conserva nucū viridiū, Vinū alliorū, Acetū Compositū, Sulphur, &c.

Ad curationē pestis, requiritur, sudorifica multoties esse iteranda, viribus Ægri Consentientibus.

In principio huius affectus vomitivū, est optimū remediū, et si bubo adsit, superponatur maturativus ne intus avertatur.

Atq Consilio sanguinis ñ mittemus, nec aliq aliud evacuare fiet. Atquia somnus impedit Evacuationē, Ægro sudante, ñ dormiat.

Necessariū est scire remedia pestis p tali, et tali tempore, quod fit Consilio medicorū, et Chirurgorū Expertorū.

Formulæ.

Oleū sequens est Henrij medici Veronæ, Cui erecta fuit statua in publico foro, ppter multitudinē bonorū successuū. ab ipso Expertorū.

℞. ol. Camph. Succini rectificati, et Cortic. Citr, an. p. æquales m.

Dosis a gutt. X ad XX:

Pulveres antipestilentes.

℞. antim. diaph, sal. viper, an. gr. Viij. camph. gr. ij. m.

Pilulæ antipestilentes.

℞. aloes succotrini ʒij, mirrh, boli armen, an. ʒj. Croc, theriacæ. an. ʒß. m. Verno tempore cū q. s. vini f. massa, in æstate succo limonū. Dos. ℈j. ad ʒß.

Opiata Cardiaca, Cuius virtus a theriaca ñ differt.

℞. bacc. junip. ʒiiij. pulv. viper, macis, rad. angel, aristoloq. rotundæ, carlinæ, dictami alb, Contraherb, Viperin, Zedoar, an. ʒj. Cū sirupo Scord. facto Cū melle q. s. f. opiata. Dosis ʒj. Vel.

℞. ... roris marin, Cū flore, Cortic, et sem. Citri, rasuræ Eboris, Cc terr. ... flor sulph, antim. diaph, bacc. junip, an. ʒj. pulverizentur ... ter. ... Scord, et acid. citr an. ℔ij. f. Electuariū. theriac, diascord. an. ... Dosis a ʒß ad ij.

Tinctura ... febrifuga, et Contra Pestem.

℞. rad. enul, ang, ... virginianæ, mirrh. rub, Cinam. Cort. citr an. ... ... rd, et rutæ. siccorū an. ʒiß. m.

et pulverizentur, et infund. in Sp. tart. ℔j. et alia Sp. bacc. junip. et ℔j. Sp. bacc. samb. Sp. vitrioli ℥iij. ther. ℥iiij. in loco calido, et in vase bene clauso p. spatium XV dierum digeratur. Colaturæ add. Camph. ʒj soluta in Sp. vini ʒj. Sirup. de Kermes ℔ß. Dos. a ʒj. ad ʒij.

Aqua prophilactica contra febres malignas, et Pestem.

℞. citrag. rutæ, scab. calendulæ cum flore an. ℔j. rad. ang. zedoar. an. ʒj. nuc. virid. ℔ij. Citr. acid. num. iij. cum cortice, in frustula incis. et nuces et herbæ, rad. vero macerata ponantur in cucurbita vitrea et infund. in Sextar. ij. aceti, et post tres aut 4 dies infus. destilletur. Dosis a ʒj. ad ʒij.

Elixir antipestilens.

℞. balsam. sulph. succinati, et juniperati, an. ℥iiij. tinct. theriac. camphorat. tinct. mirrh. an. ℥ij. m. Dos. a ℈j. ad ʒj. in liquore, aut aq. conveniente, et vino. Ipso odore solum a contagio præservat.

Elixir Camphoræ.

℞. Sp. vin. ℔j. Camph. ℔ß. m. D. c. contra pestem, pravitatem aeris, apoplexiam, affectus hystericos miscetur aliis ºº Circ. ʒß. Dos. gr. V ad XXj liquore.

Remedium facile, et expertum.

℞. bacc. hed. arb. pulv. ʒj. aq. card. bened. ℥iiij. Unus mane, et vespere. Baccæ juniperi idem faciunt.

Remedium pauperum in agro.

℞. allii pulv. num. iiij. infund. in semisextario vini optimi, [illegible] bat per ter in die, cooperiatur, et sudabit.

Potio sudorifica Alexipharmaca.

℞. cep. num. j. extrahatur interior pars, et in ejus cavitate [illegible] mittatur theriac. magn. ʒß. et iterum ligetur, assa igne [illegible] succus abstrahatur, cepa expressa, et bibito, sudabit.

Bufo evisceratus, et sine capite pulv. [illegible] expertum medicamentum in peste Lugdunensi [illegible] ʒj. in vino albo etiam efficax

Decoctu antipestilens.

℞. decoct. hord. ℔viij. scord. ℥ß. leviter coq. Colatura sit pro potu ordinario.

Spiritus salis dulcificatus cu sp. theriacali, vel nitri ad ℈ß. et potius in jejunio, aut vino omni mane, impedit corrupt. e e contagio pestilens.

Sanguis arietis, qui ubi sunt bufones et serpentes vivit, pulverizatus ad ℈j. exhibitus e alexipharmacus.

Sachar. plumb. ad gr. vj. et Conserv. ros. ad ʒij. m. e remedium, quo plures persone a peste liberate fuerunt.

Exteriora.

Aer alterandus suffitibus sulphuris. bulb. tormentillae. nasth. bituminis nigri, thuris, lign. juniperi, anthos, Camphorae, &c. suffitus sequens optimus erit.

℞. rutt. q. s. infund. p spatium 2. dierum in aceto forti, et adde Vitriol. et super tegulas calidas senim injiciatur.

Spongia madefacta i aceto forti, et radicibus applicata multotiesi, e praeservativa pestis. Sit si sponta fit ut sequitur, melior erit.

℞. rad. angel. enul. imperat. Zedoar, Cortic. Citri &c. quod volueris. quolibet ex his radicibus, vel omnes contundantur in aceto forti. Quolibet etiam cu his radicibus, aut Corticibus in ore ad masticandum tractar, vel naribus pervia, praeservat a peste.

Bufo siccus super Cor impositus ab aere pestilenti, et contagio praeservat.

Unguentum ferendum tempore contagij.

℞. bufon. maiorum num. V. aran. num. X. scorp. totidem, cerae virginis ℔ij. ponatur in olla vitreata bene lutata. et sane lento liquescat, et ferveant satis, et ri vertantur. Coletur. et exprimatur calidum, et in Cannula immittatur, vel alia) Colatura. qui hoc remedium pendulum tradit. a peste liberat.

Aliud decoctu.

℞. rutt. gran. junip. rad. ana, saxifr. nuc. mosch, albior. ani. ʒj. Cave [illegible] terantur. in olla vitreata cu sextarii semisse aceti fortioris. Col. [illegible] [illegible] [illegible], et manuum lotione, madefactione pulsuum, et narium. Aqua nuc. vi[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]ata sola, vel cu hoc aceto mixta etiam prodest.

[illegible] [illegible] subtiliter, m. cu suo oleo rectificato. Inunge septis pulsationes [illegible] [illegible] [illegible]. Sit duo tgtora, pedum duor. talos duos, et Cor. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sibi curativum, si multoties iteratur. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]tis, multum iuvant.

Spiritus citraginis, et reliqua aromatica mixta cum oleo Mathioli super Cordis regione, sunt efficatia.

Balsamum Bezoardicum antipestilens.

℞. ol. nuc. mosch. per expressionem ʒij. ol. Cort. Citr, arant, lavend, ruth, ang. et succin. destilat. an. gut. X md. f. Bals. ad olorem. Vel.
℞. ol. Cort. Citr, et ol. Mathiol. an. ʒij. Camph. ʒß. md. ponitur super bubones cum Emplastris illis applicandis.

Bufo siccus bubone impositus attrahit ad se malignitatem, quod Cognoscitur propter inflationem huius, et egri sanitatem.
Gallina nigra plumis detracta viva circum circa podicem et applicata bubonibus attrahit ad se malignitatem.

Cataplasma attractivum.

℞. pulp. Cep. in Cineribus assatæ macerat, galban. mollis, et ferm. ā. ʒj fulig. Camini, pulv. ʒj. theriacæ ʒß. pulp. ficuum, et sapon, an. ʒiij. ol. araneorum, vel Scorp. ʒij. md. Vel.
℞. Cep. assat. num. j. Cap. allior. num. ij. sinap. cochlear. ij. md. macerentur in mortario, et applicetur buboni. Vel.
℞. Scrophularis. cum rad, paridis, erucæ an. m. j.
Butirum antimonii est Causticum admirabile pro apertione abscessuum, bubonum, et Carbunculorum applicatur furunculo Emplastro faciendo, quod ingrediatur pilum.
Emplastrum fuliginis quod maturat bubones, et antraces, et expellit venenum.
℞. sap. Venet, butir. Crud, thereb, ferm., fulig. pulv. subtilit. an. ʒij. sal. Comm. ʒj. mell. ros, ther, mitridat, an. ℥vj. vitell. ovor, num. iiij, Croc. pulv. ʒiij. md. f. Emp.
Emp. magneticum Ang. Sala est efficax super bubonem pestilentem impositum, attrahit venenum, impedit mixtionem sanguinis et pestis. et fit ita.
℞. Cer, et thereb. ā. ʒx. Gumm. amm, galb. sagap, in acet. solut, et [illegible] traiect, an. ℔ß. magnet. arsenic. pulv. subtil. ℔ß. terr. vitriol. [illegible] ʒij. ol. succin. ʒj. md. f. Emp.
Bufo a fumo sicc. in vino super bubones applicatus e[illegible]
Post suppurationem Carbunculorum, et bubonum virus earum deter[illegible] phur; et ad solidationem solida recenter macerata, appli[illegible]

Balsam. Sulph. Compositum.

℞. ol. junip, et thereb. an. ℥iv. flor. sulph. ʒiij. [illegible] Croc. an. ʒiij. igne lento infund, et Coh[illegible]

Epithema applicandum fronti, quando adsit Caliditas magna.

℞. nitr. ℨij. Succ. [illegible] solan, et acet. ros. an. ℥iiij. m. applicentur furna in hoc liquor. madefacta temporibus et pulsibus.

Si magnus Capitis dolor adsit.

℞. hed. terrestris, macera, et pedibus applica. Vel.

℞. fol. rut. ℥. j. macerentur, et m. cum ferment. acid. ℥ij. Sterc. Columb. ℥j. sal. Comm. ℥ß. acet. samb. q. s. applicetur manibus, et pedibus.

Si adest Sopor.

℞. succ. rut, et cum aceto temporibus applica. Vel.

℞. thur, bacc. laur, pip, sal, ā. ℥ß. cum albumine ovi temporibus applica. aut cap.

Si hæmorrhagia superveniat.

℞. laud. op. gr. ij. interdum sumantur pro 4 dosibus. Vel exterius.

℞. bufon. viv. teneat æger in manu, vel sub axill. aut brachio calentes.

Contra sitim nimiam.

℞. sal. prun. ℨj. ptisan. ℔j. m.

Caput XXII.

Remedia contra melancoliam hipocondriacam.

Melancolia hipocondriaca est affectus, aut dispositio acida massæ sanguinariæ propria extreme, et Scorbuto similis propter quantitatem sulphureorum onustorum particulis terrestrium.

Decernimus purgantia violenta; et aliquoties miscemus vomitiva ad humores cravos præcipitandos, communiterque Calibeis præparationes sunt efficaces quia alkali huius fixorum iungitur cum acidis huius affectus.

Remedia quæ usque huc efficationis virtutis sunt inventa, sunt tinct. Mart. Extract. eius aperit. Croc. mart. aperit. Mars diaph. nitrum fixum, sal tart. tart. mart. tart. solubil. tinct. antim. &c.

Caedity ñ [illegible] abstractis, digestibus, Calibes ad venas ñ [illegible] [illegible] videamus post usum eius, urinas hipocondriacorum [illegible] [illegible].

[illegible] medicamentorum [illegible] salibus volatilibus [illegible] [illegible] [illegible] ol. cinam, essent. ambr. sp. sal. armon. &c. quia n habet [illegible] [illegible] acidas, causantes huic affectui. [illegible] causant fermentat. [illegible] [illegible] symptomata absque [illegible] imminutione. [illegible] [illegible] volatilia [illegible] [illegible] [illegible] haurint esse efficaces ut Essentia Croci [illegible] [illegible] [illegible] omnia antiscorbutica huic affectui me-

duntur. Hi affectus differunt penes magis et minus, quia in Scorbuto fingibe, et in melancholia hipocondriaca genus nervorum magis afficiuntur, et ideo Scorbuticis iungenda sunt Vulneraria, et hipocondriacis Cephalica.

Medicamenta Antihypocondriaca.

Succ. fumar. chichorii, borrag. et buglos. depurat. ad ℥ij.
Ocul. cancr. Succin. pp. antim. diaph. tart. sol. nitri foliati. in potionibus aut opiatis ʒj.
Tinct. antim. gutt. XV
ol. cinam. et Cariophi. gutt. ij.
ol. Succin. —— g. X.
Tart. mart. —— ʒß
Tinct. mart. —— a ʒß ad ʒj.
Croc. mart. —— a ℈j. ad ℈ij.
Extract. mart. ℈j.
Aq. Scorbutic. a ℥iiij. ad ℥V.

Formulæ.

Quia affectus ab Stomacho pendet f. vomitorium sic:
℞. tart. emet. a g. Vj ad Viij. iteretur diebus intermediis ter, aut quater, iuxta indicationem subiecti in iusculo. Post vomitorium locum habent laxantia, aut purgantia benigna, ut sunt Senn, Rhab, Manna. &c.

Potio purgans.

℞. fol. Senn. ʒiß. Helleb. alb. ʒß. in vase vini alb. infund. per 24 horas et in infusio pe in aqua, ferveat. Iteretur potio multoties.

Pillulæ purgantes.

℞. tart. mart, Scamon, Calomel, an. ʒij. throchisc. alhand. ʒj. laud. liquid. gut. XV. Sirup. fumar. q. s. ut f. massa. Dosis ℈j. Vel.
℞. massæ pill. gumm. ammon. Quercetani ʒß. Vitriol. mart. [illegible] ℈ß diagr. g. iij. throchisc. alhand. g. ij. tinct. mart. q. s. [illegible] salutaris pro una dosi. Vel.
℞. Extract. Helleb. nigr. ℈j. croc. mart. aperit. ℈iß [illegible] fumar. q. s. [illegible] ℈ß diagrid. g. iij. f. massa pro una dosi.

Pulveres antihipocondriaci.

℞. fol. Senn. ʒj. Crem. tart. ʒß. cinam. [illegible] fiant simul et pulverizentur.

Dosis a ʒi. ad ʒij.

Potio digestiva, aut Sirupus sumendus ante purgantes.

℞. ser. lact. ℥iiij. sirup. fumar. aut antimelancolici ℥j. tinct. mart. ʒij. misce pro una dosi.

Sirupus laxans antimelancolicus, antihipocondriacus, hepaticus, deobstruens, et contra lumbricos.

℞. herb, et rad. Cichor an. p. iij. borrag, buglos, fumar. Capill. vener. an. p. j. polipod. quercin. macer. ℔ß. passul ℔ß. Epithim. ℥iiij. limatur. ferri in panno ligatur, et suspensi ℔ß. m.ᵗ Coq. in sext. iij. aq. ad consumptionem sextar. iß. in reliquo Coq. senn, et rhab. tenuiores ā. ℔ß. rad. d, et Crem. tart. an. ℥iiij. gingib. alb, et Cinam. an. ℥j. Colatura et expressione Clarifica sachar. alb. ℔ vj. et reducatur in dilitstig sirup. Dos. ℥ij. in aq. Communi, posteaq. fiat exercitium p. ambulationes mane: iteratur p. spatium sex, aut 8 mane. cum diaeta. Purificat sanguinem, deobstruit viscera, tollit aciditates stomachi, praecipue si sumatur ante unius horae quadrantes bibitiones pulv. absorv. ℈j. qui ita ✝:

℞. indig, oc. cancr, Corall. rub. ʒß pulv. viper, antim. diaph. ā p. equales. Dos. ℈j. ad ʒj.

Sirupus supradictus potest tueri lactentibus propinari, mulieribus gravidis, et facile n. tolerantibus purgans medicam.ᵗᵃ q.ª Confortando operatur, et ē contra lumbricos. &c.ª

Vinum Chalibeatum, vel Calibis.

℞. limat. chalib. accens. ℔ß. ... , aut ter in vini Canarini ... j. Dosis cochlearia ij. iteretur quotidie.

Vinum Cardiacum.

... pomor. ... citra vocat. sext. ij. passul. Corinth. macerat. ... ... , nostrarum ab acinis mundat. infud. in vase bene Clau... ... ... partis mucilaginosis paululum. bibat aeger Cochlearia ... ... dulcificans ē magnum humorum acrium, fortificat, et alvum laxat.

... ad dulcificandum prava ferm.ᵗᵃ

℞. ... oc. Canc, vitriol. mart, antim. diaph, an. ʒiij. ... d. ... pulv. an. ℥ß. sirup. borrag. ℥vj. m.ᵗ f. ... ... Dosis ʒß ad ℥ß.

Tinctura hypocondriaca.

R. Cast. ℈ij. Croc. ʒj. of. ℥ß tart. tobiat. ʒiß. sp. vol. sal: armon. ℥j.
md. infud. spatiy 8 dierz et adde ℥ij. sp: vin. Dos. gutt. XX} liquore idoneo.

Composita Varia Pharmacopoez. N. Emery.

Purgantia.

Sirup. pomorz Cy Helleboro. }
Sirup. Cathart. Emeticus. } a ʒß. ad ℥j.
Sirup. pomorz magistralis }
Sirup. Scamon. ——
Sirup. senn. ℥ij.
Sirup. Cartham, s. famul. laxativus. ℥ij.
Sirup. polipodij. a ℥j. ad ℥ij.
Sirup. Emet. — a ʒvj. ad ℥j.

Pulv. diasenn. }
Pulv. dia turbith. }
Pulv. diatart. } ʒj.
Pulv. diaesulz }
Pulv. Hermodact. }
Pulv. melanag. Quercet. }

trochisc. Rihand. gr. ij.

Pilulz dianitri, tart. quercet, mercuriales, }
Pilulz Indz Hali, lap. Lazuli, alephangine. } a ℈ß ad ʒj.
Pilul: arab. Nicolai, cephalic. Minsicht. }
Pill. melanag, antihipocondriacz Zurvelt. }
Pill. Rudi —— ℈ß.
Pill. epithim. reform. ℈ß.
Elect. diasenn, Confect. Hamech, ʒß.
Hiera Logadij. —— ʒij.

Cardiaca.

Pulv. letitiz. Pulv. diamorch, Pulvis diabuglos.

Electuarij de gemmis.

Sirup. e flor. Viol. Caristh. borra.

Sirup. borrag. Sir. buglos, Sir. Eohilargi, Sirup. Scolopendrij, et Cap. veneris.
Preparationes omnes calibis ut efficaciora remedia praeter purgantia et emetica. Maxi e panacea, et Balsamus antimelancolicus.
Sal. Saturn. g. V absorbet acidum causam melancoliae et obstructiones.
Sal armoniacus ad ʒß. e antitartareus humoris melancolici.
Tart. nitrat. ad Dij. e antihipocondriac.
Sp. ardens Saturni impedit putrefactionem humorum.
Crocus in sero lactis vaccini.
Radix enulae in vino infusa.
Praeparationes omnes Citrorum et melius.
Sinapis e optim. ad hipocondriacos affectus.
Tart. vitriol. ad ℈j. deobstruens purificat sanguinem, malignitati humorum resistit.

Caput XXIII.

De remedijs contra dolores et omnes capitis affectus, et de inservientibus memoriae

Remedia, quae cephalica nominamus, tot sunt, quot capitis affectus: quia ardores capitis, qui ab acidis crassis impedientibus circulationem producuntur, curantur intus sumptione Verbenae, betonicae, ligni Rhodij, rosarum, Zedoariae, succini, aut decocti Chae, et Cafe, flor. sambuc. Salviae, Camphorae &c. ut et decoctum rosmar. &c.
Sed si ardores proveniant a nimia humorum fermentatione, sive a salibus acribus, sive ab acidis volatilizatis causata, curantur floribus violarum, rosar. florent. acetosae, Hioscijamo, opio, Solano, et spiritibus acidis; quae omnia medicamenta temperata dulcificare possunt humores, aut acida exaltata, et omnia [illegible] abundantia dulcificare possunt sales acres.
Aliquando sanguis propter crassitudinem non circulatur in venis peri[illegible]; unde dolores capitis oriuntur, et ideo dolores auferunt remedia sangui[illegible] [illegible]ventia, ut sunt decocta radicis Chinae, guaiaci, Salviae, maiorane, betonicae, ros. [illegible] anthos, lavendulae, Croci, Verbenae, ligni Rhodij &c.
[illegible] Causa doloris capitis aliquando est solo uno vomitorio tolli[illegible] [illegible] Stomachus et intestina plena sunt humoribus crassis [illegible] [illegible] cephalica [illegible] sunt; si vero hae viae ab humoribus alie[illegible] sint [illegible] communicent chilus dulcis, potest sanguinis mitigare, aut [illegible] [illegible] nisi vi emetici, et postea vi laxantis. Cephalica [illegible] [illegible] aliquid de his ab authoribus scriptum invenies.

Medicamenta Cephalica

Simplicia.

Betonica, Salvia, Rosmarinus, maiorana, laurus, lilium convallium, Album, Calaminth, origan, puleg, Verb, thymus, Camedrios, Cam̃epithios, Crocus, ligny Rhodius, Ireos florent.

Opium, Solanum, mandragora, lactuca. Exterius.

Balsama Cephalica.

Decoctum hipericonis.

Succinus ʒß. ad ʒj. in potu.

Guaiacum, Sasafras, rad. Chinæ, Sassaparilla, anthos, rosmarinus, baccæ lauri, et ebuli, sumuntur in decocto.

Tinct. hiperici bibita ieiuno stomacho roborat caput, et steallt vino obrui, aut ingurgitari.

Chimica.

Tinct. Lunæ.
Sp. Citraginis.
Sp. lilij convallij.
Sp. vol. Sal. armon.
Aqua rosarum.
Aqua Verbenæ.
Aqua Beton.
Aqua lilij conval.
Elixir vit. Mathioli.
Elixir proprietatis
Elixir Cephalicum
Bezoardicum lunale.

Posita varia Caput purgantia.
Sirup. Catharticus a ʒß. ad ʒj.
Sirup. flor. ~~Cicorij~~, mal. persic. ʒij.
Pillulæ de Aliera,
Pillulæ Cochiæ maior, et min.
Pillulæ agarici
Pillulæ hieræ cum agarico.
Pillulæ aggregativæ,
Pillulæ lucis maioris.
Pillulæ quinque mirabolanorum
Pillulæ Cephalicæ.
Pillulæ de Rennis.
} a ℈j. ad ʒj.

Caput Roborantia.

Electuarium diaginger a ʒj. ad ʒiij.
Conf. anacardina, Conf. Cephalic. a ʒß ad ʒj.
Confect. Cardiac. magn. ʒß.
Pillulæ narcoticæ Mynsicht. Cist. somnij [illegible]
Pillulæ senectutis Mynsicht. — Pillulæ [illegible]

Ifect. Alkermes a ℥j. ad ℥ij.
Sirup. de Kermis, rorismarini, paeon. } a ℥j. ad ℥ij.
Sirup. beton, arantiorum, lillij Valli. }
Trochisci alipt. moschatj memoriam restaurant.
Aq. Cinam, aq. imperial. ℥j.

Formulae.

Post evaquationem primarum viarum vi Vomitivorum, et purgantium, praescribuntur pulveres ad Curationem dolorum Capitis, ortum ab obstructionibus aut a Causa frigida, Stupore, et paralisi modi sequentis:
℞. Rorismarin. Cum flore, anthos, lavendul, beton. Verb. in Umbra sicca-ri. ā ʒß. Camedr. ℥ij. m. et pulv. subtiliter. Dos. ℥j. ∫ vino, l. liquore idoneo.

Tinctura Cephalica.

℞. Cardamom. ℥iij. Sem, et rad. paeoniae, Calam. arom. Cubeb. an. ʒß. Verben, beton, flor. anthos, et rosmarin. et laved, an. ʒV. m. pulverizentur crasse, infunde in sp. vini ℔j: Dosis liquoris a ℥j. ad ʒß. in vino, aut aq. Veronicae. discutit flatus, Cerebrum confortat. et memoriam.

Sirupus Cephalicus ad Conservandam memoriam.

℞. Succ. depurati Card. Bened. et Citrag. an. ℔j. betonicae, et salv. an. ℔ß. flor. lavend, anthos, paeon, rorismarin, vitic. [illegible], rad. paeon, Cariophill. ligniae, Cubeb, an. ℥j. vin. Canar, vel Hispani, Scot. j. macerentur crasse, et infund. ∫ 24 horas in loco Calido. Colatura reducatur ∫ consistentia Sirup. Cum ℔iiij. Sachar. Dos. a ℥j. ad ℥ij.

Pulveres lavantes, abservantes, et memoriam restaurantes.

[illegible] Calam. aromat. Cubeb, gentian, Cumin, Sem. Salv, ammeos, gingib, an. ℥j. [illegible] et Cardamom. an. ℥j. fol. senn. ℥V. Sal. absinth, et Crem. tart. ā ℥j. [illegible] marg. oc. cancr. [illegible] [illegible], an. ℥j. m. et pulverizentur subtiliter. [illegible] [illegible] vino, aut vino duobus aut tribus horis ante pastum ∫ luna decresc.

Pulvis Memoriae.

℞. [illegible] [illegible] mastich, Citrag. beton, Cubeb. Zedoar, Cumin, gingib, Ca-riophil, [illegible] [illegible] [illegible], bacc. laur, Sem, et rad. paeon, Pip. alb. ma-rat. Cinnamom, rad. [illegible] ℥j. pulv. subtiliter. et adde Sachar. ad pondus utriusque omnium. Dos. a [illegible] ℥ij.

Qui memoriā voluerit conservare pary, aut nimiis lascivis Cogitationibus immoretur.

Throchisci Contra Capitis dolores, maniā, melancoliā, phreniticos, et Vigilias immodicas.

℞. ligni. ros. pulv. subtiliter, amigd. cum citon. an. ℥iij. Croc, pap. rubei, ros, sem. hiosciam. endiv, apij an. ℥ß. mirrh, cubeb, camph. ā ʒiij. mucil. tragac. q. s. ut f. Throchisci, qui dissoluti in aq. lactucę, aut ros, fronti applicantur.

Unguentum Contra hemicraniā cum detriis dolore.

℞. Balsam. peruv, in ovi vitell. solut, theriac, pulv. tacamac, gumm. elemi mollis, aut pulv. sic duri. an. ʒiß. m. f. ūnitum temporibus applicandi.

Pulveres includendi in pulvinulis, temporibus, et fronti applicandis.

℞. milij parv. tost. ℥iiij. sal. comun, flor camom, verb, ligni. ros, ā ℥j. maioran, flor lavend, rorismar, anthos cum flore, ā ℥ß. calam. aromatici ireos florent, an. ʒiij. pulverizentur, et f. pulvinul. Prius admiscendo aliquot olea aromatica, ut succini, lign. ros, lavend. &c. calidè applicatur, si adsit inflammatio, cum aq. ros, si sopor adsit, cum vino, aut aq. vitę.

Tinctura, quā Caput immemorium, perfunditur.

℞. salv, Beton, flor lavend, maioran, anth. thym, rorismar, umbra sicc, an. m. iij. galang, Ciper, pip. long, Castor, nuc. mosch, mirrh. subt. pulv, tacamac, ā ℥j. Croc, thuris maris, storac. calamith, an. ℥ß. macerentur leviter et infund. in vin. alb. ℔iij. p 24 horas, postea adde ℥j. vin. ℔iß. vas bene clausum ponatur in B. M. frigid. Coletur.

Decoctum Contra Cephalalgiā, et Cap. dolores.

℞. flor, pap. rub. verb ros, an. m. iij. Cap. pap. alb. num. Vj. f. decoc. et adde lign. rosarum pulv. ℥j. applicetur pannis in eo madefactis.

Ad dolores Capitis ab insolatione.

℞. Succus Caulicul, vinnes, et applica pannis fronti.

Emplastrum. ad Capitis dolores temporum [illegible]

℞. gumm. Carann, tacamac, anim, elem, [illegible] lachrymis [illegible] de Copriva thur, mastich, an. ℥ij. m. et pulverizentur

ʒß. mastich. Bzant. mollis ℔ß.

Frontale temporibus et fronti applicandum capitis doloribus.

℞. succ. Canæ rec. ℥j. laud. liquid. ʒij. acet. ros. ℥ß. m. Vel.

℞. succ. Verb. ℥iiij. aq. Reg. Ung. Ss. Theriac. an. ℥ij. sp. vol. s. arm. ʒij. m.

Vel. ℞. amigd. ossis Citoneorum ℥iiij. sem. pap. alb. ℥j. macerentur in mortario et adde aq. ros. et verb. an. ℥j. laud. liquid. ʒj. Sp. vin. ʒij. m.

Aliud oxirrodinum.

℞. ol. ros. odoriferi, acet. rosac. an. ℥ß. m. et linimenti forma applicetur.

Aliud Vigilantibus.

℞. fol. Hioscíam. macerl. cum amigd. ossis Citoneorum ℥j. Ung. alabastr. ℥j. m.

Vel. ℞. succum, aut herbam maceratam Verb. bux. pastor. mandrag. solan. cum aq. rosar. et Aoc. ʒß. pulv. applica temporibus et fronti.

Pulmo arietis calide fronti appositus motus nimios spirituum sistit.

Axiungia, aut Unctum Ursi e spinis dorsi ad juncturas occipitis.

Linimentum admirabile contra omnia Ulcera, et præcipue Capitis.

℞. thereb. gumm. elem. mollis, uncti Hgði, et suis sine sale ā ℥ß. m.

Ceratum ad idem.

℞. thereb. et ceræ an. ℥ij. pulv. beton. ℥iß. mirrh. thur. mastich. mum. an. ʒij. ol. hiperic. ℥iiij. m.

Betonica ex simplicibus excelentior ad capitis vulnera, et Contusiones. Cuius Emplastrum mixtum cum Balsam. peruv. e excellens.

A floribus betonicæ extrahitur tinctura cum spiritu Vitrioli, admirabilis contra capitis dolores, pota, præcipue quando a studione provenit.

Sirupus simplex, aut spiritus eiusdem cum decocto alicuius vulnerarii e effic.

Lixivium cineris betonicæ confortat Caput in lotione.

Salvia, aut Citrag in signo Leonis Collecta, Sagitarii, aut arietis in luna decrescentia. præparationes eius Caput confortant, et præcipue principes. essentia eiusdem destillata per fermentationem, interius sumpta cum aq. aliq. amic. e [illegible] pro muliere cum gutt. aliq. ol. rectif. succin. conf. Cap. et mem.

[illegible] capitis dolores, Hemicraniam, epilepsiam, et Vertigines.

℞. [illegible] sal [illegible] V decoct. Verb. ℥iiij. vel eius defectu beton. m. Vel.

℞. [illegible] aut [illegible] in aures immitantur. Vel ad somnum conciliandum.

℞. aq. [illegible] ovor. num. ij. pulverentur et adde pulv. ros. rubr. [illegible] et [illegible] e fronti.

Caput. XXIV.

De remedijs Contra Epilepsiam, et accidentia huius.

Epil.

Epilepsia e affectus Convulsivus interpolatus, in quo Ægri decumbunt cum agitationibus, et Convulsionibus violentis, Spuma ex ore, et multoties in paroxismo expellitur Urina, Semen, et reliqua Corporis excrementa. Affectus aliquando praenunciatur, quod dicitur scilicet vt aura ab aliqua parte ascendit in Caput paroxismus, multoties incidunt in terram ægroti absque Cognitione, et Sensu cum motibus Convulsivis. Epileptici aliquando, non semper a motu et sensu privantur, aliquos enim videmus ridere, alios lacrimare, et sic de alijs &c.

Causa

Cum videamus ad motum musculorum non requiri, sicut a liquore, et viguerunt antiqui hunc affectum Spiritibus animalibus tribuebant, nos tribuimus Epilepsiam, et reliquos Corporis motus impetuosos, aut Convulsivos, motui inordinato Spirituum animalium in fibris musculorum.

Motus hic inordinatus potest provenire ab acido exaltato in fibris tendentibus in musculos, mordicando, et diminuendo eorum tensionem. Motus hic attrahit per Consensum reliquas fibras cum alijs Conspirantibus Sentientibus, quod patet in trunco nervorum mesenterij, et intestinorum, quae cum maiori parte corporis Consentiunt, et ideo si adsunt lumbrici in ventriculo a mordicatione horum provenit motus Convulsivus. propter eandem rationem Ventriculi dolores, Colici, et reliqui omnes per Causas motus Convulsivi merito numerari possunt.

Irritatio non semper est causa motuum Spirituum; quandoque pathemata vehementia possunt impedire transitum spirituum in hoc nervo, et in aliis pluresque quos par est filtrare. Hæc est sufficiens Causa epilepsiæ. Potest etiam Causari ab ictu, aut abscessu Capitis, quia ab his proveniunt Sensuum imminutiones, motus inordinati, agitatio musculorum, pectoris, faciei, et e[illegible] res Excrementorum, et oris Spuma &c.

Dubitatur hic, an cum ab vna parte incipit epilepsia vt [illegible] pede, ligatura supra facta, impediatur transitus vaporis [illegible] Santis paroxismus Epileptici? Resp. hic motus epilep[illegible] aliquatenus iminuit membri Sensum, et motum [illegible] et ideo iminuit irritationem, ac per [illegible]

Si verum, ut Cauterium applicatum supra partem, a qua incipit, curare epilepsiam dicamus, hoc fieri a partibus activis Cauterii transpirantibus, et absorbentibus fermenta irritationis producentia. Propter hoc applicandum est Cauterium actuale, aut potentiale similibus affectibus, præcipue ubi suspicio adest fermenti alicuius, aut sit a putrefactione ossis, aut ab alia Causa.

Observandum est irregularitatem spirituum irregularem coctionem, et liquorum distributionem facere; quando ventriculus infletur humoribus extraneis, massa sanguinis glutinosa fit; et ideo multoties accidit ventriculum humoribus acribus abundare, se ipso solo epilepsiam per irritationem causare sanguis glutinosior factus per intervalla Cerebri aliquos ductus obstruit, a quo inordinatus horum spirituum motus provenit, quod multoties experitur in pueris quibus lac coagulatum producit epilepsiam, quæ facile non curatur specificis medicamentis sed pillulis aloe, vel emetico levi, non solum in his, sed in omnibus epilepticis, in quibus nausea datur. Postea methodus sequitur purgantibus, et præcipue sanguinem dissolventibus, ut sunt Calomelanos, Panacea mercurii, extractum Helleb. nigri, Scamon. &c. et quando aliquoties a nimio sanguine, venas Cerebri intumescente, procedit irregularitas spirituum, convenit sanguinis missio, et sanguisugæ ano applicatæ. Ad viscositatem sanguinis auferendam prosunt sudorifica; ad impediendum vero, aut regulandum motum sanguinis prosunt remedia apta ligare aut sistendi sanguinem, ut sunt laud. op., laud. liquid., camph., Cinnabaris antimonii, oleum succini naribus applicatum, pulsibus et temporibus, oleum avellanarum, aut Heraclinum, intus, et extus, Viscus quercinus, Lilium convallium, semen, et radix peoniæ, Crocus, Castoreum, Hipericum pulveratum, ruta muraria, Cerefolium, ranæ Cranii humani, unguis Alcis, Stercus [illegible] pulveratum, Chelidonium pulveratum, hepar anguillæ &c. et rarum, [illegible] [illegible] narcotica non sint, habent tamen partes faciles elevationis, [illegible] spirituum motum sistere, et dulcificandi partes irritantes. Propter [illegible] [illegible] admiscebimus aquam Cerasorum nigrorum, [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] humanæ &c. pulverem Cinabaris [illegible] [illegible] [illegible] formicarum, spiritus anodinus narcoticus [illegible] &c.

1 In paroxismo proferri debent remedia volatilia, et Spirituo- In Par
sa, ut Spiritus volatilis salis armoniaci, sal volatilis oleosus Silvij, Spiritus volatilis &c. exterius vero oley nigry Succini, interius vero oley rectificaty Clary, sed extra paroxismus plurima Cautione uti debemus. Exterius applicentur Cauteria, vesicatoria, et Capitis apertiones, Curantur qui epileptici propter evaporationes materiæ heterogeneæ quæ in nervis erat. Alij applicant medicamenta, quibus tribuunt virtutes simpaticas, et qs amuleta vocant. Sed ratio, et experientia hoc falsificant. Aliqui dicunt quod, ad hoc ut pueri variolas, nec accidentia epileptica patiantur, sumant sequens remedium:

℞. sirup. Cich. Ronit. rhabarb. duplicato a ℥ß ad ℥j. ante lactationes digito hoc remedium propinatur. Purgat meconium, quod retentum plures affectus producere valet, deobstruit, lumbricos enecat, prodest excrementis expellendis retentis, et doloribus Colicis. Et quando hoc ultimus pueri patiuntur danda erit ℥iß. ol. amigd. d. ol. anis. gutt. j.

Medicinæ Antiepilepticæ.

Simplices.

Castoreum pulveratus ℈j.
Hiperici pulv. — ℨj.
Rad, et Sem. Peon. a ℨß. ad j.
Viscus quercinus, Viscus Coulinus,
lilly Vallis pulv. flor tiliæ.
Rasura Cornu Cervi
Rasur. Cranii human. ppt.
Succin. ppt. hory a ℨß. ad ℨj.
Pulv. hirundiny, testiculi equi,
Urea Cran. human. hory. a ℨß ad ℈j.
Vngul. Alcis — ℈j.
Camph. gr. ij. vel iij.

Cinabar. nativ. a gr. V ad XX.
Succus Cerefol. in pilsculis.
Hepat. anguill, et mnary. ad ℨß.
Sterc. pabon: pulv. — ℨß.
Hipericum, Salvia, Rutta muraria, in decocto Dvenienti.

Chimica.

Aqua Epileptica Langii, aq. hirundinis, }
Aq. flor. tiliae, lilii convall. et antispasmodica } ℥j.
Aqua antiepileptica Quercetani, ℥ß.
aq. spirituosa cerasor. — ℥iiij.
Aq. Reg. Ungariae intus et extus.
Tinct. Castorei, Cephalica Sennerti. ℥j.
Elixir vitae Matthioli a ℨj. ad ℨß.
elixir Camph. gutt. X.
Sp. cerasor. nigr. Theriac, ℥ß.
Sal volat. viper. CC, Succini, vol. oleos. }
Spiritus formicarum, Spir. fuliginis. } a ℈ß ad ℈j.
olei succin. rectif. gutt. X.
Laud. op. gr. ij.
laud. liquid. gut. V.
Cinab. antimon. a gr. V ad X.
Externe olei nigri succin, Balsami antiepileptici ad odorem olei Matthioli ad Unctionem.

Composita Varia Pharmacopearum.

Oximel Scilliticum, Sirup. Betton. Sirup. Poeon. et Stoechad. a ℨß. ad ℨj.
Sirup. 5. rad. sirup. de Epithimo Sponitii a ℨj. ad ℨij.
Pulv. epilept. Marchionis, diacribani, dialun, diamosch. d. pulv. pollicrest. imperial. a ℈j. ad ℈ij. in liquore idoneo.
Theriaca smaragd. a ℈j. ad ℈ij.
[illegible]riac. magna. ℈j. ad ℈ij.

Purgantes.

[illegible] arthritica, alephanginis, antiep. benedictae, ℈j. ad ℨj.
aut [illegible] Mannae ℨß.

Formulae.

Pulveres Epileptici.

℞. rad, et [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] decrescentiae [illegible], an. ℨj.
[illegible] [illegible] Visc. quercin. Ungul. Alcis, mirrh. rub. corall. rub. [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible]ter, et adde fol. auri num. viij.

Dosis a ℈j. ad ʒj. Vel.

℞. rad, et sem. peon, an. ʒij. succ. pp. ʒj. Unicorn, et ungul. Alcis, an. ʒß. pulv. Dosis ʒj. Vel.

℞. rad, et sem. peon, an. ʒij. spod, et Cinab. antim. an. ʒß. laud. op. gr. X. pulv. subtiliter. Dosis ℈j. ad ʒß. Vel.

℞. Cranii human. philosoph. pp. et cc. an. ʒß. Unicorn, Ungul. Alcis, lilij Conuall, mosch, an. ʒj. pulv. subtiliter. Dos. ℈j. ad ʒß. Vel.

℞. lacrim. thuris ʒiij. Ireos florent, rad, et sem. peon. cc pp. cranij humani, Ungul. Alcis, an. ʒj. corall. pp. Visc. querc. an. ʒij. pul. verizentur subtiliter. Dosis ʒj. Vel.

℞. Pulv. hirundinis ℈j. pul. Castorei ℈ß. m. Dos. ʒß. ad ʒij.

Potio.

℞. aq. Ceras. nigr. et liliij. Conuall an ℥j. aq. Hyg. Ung. ʒj. Cran. hum. ʒß, sirup. Cariophil. ℥j. m. f. una dosis.

Aqua Spirituosa.

℞. anthos cu flore, lil. Conuall, salv, Aliger, Centif, ireos florent, visc. querc. rad, et sem. peon. an. ℥Nj. macerata et incisa infund. f. et horas decem. alb. ℔Viij. destillentur liquor. ℔V. Dos. ab ℥j. ad ℥iij. quod in fundo alembici manserit, exprimatur, et igne lento evaporetur ad consistentiam mellis. Extractum hoc e antiepilepticum. Dos. ʒß.

Aliquando accidit, aegri in paroxismo, se fauce linguam, pro quo:

℞. oc. Cancr. pp. et sach. an. p. æq. m. Linguae applica, et ... Si aeger sit debilis, praecipue senex, ... Pilei novilli ... Oleum, ... flor. aromat. Cephal. et Epileptic. Videatur Caput de Cephalicis.

Imprimis hiera pp. cum agarico sunt mirabiles purgantes ...

aut accidentibus Epilepticis.

Remedia Epilepsiae conveniunt Vertiginis, et Capitis ... absorbentia, et Cephalica; ... a primis viis saburra ... torum oneratis provenit, Inutilia haec sunt ... qui a Ventriculo procedunt vitiatos ...

sterati vicidus, et partea purgantia, et potiones dulcificantes prodesunt; Post hae etiam reliqua specifica locum habent.

Formulae Epilepticae ad flatus, et Vertigines.

℞. Galang., menth., flor. anth. rorismar., salv., Coreiss. an. ℥iiij. aq. Cinamomi ℔V. infund. per 24 horas et destill. Dos. ℥ß. cum acet. Scillitici ʒß. omni mane est contra flatus, et Epilepsiam.

Sinapis mane. Comest. est contra flatus.

Potio ex Thee, aut Chá vapores a Capite repercutit, aut eorum infusio.

Epithimi ʒß. infusa in vin. alb. ℥iiij. bibatur.

Camphora in aq. Reg. Vng. odorata, vel in liquore pota ad gr. X.

Omnes Succini praep. sunt antiepilepticae in subst. ʒj. sal volat. ad gr. vj. oley rectif. gutt. iiij. oley nigri exterius et odorati, quia foetidius.

Omnes partes Paeoniae sunt antiepilepticae. Cuius Stercus pulv. ʒß. infus. in vin. alb. ℥ß, in Clisteribus ʒj. Si sit ad affectus mulierum, aiunt, debere esse feminae; Si ad hominem, debere esse maris. Caro comesta epilepticis prodest. Hirundinum ℔. sunt antiepilepticae recentes, pulv. redactae in liquore ad ʒj, vel in eius aqua destillata.

Pulvere sequente per spatium 30 dierum sumpto adequate curant Vertigines, et Epilepsiam.

℞. Pulmon, et Cordis leporis pulv. ℥ß mirab. pulv. ʒiß. sal. Commun. ʒß. m. Dos. ʒß.

Corvi iuniores a nido extracti, et in olla nova in furno siccati, et ita usti, ut in pulveres redigantur, habent easdem proprietates hirundinum.

Vngula Alces gerata, vel eius rasura in potu ad ʒj.

[illegible] Cancr. ʒß. ad ʒj. sunt antiepilepticae.

[illegible] Semina, et flores Paeoniae pulv. ad ʒj.

[illegible] Umbra siccati, aut recentes cocti leviter in aqua Ci[illegible]
[illegible], [illegible] menth., [illegible] S. ad gr. scid. [illegible] Vitriol. contra Vertigines, et
Epilep[illegible] [illegible] [illegible] dextra buffonis aestatis, aut super brachia appli[illegible]
[illegible] liberare.
[illegible] infuso Mori, et ambuca[illegible] [illegible].

Pilulae ad Senes decrepitos Vertiginosos.

R. mass. pil. Cratonis ʒi diagr. gr. iiij. Succ. Cerasf. q. S. ut f. massa et adde ol. rectif. Succin. gutt. V pro una dosi.

Massa pilul. Cratonis sequenti modo fit:

R. aloes ʒV, mastich, Succin; asari, aristolog. rotund. an. ʒj. Succ. Ceras. q. S. ut f. massa.

Caput XXV.

De remediis Contra Apoplexiam, et Paralysim. ✠

Appoplexia, est privatio sensuum Corporis orta ab obstructione nervorum Cerebri, libero manente pulsu a deobstructione nervorum occipitis.

Paralysis e obstructio aliquorum nervorum, aut spinalis medullae.

In his affectibus transitus Spirituum est promovendus, prius primas vias evacuando, ut remedia Spirituosa facilius penetrent, et ideo vomitivis incipiemus, Clisteribus acribus; purgantibus vehementioribus, et remediis alternutationis Cientibus. Cum a Sanguinis abundantia, et Crasitie appoplexia causatur, phlebotomia Curatur; si vero Paralysis, si Clarius non Cognoscatur prius ab intercoeptione venarum, ut menstruis evaquationibus suppressis, aut hoemorroidalibus. Post haec utemur salvia, anth, maiorana, origano, pulegio, seminibus Calidis, thymo, saliycula, Camedriis, Camepithiis, flor. lavendulae, extracto juniperi, decoctis sudorificis, Guaiaco. Etc. atque ad paralysim curandam, quae ad Appoplexiam praecavendam; In paroxismo vero utemur, Castoreo Spiritu vini Camphorato in aq. theriacali, aqua Cinamomi, salibus Spiritibus volatilibus Urinae, sale armoniaco, sanguine humano, [illegible] humano, Etc. Etc. Potest etiam his remediis remediis uti in [illegible] sed in minori dosi.

In paraliticis exterius uti potest oleo lumbricorum, et [illegible]

Inter Cephalica hic mentionem faciemus [illegible] [illegible], et Cafe, et rosmarini; inter paraliticas [illegible] Carui, [illegible]

corvi saboris, Succini ſſ, Camphorae, &c.

Si Apoplexia ab impedita Circulatione proveniat, soli Specifica sunt Sanguinis missiones, si a nimio ventriculi infarctu, Vomitiva, Clisteres acres, Suppositoria, purgantia vehementiora,

Si n. adsit vomitivum f. potio ex vina pueri infusis, et rad. asari

℞. asari crasse pulv. ℈iij. ſiſ. ℞. vin. Calid. ℥iij. m. f. potio.

Clister acris.

℞. rad. Ciclam, salv, origan, Centaur, rad. pirethri, an: ℥ij. Coloquinth. ʒß. Coq. in q. s. aqu. ℥ Clisteribus ij. et Cuilibet adde sal. Comm. ʒj. acet. ℥ß. et naribus remedia sternutatoria insufflentur.

Medicamina Antiapoplectica et antiparalytica.

Simplicia.

Salvia, maiorana, Camedrios, Camepithios, laurus, origanum, pulegium, bacca Iuniperi. Rosmarinus in decocto.

Emetica, purgantia, Clisteres acres, sanguinis missiones, Cucurbitulae, frictiones, sternutationes promoventia.

Purgantia Pharmacopaearum.

Sirup. rosat. solut. cum Helleb. ℥j.

Sirup. de tribus a ℥j. ad ℥iij.

Sirup. Emet. Cathart, Sir. Scamon, a ℥ß. ad ℥j.

Throchisc. agarici a ʒj. ad ʒß.

Pilul. nitri Alexand. Trajani.
Pil. de Stib. Croll.
[illegible] bened. Minsicth.
Pilula [illegible] Fernelii.
[illegible] reformatae. } a ʒß ad ʒj.

Electuarii [illegible] ʒj.

Electuarii [illegible] } ℥ij.
Hiera picra
Hiera longad. Hiera [illegible] ʒj. } in Clisteribus ℥ß.

Vomitiva.

Pulveres Quintity a gr. X ad XV.
Tart. Emet. a gr. V ad VIIJ.
Vinij emeticy ℥ij.
Extracty Helleb. ʒß.

Chimica Spirituosa.

Spiritus volatiles, sales volatiles. ℈j.
Tinct. Castori — ʒß.
Elixir vitæ Quercetani,
Spiritus Formicary,
Elixir Cephalicy,
Spiritus Citragini } ʒij.
Aq. Reg. Ung. Sp. vin. Camph. a ʒij. ad ʒiij.
Aq. Apoplectica Minwicth,
Aq. Cephalica Sennerti,
Aq. Histerica. — } ℥j.
Aq. paralitica Anam.
Aq. hirydiny theriac. } a ℥j. ad ℥ij.
Theriaca magna, theriaca Smaragd. Fracastor. ʒj.

Formulæ Apoplecticæ.

Post vomitiva, aut quando propinari n. ponunt, pillulæ sequentes:
℞. Extract. Catholici, aut mass. pill. artetic, mercur. sublim. d. an. ʒß. diagr. gr. XV trochisc. Alhand. ℈ß. ol. salv. gu. X f. mas. p. 3 dos.

Clister.

℞. Salv. Rutan. Centaur. an. m. i. Coloquinth. ℥ß. ra. [illegible] taria. coq. ℔ ij. dosib. [illegible] Clisteribus, et cuilibet add[illegible] nic, et hierapicæ an. ʒiij. acet. ℥ß. sal. commun. [illegible]
Clisteribus attractivis, et purgantibus [illegible]
partibus sup. ramoris [illegible] actiones purgant.
℞. Sem. Sinapi Cumin. [illegible] all. [illegible]

℞. Conserv. flor. Cariofh. Salv. anthos, an. ℥iß. Sir. flor. Cariofh. q. s. ut f. Electuarium. Dosis a ʒß. ad ʒij.

Pastilli.

℞. marg. pp. ʒj. ol. Cinam, et rosar. destill. an. ℈j. Sachar. alb. ℥iij. mucilag. tragacanth. in aq. ros. q. s. ut f. pastilli. Dosis ʒj. sensim accrescendo quotidie ad ʒij.

Potio.

℞. anth. cum flore, Salv. maioran. recent. an. ℔ iij. primul. veris, flor. thei an. ʒß. Coq. s. A. ad remanentiam ℔j. Colaturæ adde aq. apoplectica ℥j. tinct. Cast. ʒß. sp. sal. armon. ʒiij. Sumitur Cochleatim. Vel.

℞. tinct. Castorei, aq. spirituos. Cinam, Elixir. Camph. an. ʒij. aq. theriac. ℥iij. Citrag. ʒN sal. vol. viper. ʒß. m. s principia Cochleatim.

Linimentum occipitio applicandum.

℞. ol. lumbric. bacc. lauri, et petrolei. an. ʒß. Castor. pulv. ʒj. spiritus vin. Camph. ʒij. m. Vel.

℞. ol. petrolei, Succini, lavendulæ, bacc. lauri, Castor. an. ʒß. maiorane destill. ʒij. nuc. mosch. express. ʒiß. m. et circa frigiditatem adde Balsam. peruv. ʒß.

Epithema applicandum palmis manuum et plantis pedis.

Præcipue si adest gangræna, aut Caloris defectus.

℞. sp. vini multum alcoholizat. ℔j. Camph. ℥iiij. m.

Balsamum Apoplecticum.

℞. ol. expres. nuc. mosch. ʒiß. ol. destill. cinam, cariofh. rosar, ligni rhod. cortic. aurantiorum, maiorane, lavendulæ, Succini rectif. et Corticis. Citri

. . Pris. S. A.

Tremula.

[illegible] [illegible] ad intus sumptionem.

℞. [illegible] [illegible] alebugtuli macerat. a. ℥iij. aq. Comm. ℔iiij. [illegible] [illegible] [illegible] ℔ij. Dosis ℔ß. sive decoctum omne dij. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] superatur, et sudabit.

℞. Vitic. q. Voluntis, Coq. in urina pueri ipsius applicetur multoties harti post fortes frictiones. Vel.

℞. Vitic. m.ij. Camomill. m.j. Sem. cum. ʒj. Sal. Comm. ℥iij. in sext. ij. aq. Coquatur ad dimidii Consumptionem. Applicetur Calide post fortes frictiones, et Stringatur, demum applicetur ol. vulpin, et Cast. ad perfectam curationem.

Aliud topicum Spirituosum Applicandum panniis occipitio.

℞. anth. cum flore, salv, rorismarini, Betton, Lavendulae, an. ℥ij. bacc. lauri, et junip, rad. angel, pirethri, gingib, pip. longi, an. ℥ß. vini q. S. ut fiat Coctio. Applicetur Calide pannis madefactis, et aspergatur.

Decoctum, aut Potio.

℞. anth. cum flore, rad. Sassafras, ana ℥ij. bacc. junip, et lauri, an. ℥ß. vin, et aq. an. sextar. ß. infund. in alembico vitreo super cineres Calidos per 24 horas, Colatura bibatur Cochleatim, et adde ol. junip. ʒiij. sp. volat. sal. armon. ʒj. sirup. flor. Cariophyl. ℥iiij. ut f. [illegible]

Pillulae Purgantes.

℞. extract. Cathol, aut Polichrest. ℈j. Calomelanorum ʒß. Diagr. trochisc. alhand. an. g. iij. m. f. massa pro una dosi.

Balsamum Paralyticum nervinum.

℞. galb. depur. in Spiritu vini mellis redact. ℥iv. gumm. hederi, tuber tubellinarum ℥iij. ol. therebint. ℥ß. m. f. Balsamum. Vel Spirituosum.

℞. Sp. lumbric, formic, salviae, et anth. an. p. eq. m. Applicetur.

Emplastrum ad nervos, et tendones laxos [illegible]

℞. gumm. Carrann, elem. moll, et galb, an. ℥ij. [illegible] pulv. ʒij. m. et applicentur.

Prius applicandum, aut [illegible] [illegible]

℞. ol. [illegible], unct. Ursi, axung. anat. [illegible]

In Casu, in quo Oesophagus [illegible] [illegible]

R. mercur. vitæ gr. ij. sub lingua applicat. si vomitus promovet

mitis, bonus. Sudorifica Paralytica.

R. decoct. aut aq. enul. Camp. ℥iij. Cinab. antim. subtiliss. pulv. ℈ß.

Sp. tart. ℈j. aq. Cinam. ℥ß. m. f. potio pro una dosi.

Centaurea, eius decoctum, in Clisteribus et lotionibus.

Camedrus, et Camepithios idem præstant.

Baccæ juniperi, aut lauri maceratæ in forma electuarij, et mane sumptæ, in decocto ad fomentationes, eius oleum ad unctiones.

Favara, aut lignum de Molucos, ut ait R. de Costa, et Bavino, est specificum contra nervorum relaxationem in paralysi causata a lymphæ aciditate, quæ propter sudorem evacuatur, et postea fit bene circulatio.

Anthos decoctum bibitum sudorem ciet, et paralysin curat.

Urina adolescentis impubis exterius.

Priapus tauri, aut Cervi in aq. Card. Bened. vel vino sumptus, specificus.

Sp. formicarum applicatus, ægro bene cooperto, et in loco calido.

Spir. lumbric. est efficax ad nervi contractiones.

Succinum in substantia ad ℈j. et omnes eius præparationes, eius spiritus, sal volatilis, oleum rectificatum interius.

Exteriora Nervina.

Oleum bacc. lauri e magnum nervinum applicatum.

Oleum Vulpis. de lateribus. Sponitus [illegible] spiritibus.

[illegible] Peruvianum.

Unguentum Marag.

Oleum de Palma, de Copaiva,

Oleum Catulorum

Unctus Vulpis.

Caput XXVI.

[illegible] contra letargium, aut soporem.

Letargus [illegible] quo æger profunde dormiet, et a somno expergefactus, iterum [illegible] in somnum, stupide et sine memoria.

Remedia [illegible] [illegible], sternutatoria, et vomitiva in principio [illegible] emet. gr. viij. in jusculo idoneo

Conversim medici, et propter vomitibus purgantibus n͂ utemur.

Ad somnum auferendum, remedia volatilia, moventia spiritus stupefactos, causa acidorum prodesunt, et somnum impedientia acriora.

Si vero actus sit purgans sequens est idoneus:

℞. Castorei pulv, et diagr. an. ℈j. m.d. pro ij. dosibus. Sumitur in vino, vel oximellite, et si æger purgans n͂ possit tolerare Clisteres acres purgantes adhibebimus, et sunt sequentes:

℞. Centaurey, Origan, maiorani, absinth, serpil, rutt, an. m. ij. fel. tauri inspissat. ℥ij. pulv. Colog. ℨij. mell. ros. ℥iiij. m.d. pro ij. clisteribus.

Medicamenta contra Lethargum.

Simplicia.

Centaurea, Origany, maiorana, ruta, Fel tauri. Coloquintidæ, sal communis, terminus acre. in decocto ad clisteres.

Hellebor⁹ albus, lilliy convallij, Tabacus, acetum forte, succus rutæ, et fœniculi. ad sternutationes.

Corroborantia spirituosa.

Elixir antiepilepticum, elixir vitæ Quercetani, et Pæoniæ ʒß ad ℈i. in liq. sp. sal. armon, sal. vol. oleos, Tinctura Myrrhæ. ʒ quovis idoneo.

Spiritus Citraginis, sp. Theriacalis ʒ a ℥j. ad ℥iij.
Tinct. Castor, aqua Reg. Hungariæ ʒ a ℥j. ad ℥iij.

Theriacæ magnæ. ʒß ad ʒj.

Aq. Citrag, et Scorzon. a ℥j. ad ℥iiij.

Aq. theriac. et Cinam. ℥j.

Purgantia.

Sirup. scamon. ℥iß.
Pill. nitri a ℈i ad ℨj.
Pill. de Aloe. cum agar. ℈i.
Pill. Alb. Crolij. ʒß.
Pillulæ antipodagricæ ʒß.
Pillulæ panchimagogæ
Pillulæ Phlegmagogæ
Pillulæ elaterij.
Throchisci a... ℈j.
Throchisci ... iij.

Formulæ.

Sternutatoria.

℞. Helleb. alb., maioran, lil. convallii, betonicæ, ana. flores, tabaci ana. ʒ.ʒ. macerentur. et naribus insufletur.

Epithema ad eundem effectum.

℞. succ. rutæ, et fœnic. an. ℥iß. acet. rosa, fort. ℥ij. m. deserviat ad crinium.

Vesicatorium occipitio, vel post aures applicandum.

℞. bulv. Cantarid. et Castorei an. ℈j. ferm. acris ʒij. m. applicetur si æger lethargicus maneat. Vel efficatius.

℞. bulb. ficuum ʒß. pulv. Sinap. et Cantharid. an. ʒj. ß. Cast. ℈j. m.

Nota Castoreum ingredi compositionem causticorum, ut correctivum Cantharidarum, ne vesica magis lædatur; caustica ultra viginti horæ spatium ne maneat applicata, et vesicula acu pungatur, et ut purgatio continuetur superimpone folium brasicæ. Castoreum purgantibus huius affectus, et vesicatoriorum efficaciora reddit purgantia.

Epithema Occipitio applicandum.

℞. ol. Castorei, et euphorbii an. ʒ.ʒ. m.

Ad Soporem a narcoticis Causatum.

℞. oc. Cancr. ʒj. Unicorn. ℈j. acet. ℥iß. m. et applicetur ruta macerata pedibus.

Caput XXVII.

[illegible] delirium melancholica, Maniæ, et Hidrophobia.

[illegible] delirium melancolica, ab affectibus melancolicis [illegible] et si aliquibus his affectionibus concitentur, multoties advenit [illegible] absque lesione aliqua facultatis regentis invenire. [illegible] est, et phreneticus sine febre vel a quali [illegible] alia causa mortuum apparet, vel habet [illegible] multoties [illegible] excreat. numerosis fiunt ex

triculo, habet q palpitationem cordis &c. tunc dicimus affectu hypocondriaco laborare.

Si his praesentibus, loquitur praeter intentum, et sine febre, vel sint risus, vel tristitia, vocamus delirium melancolicum.

Si furibundus sit, oculis inflammatis, proximos offendens, maniacus nominatur. Si aversionem habeat aquis post morsum canis, et spuma ab ore exeat, appetitum mordendi habeat &c. Hidrophobicum esse dicimus.

Delíria haec solum differunt penes magis, et minus, et ideo remedia antihipocondriaca in proprio Cap. descripta, poterunt hic in usum venire optimo cum successu ad Coagulationem sanguinis horum aegrorum auferendam; id observandum est, partem Coagulationis reperiri in parte serosa sanguinis, et reliquum in parte fibrosa. Ad minus non repertus est sanguis insanorum melancolicorum cum limpha glutinosa, quae reperitur in affectibus Catarrhalibus, et pleuriticis &c. sed crassus, spissus, rubro fusco Colore, et absque serositate, quae probabiliter separatur in Colatoriis vasis, et haec filtratio nequit, nisi a deunione partis fibrosae, provenire, et ideo sales iterum has partes sanguinis unientes, erunt magni usus, ut sal martis, Tartar. solubil. sal volatilis oleosus absorventes, spt. Saturni; sed prius intuenda sunt vitia primarum viarum in omnibus melancolicis deliriis, propter quod vomitiva in principio sunt magni auxilii, ad quod in usum veniet optimo cum successu praeparationes antim, Helleb. nigr. et alb. infus. a ʒß ad ʒi.

Multoties exasperatur affectus a plurimo usu purgantium, et ideo illa miscebimus trochisc. Alhand, Kalomel. pulv, aut lapid. lazuli.

Balnea et phlebotomiae, simulque Clisteria possunt producere bonos effectus, quia venter debet manere lubricus.

Quantum ad hidrophobiam attinet, post morsum in[illegible] quinimus potiones Cordiales, ligabimus partes morsas [illegible] [illegible] lavabimus aqua. alia, quia dulcis nocet. [illegible] propinquo et maris est optimum remedium, balneum ingredi.

Medicamenta Contra delirium melancholicum, et maniacum.

Emetica omnia, aut Vomitiva antimonialia.
Helleb. albus et niger.
Mercurius sublimatus dulcis, aut Kalomelanos.
Lapis lazuli, Scamonium, Coloquinth. in Cap. purg. videantur.
Omnes martis, aut Calibis pp.
Omnes tartari preparationes.
Sal volatilis Oleosus.
Cinabaris Antimonii.
Hiperic, Salvia, Betonica, borrago, buglos, fumaria, Citrago, Cerefolium.
Hioscyamus, opium, Camphora, Crocus.
Succus hirundinum iuniorum,
Succus pomorum, vel Vinum.
Sanguis asini pp. ℈j.
Tabacus Calcinatus.
Balnea, phlebotomie, Serum lactis.

Contra hidrophobiam.

Pulveres pimpinell. absinth, Salvie, menthe, Beton, Hiperic, Citrag, pulv. ana, viperarum, thiriac. marti. antim. diaph. theriac, bolendus ag. [illegible].

Composita Pharmaceutica Contra delirium melancholicum.

[illegible] tartari Quercetani a ℈ß ad ℈j.
[illegible] antiphanginum Minsicth. [illegible] [illegible].
Theriaca [illegible] reformata. ℈j. ad ℈ij.
Aqua antimelancholica N. Lmery.

[illegible] antimaniacum.

℞. Camph. [illegible] ℈j. Croc. ℈i. Sp. vin. ℥iij. Sp. melissæ ℈j. laud.
liquid. ℈ß. [illegible] aut aq. melissæ. excellens etiam est [illegible]

delirijs febrium malignarum.

Potio Excellens antimaniaca.

℞. vini malvatici, vel ejus defectu succi pomorum, vel vini ejusdem sext. unum, limaturae ferri, aut calibis ℔ß. ponatur igne vehementi usque quo accendatur. Extinguatur in praedicto vino. Hujus vini dosis Cochlear. iii. quotidie bibantur. Vel Suavior.

℞. vini pomorum sextar. j. passul. Corinth. et horum defectu meliorum exacinatarum ℔ß. infund. in dicto vino spatio 8 dierum in vase bene clauso. Col. et exprimatur. Dosis Cochleati sumitur.

Si aeger sit furibundus, hanc potionem bibat.

℞. sal. plumb., nitri, crimor. antim. diaphor., an. ℈j. m. pro una dosi et aq. meliss. ℥iij.

Pulveres purgantes.

℞. senn. ℥j, crem. tart. ℥ß. anisi, foenic., carvi, cubeb, an. ℈j. m. Dos. a ℈j. ad ℨij. iteratis vicibus.

Pillulae specificae.

℞. mass. pil. Rufi, antim. diaph., gumm. guaiac, an. ℥ß. Balsam. Peruv. q. s. ut f. massa. Dos. ℈ß ad ℈j. iteretur.

Lapis armenicus lotus especificus est ad ℈ij.

Croci dosis ad gr. X.

Sanguis anatis, vel anseris potus a ℨij. ad ℨiij.

Pulveres Palmarij Contra hidrophobiam.

℞. fol. rut., Verben., salv., absinth., menth., artemisiae, centaurii in flore, fol. meliss., polipod. p. eq. pulv. subtiliter. Dos. ℨj. ad ℨij. in vino puro. Herbae hae Colligi debent a fine Maij [illegible] siccari in umbra. Author dicit esse infallibile si [illegible] non sit in Capite, et pars quae sit lapata [illegible]

Super partem applicatur Salsa viridis [illegible] macerata.

Frontale maniacis applicandum.

℞. aq. ros. ℥iiij. ol. ℥i. Croc. ℈i. m. et front. applicetur. Vel.
℞. aq. aut Succ. de Ensayan, burs. past. et Solan. an. ℥ij. aq. ros. ℥iij. Croc. ℈i. m. Vel.
℞. aq. Solan. ℥iiij. Sal. plumb. ʒß. laud. liquid. elix. Cephal. aut Camph. an. ʒij. tinct. Croc. ʒij. m.

Dicitur, ~~milv~~ ~~pavis~~ ~~cat~~ cerebrum Canis cocti, vel avium comestum, esse mirabilia remedia pro maniacis.

Caput. XXVIII.

De remediis Contra omnes arthritidis species.

Arthritis est affectus, in quo fiunt articulorum dolores a succo nutritio proximarum partium, acidiori, aut acriori, ob quam ineptus nutritioni, sed potius aliis Corrosioni redditur, propter moram contractam ab ipso succo. Quae mora provenit a laxitudine, qua partes expellere non possunt, quod ipsis molestum est, vel quia viae taliter obstructae sunt, ut non possit, quidquid nocivum est, transire.

Tendones, et membranae habent structuram nimis laxam, quando succi sunt acidi; quia si Crassi sunt, dilatati ad tumorem partem accurrunt. Videtur tumor durus in quo dolor non sentitur, nisi in tempore fermentationis succorum. Quando est Dira arthritis a succo acri, irritanti, et consumente poros partis, provenit, tunc dolor est valde magnus, et multoties pars est inflammata absque Considerabili tumefactione.

Duae sunt species arthritidis, et ideo duae species remediorum, alia enim constant partibus oleosis, et spiritibus, alia partibus subtilibus, et volatilibus.

Nomina eius [illegible] [illegible] a parte affecta. Podagra enim nominatur [illegible] [illegible] [illegible] arthritis, Chiragra, quae in manu, Odontalgia, quae in dentibus [illegible] aut Coxendica, quando in Coxa, [illegible]

gra quando in genubus, Stomagra, si in humeris, ~~lama~~ Lumbago, si in ysois.
Si dolores a parte in partem irruunt, et vage Corporis partes pervadunt, Arthritis vaga nominatur. Nomen vero Commune, est arthritis, quia juncturas praecipue occupat.
Cognoscitur, futurum esse paroxismum arthritidis, quando venter solito adstrictior est, quando fames accrescit, et pedes minus sudant. quando alvus adstricta est, succi, qui in sanguine manent, acidi, aut acres, minus per ductus intestinales evacuantur, unde maior portio materiae heterogeneae in sanguinem transit. et ideo plurimos purgans accessionem relaxat. Accretio partis provenit a mora humorum. Omnes scimus, partes acriores, et Crassities sanguinis transpirare in statu naturali per pedes, propter quod mirandum non est, suppressione huius evacuationis dolores tam acerbos Causare; et ideo sudorifica medicamenta, quae ad ambitum Corporis hos humores Propellunt, sunt plurimum Estimanda in arthritidis accessione.
Remedia dulcificantia exteriora, sunt folia Bardanae macerata, mica panis cum lacte, oleum lubricorum, opium, fol. Hiosciami, Solanum, Capillus veneris, malvaviscus, malva, et Heliotropium.
Cochleae cum Corticibus maceratae, et applicentur. Aqua Spermatis ranarum, sola, aut cum aliquot guttis sp. Urin, vel vol. Sal. armon. mixta, praecipue in arthritide, in qua adsunt inflammationes, sed cum Cautione, ne nimis ingrediantur partem spiritus volatiles, sed ad hoc evitandum md. pulv. sperniol.
Remedia usualia arthriticis sunt, Calx. fuligo Camini cum mel... ex quo fit linimentum, spiritus vini cum tantillo sal. vol. Urinae, Urina ... Cerae liliorum, laurus, salvia, Gumm. Ammon. Galban, stercus ... verus, oleum cerae, aquae minerales sulphureae, oleum Gariofil, ... Nitrum volat. Urinosum tartari. Camerrid, Camphora ... mati applicatae, rasura radicis ..., et cum oleo ... Oleum lini cum ol. lumbricorum, Ceterum cum hoc ultimo ... do, non illo utemur tempore febris, et inflam...

oleaginosa, et Unguenta non esse secura tempore febris, et inflammationis, quia transpirationem prohibent et tunc impediunt. licet postea faciliter: quia resolutiva aliquando dolorem augent, si nimirum pori sufficienter non sunt aperti ad materiae resolutionem, et ideo Spiritus vini Camphoratus symptomata auget, et facit vesiculas, praecipue in arthritide, ubi adest inflammatio. tunc dulcificantia praeterea.
Advertendum etiam est, quod, quando sudorifica propinatur, non sit ad praesentiam multorum salium acrium: nam manentes in pauco liquido cum maiori violentia mordicabunt, et erunt magis sua dura.
Magnoties arthriticae acidi alevigatur vesicatoriis, quod fit, vel quia ad praesentiam huius doloris arthriticus obscuratur, vel quia Cantharides dulcificant sale acri acidum dominans; quia probabile non est, aquas eductas esse causam materialem affectus, cum solum cutis sit ulcerata.
In quantum ad interiora remedia dubitatur, an sanguinem mittere, an purgare, an sudorifico &c. uti, oporteat.
Cum sanguinis missione quantitatem sanguinis imminuat, vasaque liberiora reddat, recipiat sales acres tenerius, qui membranas articulorum vellicant, levamen arthriticis afferunt. At timendum est, sales istos, praeter circulationem, in alias partes incidere, quibus aliqua inordinatio [illegible] causatur, quod vocatur Arthritis aberrata, quod multoties accidit.
Hoc absolute non impedit phlebotomiam, si nimirum iterum, et exterius remedia sudorifica, aut diaphoretica applicentur, praecipue in arthriticis cum inflammatione.
Purgantibus maior pars dolorem auget, quia serositates, dispergentes [illegible] acres evacuant, quae in articulis manebant, et ideo quando arthritis a sali[illegible] [illegible] causatur, in paroxismo purgare non debemus, sed post, vel ante accessionem [illegible]; nam purgantia multoties transeunt materiam heterogeneam, et salia [illegible] primis viis manentia, impediunt mixtionem sanguinis, ut dictum est; [illegible] paroxismo timendum est sales istos in motu positos, absque eorum dulcificatione, [illegible] bulos, per quas transeunt facit; propterea quod [illegible] [illegible], et alii [illegible] in hoc casu semper purgantibus miscent.
Cum arthriticos [illegible] vellimus, bonum est humectare, et humores dil-

cificare, et postea purgantibus vehementibus uti, ut partes salinae cum humiditatibus praecipitari possint; quia cum partibus maior pars earum sanguinem acidum reddat, difficilius est purgationem.

Sudorifica sterna sales movent, et per sudores complete, non evacuantur, et multoties multum damni faciunt. Horum usus non exit, nisi arthritis manifeste a salibus acidis procedat; nam cum haec contineat plura alkalina, et sulphurea volatilia, absorbere possunt, aut dulcificare sales acidos, affectum causantes; et ideo utimur guaiaco, salsaparilla, sale armoniaco &c. sed multo melius operantur sudorifica externa, quia agitationem humoribus non tribuunt, poros cutis rarefaciunt, transitum praebent partibus corrosivis articulos vellicantibus. Praeterea debent sudorifica humida siccis, et ideo meliora sunt sudorifica ex aquis calentibus, quam ex igne solo, nam humiditates laxant cutem, et sanguinem cum superficie manentes sales, dissolvere possunt. — Sudorifica

Aliquoties ad narcotica est confugiendum, ut excessivi dolores mitiores fiant, sed cum cum cautione multa sunt adhibenda. — Narc

Lactis usus in magno pretio fuit aestimatus, sed nocivus potest esse, si primae viae sint infarctae acidis, quibus lac acetosum redditur, et arthritis augetur. Solum prodest, quando a salibus acribus procedit, quo vix partes salinae dulcificantur partibus lactis oleosis, sed aliud alimentum non est sumendum. Usus lactis sensim accrescere debet mane, meridie &c. a ℔ß. incipiendo. Caprarum lac praefertur ob partes suas balsamicas, alii dicunt lac asinum praeferri debere, purgando per intervalla, et cum diaeta necessaria, ne lac acidum reddatur. Praeter lactis usum potest uti in doloribus arthriticis, a salibus acribus procedentibus, interius spermate ranarum, jusculis cancrorum, aqua cochleariae, spiritu volatili fuliginis, et ad praeparationem potus [illegible] [illegible] ro, et [illegible] flor. Citoneorum.

In arthritide a sale acido causata uti debetur [illegible] cort. [illegible] tamarisci, fraxini, Chin, salviae, Camaed. pulv. [illegible] sal. armoniaci, tartari, &c. [illegible] praeparationem laudatur [illegible] praeparatio [illegible] mercur. sublim. dulc. aut seorsim aut mixtim [illegible] praeparatur [illegible] aut solus, aut cum opio mixtus, [illegible]

Ad paroxismum impediendum, Zachenius commendat pedibus circum circa applicari cephalicarum herbarum ad transpirationem promovendam, quod multoties accidit.

Idem author dicit cineres eorundem brevi tempore tumores arthriticos plurimos sequentes, dissipare.

Cum paroxismus transivit, et febris, et dolor abest, solumque pedibus nequit sustinere, sentit que punctiones, ut aculearum, Emplastrum fit ex ol. ros. ℥j. saponis ℥j. minii ʒiij. et cerae ʒiij. coq. et misc. ad consistentiam emplastri, in fine extra ignem adde Camph. in vin. sp. sol. ʒj.

Medicamenta Antiarthritica.

Simplicia.

Purgantia.

Jalap, Rhabarb, aloes, Hermodactil. turbit. a ℈ß ad ʒj.

pulpa Cassiae fistulae sine sachar. a ʒß ad ʒj.

Syrup. malor. persic. ʒiij.

Sudorifica.

Guaiacum, salsaparilla, rad. Chin, Sasafr., Camed, cameph. Salvia, Chaa in decocto.

Stib. ad a. ij.

folia Bardanae applicata

Cepae assatae, et applicatae.

Urina pueri impuberis pota jejuno stomacho.

Chimica.

Purgantia

[illegible] Jalapp. gr. V ad X.

[illegible]omelan. ad gr. X.

Sudorifica.

[illegible] [illegible], sp. Tart. ʒj. in liquore idoneo.

[illegible] [illegible] men. ℈ß. md. et exterius applicetur, vel interius sumatur [illegible] [illegible] post alterum.

Exteriora.

sp. [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] sp. Urinae. aq. Regin. Ung., Urina calid. aq. [illegible] [illegible] [illegible] herbarum cephalicarum, rasura rad. vitis.

Ney Lini cy Oleo Euphorb, ol. Hiosciami, Emplastry Sacharis, Hipocausty ad Sudgdy. Emplastry Cantharidary.

Composita Varia Pharmacopaearum.

Purgantia.

Syrup. Cathartic, aut diarucy ℥ß. ad ℥ij.
Syrup. Spinr. e purgans suavis.
Syrup. Camepithi. articulos Confort.
Pulv. laxativ. Salispautl. excellgs remedy e dulcificas multoties iteratur.
Pulv. diatart. Minsicth, Pulvis diaspermat.
Pulv: Solut: magistral: Stockstaldi.
Pillul. nitri Aleo-Frazan.
Pillul. policresti. reformate.
Pillul. Hermod, e Sapponac. } ℈j. ad ʒj.
Pill. antipodagric, mercur.
Pill. mechoac. Renod.
Pill. de ducbus, de Elaterio } ʒß.
Elect. diaturpeth, Cariocostiny, et Zinziberis ʒj. ad ℥j.
Elect. hidragog. Sicvii De Leboe. idq.
Elect. podagric. Clowei, ʒj. ad ʒij.

Formulae.

Electuarium purgans antipodagricy, antivenerey, antihidropicy, et Antiscorbuticy.

℞. fol. Senn. ℔ß, Hermod. ℥iij. Scialap. ℥N. Turbith. orient, ebtimi, lact. mechoac, diagr, resin. Scialap, an. ℥j. resina guai Thur. lacrim. mastich. ost, Cran. hum. pp, antim. diabh. ... md. et pulv. et add. Sals. paritl. ad pondus omnium pul. ... q. S. f. Electuariy. Dosis ʒij. ad ℥ß. e remedium mirac... et ... experty. Pillulae antipodagrices absorbentes et ...

℞. Camepith. Camedr, aristoloq. rotund, rhab... ... Centaur,

hiperic, an. ℥ß. Cran. human. et philosoph. ʒß. an. ʒiii. pulv. succi. agrim. q. s. ut f. massa cum gutt. aliq. thereb. Dos. ℈j. sunt pilulae hae dextentates articulorum, et nervorum, impedimentis arthritidis, et Rheumatismi corrigendo prava fermenta.

Pilulae Veni Amice, Surge, et ambula.

℞. mass. pilul. alephang, ℈ij. laud. op. gr. ß. m. f. 2 dosibus. Author harum pilul. nomen supradictum imponit, quia purgant, corroborant, et dulcificant mitigando dolores arthriticos.

Rosa Solis purgans contra arthritidis, et Rheumatismi.

℞. ras. rad. et lign. sassafr. recent. odorif. ℔i. Hermod. recent. macer. ℥vj. Scialap. et salsparill. an. ℥iiij. macerentur, et infund. in aq. vitae Gallic. ℔viij. per spatium 8 dierum. Col. sine expressione servetur in vase bene clauso. Postea:

℞. fol. senn. mund. ℔j. caltim, gingib. alb. an. ℥iiij. aq. ℔viij. Coq. cum residentia praedict. tincturae ad remanentiam ℔vj. decocti, cui col. et express. add. ad clarificationem mann. elect. alb. ℔ij. Col. per manicam Hipp. et ita clarificatum misceatur cum tinct. relata. Dos. ℥j. ad ℥ij. mane ieiuno stomacho. iteratis vicibus ipsum hoc remedium mirabilia facit.

Pulveres Salsparillae laxativi efficacissimi.

℞. pulv. salsparill. elect. ℥ij. senn. scialap. Hermod. an. ℥j. diag. prec. alb. thur. lacum, et anis. an. ʒij. Dos. ʒj. iteretur.

Pulveres arthritici purgantes Paracelsi.

℞. Hermod. turbit orient. senn. ras. cran. hum. an. p. aeq. m. pulverizentur subtiliter. Dos. ʒj. ad ij.

[illegible] arthritidis praeservativum, et correctivum fermentorum primarum viarum.

℞. [illegible] camaepith, chamedrios, an. ℥vj. [illegible] recent. p. j. rad. [illegible] enul. campan, rad. caryophyllat, gingib. alb, an. ℥ij. sem. [illegible] an. ℥j. rad. arign. cinam, an. ℥ß. bacc. junip. ℥ij. [illegible] bengtha in sacculo, qui in olla vitreata su-

pendatur, ut f. infusio ℥ vini albi, vel optimi Sextarijs iij. per spatium 4 dierum. Postea sacculus extrahatur absque expressione. Hujus infusi dosis ℥iij. ante prandium; sacculus idem in aliorum 4 dierum spatium transeat infusum, et postea exprimus. Vinum easdem vires habet.

Vinum Arthriticum Purgans.

℞. rad. Chin, Salsaparill. elect, Polip, Senn, Rhabarb, an. ℥j. omne maceratum infundatur per spatium 4 dierum. in vini albi sextario i℔ in vase bene clauso. Colaturae Dosis ℥iv iteratis vicibus Luna decresc.

Vinum arthriticum, Cephalicum, roborans, et antiparalyticum.

℞. rasur. guaiac, et Sasafr, Salsaparill. elect, camepith, Salvia, flor. anth, et hiperic, visc. quercini, flor, lilij Ivall, et primul. veris an. ℥j. Cariophi: ℥iij. macerentur, et infund. in vin. alb. Sextarijs iij. per spatium 4 dierum. Dosis ℥iiij.

Decoctum Sudorificum.

℞. rasur. guaiac. rec: ℔j. Coq. in ℔xij. ag. ad consumptionem ℔iiij. Dos. ℔ß ante prandium. Si passulas, et liquiritiam misceas huic decocto pectoralius fiet, et magis dulcificas.

Decoctum purgans diaphoreticum dulcificans Contra omnes arthritidis species.

℞. Senn. mund, Salsaparill. et polip. Contus, an. ℥iß. rad. d, Sal. prunell, gingib. alb, an. ℥ß. Coq. in sext. duobus aq. ad consumptionem dimidij, tuncque adde Senn, rad. d, Sal. prun, et gingib. Coq. ad remanentiam sextarij unius, qui in 6 partes dividatur. Bis in die sumes

infusio ℥ß Coloquinth. in vino, aut aq. idonea porta e excellens [illegible] gans arthriticis.

Hellebori albi ℥iij. in aq. coct, et infusio e oculis [illegible]

[illegible] Hermod. ℥j. bulb. Scitu. ℥ß. purgat pituitam [illegible] tibus e succus Raphani.

Salsaparilla electa comesta jejuno [illegible] pere humore arthritici, aut Gallice

Tinctura purgans cathartica, et potio purgans. Vide. Cap. de purgantibus.

℞. Emetica si remedia optima, dummodo sit indicata a vitio primary viary.

Exteriora

Epithema applicandum cum pannis pari ad diaphoresim.

℞. Sal. armon. et Sal. tartar. an. p. eq. dissol. in aq. dmun. et applica multoties.

Oleum butiri ad dolorem mitigandum.

℞. butiri crud. ℥iiij. aq. ardent. ratin. qs. accendatur. sensim instillando Cochleari argenteo, ad Consumptionem ignis, et infundo oleum manebit. Vel. Fel. bovis applicatum dolorem aufert.

Vnguentum ad dolorem Schiadicum.

℞. ol, et vin. an. ℔j. hisop, thimi, maioran, an. ℥. i. macerentur, et Coq. igne lento ad Consumptionem vini. Coletur, et cum cera ℥iiij. f. Vng.m Ante applicationem pars fricari optime debet.

Emplastrum.

℞. emp. ranar, mucilag, Diachil. gumm. Oxicr. Diapalm, an. p. Eq. m. f. empl. et applicetur.

Linimentum ad arthritidem.

℞. Vncti veteris, ol. lumbric. butir. crudi, Succi de [illegible], aut plantag. m. Pulveris, m.

Emplastrum Ischiadico dolori applicandum.

℞. pic. nig ℔ii. res. ℔B. ol. irini qs. m. Co Col. f. Emplastrum. [illegible] Super alutam formam necessariis qq ab humiditate libere [illegible] applicetur.

Balsamum.

[illegible] balmi. recent. ℔B. Laur. expres. ℥ii. nuc. mosch. ℥j ju[illegible] martiat. ol. de copaiva. an. ℥j. m. f. Balsamum applicatum [illegible] dolori.

[illegible] applicatum dolorem imminuit.

[illegible] Scorbuticg va-

gam, et Ischiadicis dolores, quia cum sale volatili penetranti absorbet acidos morbificos.

Liquor formicarum, et lumbricorum est excellens anodinus cum Camphora applicatus. Est etiam proficiens convulsionibus, paralysi, et affectibus scorbuticis.

Spiritus salis armoniaci cum Camphora applicatus dolores diminuit.

Emplastrum arthriticum idem facit.

Stercus baccinum cum tantillo olei rosacei applicatur.

Persicaria ulceribus podagrae applicatur.

Oleum rad. nucis applicatum est anodinum.

Herba noli me tangere cum guttis aliquot ol. liliorum ~~applicatur~~ macerata, et applicata arthritidis nodos solvit.

Dicitur corium testudinis tractum accessionem impedire.

[illegible] persicariae post quam per unum diem [illegible] maneat; applica supra ulcus, et post mutuus calefactionem tollatur, et includatur stercore, quanto citius putrefiat, tanto citius ab arthritide aeger curabitur.

Oleum hyperici, baccarum lauri, maiorana, hirundinum, vulpinum prosunt ischiadicis doloribus.

Caput. XXIX.

De remedijs contra omnes affectus Uterinos.

Probari facile potest, existere pars glandulis uteri fermentum, quod promotum in sanguinem, aliquando eius filtratione maneat; tunc quod capax est, producendi ordinarias inversiones, aliquoties nervos uteri vellicando, et in corpore convulsiones extraordinarias causando. Aliquoties cum miscetur sanguini obstructiones cerebri parit, quae nervos laxant, sensum et motum [illegible] prohibent. Deinde quod illi tribuuntur effectus, qui tribuuntur vaporibus in passionibus histericis inventis.

In paroxismo tribuuntur medicamenta ad olfactum odoris [illegible] foetidi, ut spiritus urinae, oleum papiri, oleum nigrum succini [illegible] [illegible] elegimus unguis, asafoetida, Gummi Ammoniacum, galba[num]

Potest interius uti remedijs volatilibus [illegible] [illegible] fermentum, et auferendi sua acrimonia; ut spiritus [illegible] [illegible], et urin[ae]

in liquore idoneo: Etiā uti potest Salibus volatilibus Succini, viperarum, tartari, Sal-armoniaci, urinæ, oleo albo Succini rectificati, aquæ et tinctura cinamomi, Camphora, Spiritu vini Camphorat. &c.

Cum Simptomata sint sedata, et causa eorum sit auferenda, prius optime est inspicienda, nam eadem Simptomata a multiplici Causa possunt provenire. Quando terminus est nimius eorum, ut in utero sufficienter non filtratum, Utemur arthemisia, matricaria, melissa, elixire proprietatis, tinctura mirrhæ in liquore idoneo, Castorei, Croco, Spiritu vini Camphorato, &c.

Sit cum a magna agitatione termini procedit, cujus principia nimis volatilia non sunt, Utemur optimo cum successu Spiritibus acidis nitri dulcis, Vitrioli dulcis, et Sulphuris ad gutt. VIII. in liquore idoneo, Sale Policresto, Sale Sulphuris, Christallo tartari. Hæc est pars una causæ Vaporosæ moventis, et maior pars remediorum ad eorum Curationem.

Medicamenta Hysterica.

Simplicia.

Arthemisia, matricaria, absinthium, melissa in decocto.
Cariophilata in Clistere.
Castorei a g. V ad XV.
Camphora a g. ij. ad V.
Cinam, Cariophill, Succin. a ℈j. ad ℈ij.
Croci —— ℈j.

Chimica.

Spiritus volatilis Salis armoniaci et urinæ gutt. V ad XV.
Sal volat. Succini, viperarum, tartari. g. V ad XV.
[illegible] Spirituosa Cinam, tinct. Cinam. ʒj. ad ʒij.
Elix. proprietatis gutt. V ad XV.
Tinctura mirrhæ, Castorei, Croci gutt. V ad XV.
Sp. [illegible] q. S. ad gratam aciditatem
Sal [illegible] Sulphuris, Sal prunell. ℈j. ad ℈ij.
Antihectic. [illegible] ad ℈ij. prava fermenta corrigit.

Formulæ.

[illegible] [illegible] flor [illegible] matricariæ, et melis. an. ʒj. tinct. Castor.

℥iij. liquoris C.C. succinati gutt. X laud. liquid. gr. ij. m^t. p^ra potio pro uteri suffocatione. Vel.

℞. aq. artemisiæ, et melissæ, an. ℥iiij. flor. lavend. ℥iij. ferbeat leviter, et Colaturæ adde tinct. Cinam, et mirrh. an. ʒß. m^t. Vel.

℞. decoct. arthemis, ℥N m^t cum sp. vol. sal. armon. gut. XX.

Pulveres ad eundem effectum.

℞. Bezoard. jovial. mat. perl, Corall. pp. an. ℈iij. ol. Succin. rectif. ℈ij. m^t. Dosis ℈j.

Elixir, aut Essentia hysterica ad omnes suffocationes.

℞. Castor. ℥j. assæfœtid. ℥j. pulverata effundantur in ℥X sp. vini in vase bene Clauso, vel B. M, vel in Calore Solis veris p^r 8. dies et Colaturæ adde ol. Sabin, Succini, et rut. an. ʒß. liquor. C.C. ℥ij. m^t. in vase vitreo bene Clauso ulterius digeratur Soli, vel alteri Calori apposita. Dos. ʒß in liquore idoneo. l Cephalic. et Histeric. Vel.

℞. bacc. sambuc, et ebuli. an. ℥iiij. maioran, rad. vitis an. ℥ß. infundantur in sp. vin. ℥iiij. Colatura e hysterica Cephalica. Dos. ʒj.

Clister ad Histericas affectiones.

℞. absinth, camomill, melliss an. m. j. Cortic. arantiorum ℥ß. sem. fœnic, anis. an. ʒj. ol. rut. destil, et anis, an. ℈j. Coq. coquenda ad ℥iX et adde ser relata ad Clisterem.

Aqua Bardanæ ebibita est contra vapores.

Pulveres millepedum a ℈ß ad ℈j. est Contra suffocationes.

Cubebæ sunt Contra flatus, et sterilitatem.

Dictamus Creticus prodest suppressioni, et suffocationi.

Succus, aut infusio stercoris equini a ℥ß ad j. easdem vires habet

Radix vitis ad ℥j. infusa, et Cocta in vin. alb. ℥N ad remanentiam ℥iij. [illegible] iteretur aliquoties mane jejuno stomacho.

Exteriora

Pulveres, quibus fiat suffumigium in Uteri suffocationibus.

℞. rasur. Ungul. Caprar. aut Cornu cuiuslibet animalis, aut verrucar. asini, aut equi in articulis inventar. tibiar. anterior. pulv. ℨij. f. Suffumig.

Emplastrum ad omnes uterinos affectus, et Ischiadicos.

℞. minii ℔j. cerae ℔ß. Saponis petr. ℔x ol. ℔j. f. Emplastrum.

Contra furorem Uterinum.

℞. agn. Casti ℨvj. Sal. Saturni ℈ß. Camph. ℈j. syr. nymph. ℥j. aq. eiusd. ℥vj. Semen agni Casti maceratum misceatur cum aqua in formam emulsionis, Coletur per pannum rarum, misceatur iis dictis pro una potione. Vel.

℞. Sem. lini, aut Cannabis ℥j. Sem. 4 frig. maj. macerat. ℨj. aq. menth. et Calendulae, an. ℥iiij. ossis Sepiae, Succini pp. an. ℈ß. Sal. Saturn. ℈ß. Syrup. nymph. ℥iß. aq. eiusd. ℥iiij. m. pro una dosi.

Oleum Petroleum. Succini nigri, papiri. Spiritus volatilis Urinae, aq. Reginae Ungariae, Gumm. Assafoetida, galbanum, ammoniacum, papirus, lana, penne [illegible] odorata, aut in suffumigio.

Caput. XXX.

De remediis menstrua cientibus.

[illegible] Ad Cognoscendum modum, quo operatur remedia menstrua Cientia, necesse est scire Causas naturales huius fluxus, et Causas ipsum sistentes; remedia apta destruendi has Causas, et ipsas apta impedire, et adiuvare eas, quae communiter ipsum promovent, provocentque debitum, et suprimunt.

[illegible] Quae quae impedire possunt hunc fluxum, sunt, quaecunque immunuere, aut [illegible] fermentationem Sanguinis, et liquidatem [illegible]; aut omne id, quod cap[illegible] [illegible] obstruere potest, Sanguinem Coagulando; quod potest destruere [illegible] [illegible] Cavitatem Uteri partis internae Corporis.

[illegible] tempore fluxus, sistit menstruum: nam [illegible] est, [illegible], vel pedes madefacti supprimere menstrua, quia [illegible] fermentationem [illegible], et Sanguinem Coagulare, aut [illegible]. Omnia enim [illegible] [illegible]; licet ratio facilis [illegible] sit, nisi quod

antipathemata spiritus motores magis reconcentrat, et ita operationes n. Comitantur.

Inter remedia menstrua cientia phlebotomia pedis laudatur, praecipue, si suppressio fiat post longam absentiam, aut quando menstrua sunt imminuta.

Sit quando suppressio ab obstructionibus stomachi, et intestinorum ab humoribus glutinantibus causatis, primas actiones destruentibus, procedit, potest chilus crudus circulationem sanguinis impedire, et menstruam purgationem: potest etiam a suppressione menstruorum oriri, sanguinem n. purificari, et fermentum stomachale, quod a sanguine procedit, impurius reddi. Unde sequitur, alimenta n. bene digesta primas vias impuras reddere.

Stomacho pleno existente humoribus vitiosis, remedia interiora nullius erunt utilitatis, sed solum evacuantia, et iuxta indicationes utemur emeticis, sanguinem moventibus, ut sunt antimonialia, et radice asari; Ceterum si humores in intestinis maneant, purgantibus solum utemur, sanguinem potentius movere, et acida absorbere, ut Cologuinthida, extracto, Hellebori nigri, Turbith, Agarico, et super omnia aloe; et iter Composita laudantur, quae ex his simplicibus componuntur.

Quando primae viae ab humorum saburra liberae sunt, necesse est sanguini fermentationem debitam praestare, quin ordinis inversio aliqua sequatur, quod fieri potest medicamentis aromaticis, et salibus volatilibus alcalinis. Pur[illegible] sang[illegible]

Potest etiam uti radicibus aperitivis, ut sal[illegible], apii, eringii, angelicae, aristolochiae, et ononidis, foliis Arthemisiae, matricariae, sabinae, parietariae, pulegii, granis rubris, juniper, semine Dauci, foeniculi. Cinamomo, nuce moschata, macis, gummi ammoniaco, mirrha, floribus lavendulae, [illegible] arth, fusculis Cancrorum, vel his in vino infusis, tinctura Castorei [illegible] remedia hic virtutem salis volatilis n. [illegible], ut ait Silvi[illegible] [illegible] hi enim operantur sanguinem movendo, et liquefaciendo, [illegible] sendo, quae praecipua purgationis mestruae causa [illegible].

Uti his remediis possumus cu[illegible] [illegible] menstruorum: sed si menstrua multo ab hic [illegible]

poris eruptionis ꝗ reminiscatur, interrogare oportet, an tempore mensis gravior sit, cum febre, aut dolore lumbari, aut calefactione; tunc applicanda sunt remedia; nam tunc sanguis feruntur ad expulsionem.

Optimo cum successu poterimus uti balneis herbarum aromaticarum, quibus miscere poterimus emollientia aliquot, ut cepas liliorum &c.

Multoties suppressio mensium accidit a crassitudine, a coagulatione nimia sanguinis, tunc Alkalica fixa primum locum habent, ut succini pulver, Antihecticum Poterii, antimonium diaphoreticum, sal Tartari Calibeat. Crocus martis et omnes ferri præp. remedia aliqua, quæ inter adstringentia numerantur, ut cortices granat, arantiorum, mirabile.

Medicamenta menstrua provocantia.

Simplicia.

Radix Assari, Tartarus emeticus. Vide. Vomitiva.

Colocynth. aloes, Turbith, Agaricus, Helleborus, cæter. ambuc. V. purg.

Radix Angelicæ, imperatoria, valeriana, Radix Chinæ, ℥ ad ʒj.

Salsaparilla, Caryophyllata, Ononis, Iringii, Apii. — ℥ ad ʒj.

Sabina. Mentha, marrubium, origanum, pulegium, artemisia, matricaria, Persicaria, Camepithios, Camedrios, Tanacetum, Comomilla, Daucus, Vitis, eupatorium, radix fœnic. — per manipulos.

Semina Dauci, milii Solis, apii, Carvi, fœnic. ʒ ad ℈j.

Anis, ammeos, nigelæ, baccæ juniperi — ʒ

Cinamomum, nux moschata, macis, Caryophill, crocus, pallicium interius liliorum, flores lavendulæ, Calendulæ, violæ, anthos, flor. rorismarini pulv. ad ʒß. infus. ad ʒß.

Castoreum a ℈ß. ad ʒß.

Radix vitis cocta in vino albo repetitis vicibus.

[illegible] granorum rubrorum. jejuno stomacho sinuatum.

[illegible] asparagi. jejuno stomacho.

Pilos [illegible]orum. — ʒj.

[illegible] sulphuris ℈. ad ʒß.

Pulvis test[illegible] [illegible] ʒß.

Chimica.

Sales volatiles, gr. V ad XV.
Spiritus volatiles gutt. V ad XX.
Sp. Volatilis olei. Silvij. ℈ß.
ol. Cinam. gut. ij.
ol. Cariophl. gut. iiij.
aq. Cinam. ℥j.
Tinct. Croci, mirrhe, Castorei, et Cinam. ℈ß. liquore idoneo.
Tinct. Martis ℈ß ad ij.
Elixir proprietatis ʒj.
Crocus martis ℈ß.
Sal martis ℈j.
Extractum martis ʒj.
Essentia melis, Camomill, lavendule, pubi applicate. et interius g. iiij.
Aq. histerica ʒj. ad ℥j.
Aq. vite Mathioli ℥ß.
Elixir antihistericum ʒj.
Antihecticum Poterij, antim. diaph. ℈j.

Composita.

Pillule histerice purgantes, hiere simp, fœtide reformate, uterine.
Pill. Tart. Scroderi, ad pituita vitrea purganda Silvij, Castorei Carminative, De sagapeno, De sabina, de tribus. Dos. ℈j. ad ʒj.
Pulveres Dialacce, aurei, diaboracis, diagalange, digbey ℈j. ad ij.
Iter bolis preparatum et ipsum.
Trochisci mirrhe ℈j. ad ℈ij.
Electuarium squamularum ferri ℈ß ad ʒij.
Conserva flor. lavendule ℥ß. ad ℥j.
Electuarium Diaphœnic, et Benedict. ℥ß in Clistere.

Formule.

Pillule purgantes, et provocantes.

℞. man. pill. de hiera cum agarico gr. XX. [illegible] g. iiij.
Extract. Sabin. g. V. tinct. croc. ℈j. m. [illegible]

Alia.

℞. mass. pill. aggregativ. ʒj. trochisc. alhand. gr. iiij, pulv. mirrh. et Castor. an. ℈j. ol. Succin, vel Sabinæ gut. X m. f. p. 3 dosibus.

Pulveres provocantes.

℞. Croc. mart. ʒij. macis ℈j. Sachar. alb. ʒiij. pulv. m. Dos. ʒj.

Alij. mirabilis efficatiæ.

℞. apices, vel. palliditus liliorum, flor. viol. lutearum, et Calend. Croci, throchisc. de mirrh. et Succini, Castor, Sabin, an. ℈ß. fecul. virid. ʒij. ol. Succ. ʒß. f. pulvis subtilis. Dos. ʒß in liquore idoneo.

Sirupus pomorum regis Saporis ℥ij. cum aq. melis. Cor lætificat, et menstrua provocat.

Tinctura.

℞. pulv. Castor. ℈ß. Sal. vol. Succin, CC an. ʒj. sp. vin. rectif. ℥iv. sp. cinam. ℥j. m. infund. per multos dies in vase bene Clauso. Dosis liquoris Clari ʒj.

Julepus.

℞. aq. arthemis. ℥iiij. tinct. supradictæ ʒj. m. f. pro una dosi.

Ptisana ad potum ordinarium.

℞. rad. acetos. et gram. an. ℥j. eringij. ℥iß. limat. ferr. ℥j. Coq. in olla cum sextarijs VI. aq. ad Consumptionem ij.

Vinum Ciens.

℞. matricar, Sabin, arthemis. an. m. j. sem. nigell, Croc, cinam. sem. dauc, an. ʒj. limat. ferri ℥ij. macerata includantur in panno, et suspensis infundatur in vini sextarijs ij. et fiat infusio in musto fermentanti, melior exit, liquorque Clarus servetur in ampullis bene Clausis. Dosis ℥ij. aut ℥iiij. mane.

Pastilli ad idem.

℞. [illegible] retin. ℈ß. Sabin, mirrh, Croc, an. ʒj. croc. mart. aperitiv. ʒij. ol. [illegible], et Cinam, an. gutt. XX pulv. subtiliter et adde sachar. albi pulverati ℥iß. mucilaginis tragacanth. q. S. ut fiant pastill. Dosis ʒj.

Pulveres efficaces.

℞. croc. mart. ʒiij. mirrh. ʒj. Cinam, nuc. mosch. an. ℈j. Croci ℈ß. m.ᵈ Dos. ʒj.

Elixir excellens.

℞. ol. mirrh, sabinæ, Cinam. an. ʒij. ol. succin. rectif. ʒiß. Camph. ʒiij. Sachar. alb. subtiliter pulv. ℥ij. Camphora disolvatur in sp. melissæ ℥iij. Sacharum cum oleis misce, et omnia m.ᵈ Dos. ℈ß in liquore idoneo.

Decoctum lienis bovis menstrua Ciens.

℞. lienis bovis ℔iij. vin. alb. ℔j. Cinam. ℥j. Cariofh. ʒij. Croc. ʒj. Coq. igne lento in olla lutata, ut non respiret, et circa perfrigidationem Cola, et exprime. Dos ʒiij. omni mane.

Electuarium Specificum menstrua Ciens, et foecunditatem sterilium promovens.

℞. flor. lavendul, et anth. umbra sicc. an. ℥ij. flor. Calend, et vibl. anthemis, Zedoar, an. ℥j. bacc. laur, et junip. an. ℥ß. mirrh, cinam, Castor, an. ʒiij. Sirup. absinth, et anthem. q. s. ut fiat Elect.ᵐ Dos. ℥ß.

Pulvis secundinas, et menstrua Ciens.

℞. Castor. pulv, flor. sulph, an. ℈ß, mirrh, Cinam, Zedoar, an. g. vj. m.ᵈ Sirup. Artic. mortuarum alvum laxat, purificat sanguinem, et menstrua Ciet.

Caput XXXI.

De remedijs partum provocantibus.

Omnia medicamenta provocantia menstrua, proventia in partum secundum magis, et minus, quia sanguinem movent, et Corpus; ut patet in sternutatorijs quibus sanguis movetur, et ab Hip. commendantur; patet etiam in vomitorijs propter motum ... Vas Urinum rectius potum utile est. Remedia hic ... cum Cautione. Mercurius Crudus propter ... et ... ne, solet interius sumi ad expulsionem ...

Medicamenta partum promoventia.

Simplicia.

Pulegium, Sabina, Dictamus Creticus, arthemisia, Abrotanum, a=ristologia, flor. Calcatrip. Crocus, hyssopus, et succus ejus Bor=ra in pessario, et Candela.

Chimica.

Ol. Cinam. gut. ij.
Aq. Cinam. Cochleat.
Elixir proprietatis ℈j.
Ol. Sem. dauci gutt. V.
Essentia hysterica ʒj.
aq. Serpilli, tiliae Cervini, et dominarum. ℥ij.
Aq. Arthemis. ℥iij.
Pulvis Secundinarum ʒj.
Hepar Anguillae pulv. ʒj.

Exteriora

Suffitus, balnea, pessaria, sternutatoria, emetica, Urina Conjugis pota.

Formulae.

Si in mulieribus timetur pravum esse partum praecipue si in ultimo mense sit impraegnationis, praecavendum est balneo herbarum emollientium, ut malvarum, malvavisci, meliloti, herbae violarum, chamomillae, cepanum liliorum &c. foetus

Quando situm debitum habet, aquae quae incipiunt currere ir=ritat[illegible] bona remedia, quae vires matris et infantis augendo, [illegible] ad expulsionem reddunt.

[illegible] sumi potest ol. amigd. d. ℥ß. in vin. Canarini ℥ij Conf. Alkermes ʒj. aq. Cinam. ℥j.

Ol. Cinam. gut. ij. dictam. cretici ʒβ Sabinæ pulv. ʒβ.
aristoloq. rotund. ʒβ.
Salvia, lavendula, pulegium, hepar anguillæ omnia hæc medicamenta supra descripta post partum movere, alia sanguinem movendo; alia corporis magnum, ut sternutatoria, et vom.

Unguentum ad partum ciendum

℞. ol. lumbric, axung. vulpis, succi Cancrorum an. ℥ij. pelliculam, a quibus angues mundantur, pulv. ʒj. m.

Pulvinuli ad idem.

℞. rad. malvavisc, malb, melilot, Camomill, foenugraeci, an. sem. lini. Gallici an. p. eq. pulv. cras. f. pulvinuli, ferbeat in aqua, et calentes applicentur pubi, et post refrigidationem iterum calefiat, et applicentur.
Accidit aliquando post partum, uterum inflari a rebus frigidis, a pravis fermentis, vel a lochiorum suppressione.
℞. nuc. mosch. ʒ 4. p. direct. ad suffumigium uteri.

Ad hæmorragias post partum.

℞. sterc. asinin. in aceto soluti q. s. et pubi applicetur.

Contra dolores post partum cum fluxu immodico

℞. pulv. rosar. gland. sicc. ante maturationem, succin. præp. an ʒij. Cortic. arant. sicc, Croc, sem. thymbræ, et Coriandri sicc. an. ℈ij. m. pulv. subtil. Dos. ʒβ ad ʒj.

Quando post partum adest inflammatio.

℞. lact, nimph, plantag, an m. j. Coq. in lacte et cum [illegible] madefactis in decocto applicetur in pessarii forma.
Sirupus Capill. veneris, post partum dolores, [illegible]
pul. aliquot ol. Camomillæ destillat. in liquore idoneo bibi-
tis. Unctio ex eo exterius. Cuius decocti [illegible] tormina post

partu militer facit.

Contra Uteri procidentiam.

R. ovu putridu et candela injici, ut Cathedra perforata egra suffumigiu suscipiat. Specificu est multoties repetitu.

Suffitus pellis anguill. est secretu particulare Utra hu casu.

Uterus leporis pulv. ad ℥j. hidropse uteri aufert.

Ovaria Damæ idem faciunt.

Calamintha Uteri deinflatu, et dolores emollit.

Ad Uteri Colicq.

R. decoct. matricar. ℥iiij. nuc. mosch. ℈j. m.

Decoctu Calaminthe est efficax in Clisteribus.

Caput XXXII.

De remedijs nimiu fluxu mensiu, et hæmorragiam sistentibus.

Fluxus men. sang. Multoties accidit, a nimio alimentoru, aut medicamentoru fluidioru sanguine facientiu usu, oritur, fluxu sanguinis immodicu, et extra periodo taliter, ut per annu integru durat aliquando servando periodu immodice fluit sanguis, et vires debilitantur.

Hoc idem accidit a nimio acriu remedioru usu, ut mystru cistibus, pessarijs, suffumigijs, quibus vena aliqua Uteri potest pati corrosione. Item post partu difficile accidit, rumpitur vena aliqua.

Communiter Causæ conjunctæ huius fluxus intra sanguine manet, [illegible] sanguis acrior, aut serosior existens, iusta progressione, et inclinatione naturale in Uteri venas propellatur, sed motu rapidiori [illegible] [illegible] immodicu facit, vellicado acrim. sua venas uteri.

[illegible] nimia sanguinis et omnia, atq hæc augere possunt, introducendo particulas acres et vellicantes, sunt Causa huius fluxus.

[illegible] fermentatione potius sistere, hunc affectu possunt sanare.

[illegible] sanguine coagulando partu, et incrassando menstrua [illegible] [illegible] Praxicus Sp. Vitrioli. &c.

Sed cum hic fluxus communiter ab acido sanguinem nimis fermentante proveniat, melius est uti incrassantibus, ut solano, tormentilla, bistorta, malvavisco, et sem. frig. majoribus &c. nam haec omnia cum habeant partes oleosas et incrassantes, possunt sanguinem incrassare, et tales nimis acidos, et acres dulcificare.

Quae ex acidis, et alkalicis mixta sunt, ut nitrum, Christallum minerale, operantur, expellendo per urinas serositates, sanguinem fluidiorem reddentes, et consistentiam sanguini praebendo.

Praeparationes ferri, Antim. diaphoret, terr. sigill, succin, corall. &c. operantur sanguinem crassiorem reddendo, et per sudorem evaquando nimiam sanguinis serositatem, etiam ut adstringentia operari possunt.

Aliquoties dici potest sanguinem esse nimium, cum videlicet sanguis abundat acido volatili augente ferm[ent]um menstruale. Huic intentioni satisfaciunt cortices arantiorum, citri, granatorum, Balaust. &c. adstring.

2do haemorragia a collo vulvae venit, uti potest iniectionibus decocti bursae pastoris, plantaginis, quibus misceri potest alumen, vitriolum, sal plumbi, lapis medicamentosus. Etiam uti potest pessariis, cataplasmate succorum, herbis adstringentibus, suffitu aceti super ferrum accensum aut throciscorum mastich. sem. sinap, Hioscyam. foveat (?) decoctum lectum ad haemorragiam sistendum mundat.

Varia animalium excrementa etiam deserviunt, tam interius, quam exterius sumpta, ut asini, suis, canis, cum vino mixta; vel cum aliis adstringentibus vehiculis. Etiam cranium humanum, et viscus quercinus. Hartmannus commendat ovi vitellum vino nigro [illegible], amatus [illegible] aqua rosarum, et ut excellentia remedia [illegible] [illegible] do opperantur. Alii suffitum ex pannis madefactis cum san[illegible] [illegible] praebent. Alii madefaciunt linteum intinctum [illegible] [illegible] dissoluti pulveris sympathici, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] oftiis (?) venarum, aut lintea in forma pessari [illegible] [illegible] cum spongia

in dicta aqua madefacta. Alij bufones siccos renibus applicant.
Medici aliqui mosc. tibiis madefacti aqua frigida optime cum ifs succeny. Alij incarnantibus utuntur interius, ut turture pp. q̃modo seq. pit. R. turtur a penni liberam, exenterata, et repl. pulveribus masticis, et in veru assatur, et adde, quae guttatim destillat, serva ad lyborum unctiones. Reliquum corporis sicca, et pulveriza. Dos. pulv. ʒij. ad ʒß.

Medicamenta Simplicia.

Radices bistort, tormentill, symphiti. in ptisana per ʒj
Fol. agrimoniæ, nummular, plantag, quinq. fol, Urtic. m. in decocto.
Succi plantag, limon, portul, burs. past, millefolij. ℥iiij.
Semina lactucæ, papav. alb, portulacæ in emulsionibus. sem. 4 frig. mai.
Terra sigill, succin. pp, mastich, oss. sepiæ, Corall. pp. rium, nitr, ʒß ad j.
Cinis bellis, et pilorum leporis igne lento Calcinata in olla vitreata ʒj. in vini ℥ij.

Chimica.

Spiritus acidi q. s. ad gratam aciditatem
Sacharum aluminis ʒj.
Sacharum saturni gr. ij. ad V.
Antimonij diaphoret. ʒß
laud. ʒß. ad g. ij.
laud. liquid. gut. Vj.
Christall. mineralis ʒj.
Aq. sperm. ranar. ℥ij.
Aq. plantag, centinodij, burs. pastoris, hiperici. ℥iiij. ad ℥V. tinct. ros.

Composita.

Electuarium Contra disenteriam ʒj. ad ʒij.
... Adelf. ʒj ad ʒj.
... mithrid. ʒij. in aq. plantaginis
... ... xxinin. cum sirup. mirth, an. ʒj.
... ... de duobus ʒj. Formulæ.

Pulveres Specifici.

R. lap. hæmatit, terr. sigill, boli armen, rasur. Unicornu, Sacharum alumin... ... pulverata mi. Dos. ʒß ad ʒj. Vel

℞. rad. Urtic. mort, cortic. rad. mori, ov. gran. granator, lap. hoemat. pp. an. ℨj. laud. liquidi gut. XX. m. f. pulv. Dos. ℈ad ℨj.

Alij pulveres Sindani.

℞. Corall. pp. Succin. pp. Sanguin. dracon, sem. plantag, Chrisocoll. calcinat an. ℨj. sal. mart. ℨij. laud. op. g. Vj. m. Dos ℨj. vel cum syrup. ros. sicc. q. s. ut f. electuarium.

Alij de Hernidola.

℞. thuris mar., mastich, Cortic. arant. acid. sicc. terr. sigill. an. ℨß. Christall. aluminis ℨiij. m. pulv. Dos. ad ℨj.

Decoctum Excellens ad potionem.

℞. Cortic. fruct. arant. acid. j Sextarij iij. aq. Coct. ad consumptionem unius, et in fine decocti adde pilosell. m. j. Col. et frigido exsiste extinguat. ferrum Candens. Ludovicus Septalius dicit, esse Excellentem potionem promulieribus sanguinis fluxum patientibus.

Remedia ad lochiorum fluxionem sistendum.

Necese est sanguinis fermentationem sistere, ad quod usus adstringentium, acidorum, et supradictorum stent.

Simplicia.

Plantag, Portul, Caud. equin, Limachia. Cidoneum, alumen, Corall. pp., terra sigill. lapis Hematites, oc. Canc. bolus armen.

Chimica.

Antihect. Poter, antim. diaph, sachar. plumb. Christall. alum, lap. medicamentosus, aq. Herm. rar, burs. past, et c. herbarum adstringentium.

Composita.

Sir. ros. sicc, cidon, mirth. Tinct. ros, tinct. Corall. et c.

Formule.

℞. aq. ros. ℥iiij. Sal. plumb. g. V. sir. ros. sicc. ℥j. m. f. pot. ...

℞. Corall. pp. oc. Cancr. pp. Antihect. Poterij an. ℈ß. ...

pro una dosi. postea bibe aq. plantag. ℥iiij.

Caput XXXIII.

De remediis Contra fluorem album.

Affectus hic Immunis est, procedit a serositatibus, aut Chilo aliquo Crudo, in massa Sanguinis existente, qui separatur per glandulas Colli Vulvæ, aut Uteri orificiis: à magis, aut minus acribus serositatibus, importunitas affectus fit maior, vel minor. Si materia acris est, Cautatoq indicationis, Acida in efficatia, Sp. S. Vitrioli, Succus limonis, Citri &c.

Si materia acris non est, sed acida, Utemur therebentina cum antihectico Poterii, Uterius typta, pulv. Corall. antim. diaph, Succin. pp. oc. Cancr, osse sepiæ, terra sigillata &c:

Cum hæc nil operentur, Sudorifica mirabilia faciunt, baccæ juniperi, lauri, bardanæ, sassafras, guaiaci, angelicæ, aq. Menthæ &c. Forestus laudat decoctum de Congerio cum alumine ad applicandum ventri, et pubi. Necesse est his remediis non uti, nisi cum Cautione periodi menstrualis, scilicet multo ante, vel postinq remedia hæc nil operentur, aut parum nisi primæ viæ primo a saccina humorum sint liberæ vomitoriis, vel purgantibus, quibus Rhabarbarum ingrediatur cum hidragogis aliquibus.

Medicamenta Simplicia.

Radix asari, tart. emetic. Vide Cap. de Emeticis.
Rhabarbarum, mirobalanis, Scialapa. V. Cap. de purg. Cubeb. &c.
Sassafras, guaiacum, rad. Chinæ, lignum juniperi, rosmarin. V. Sudorif.
... saliæ, abies, decoctum asari, thereb., succus Citri, sp. vitrioli. V. diuret.a
... sa... pp, Corall. pp. terr. sigill., os sepiæ, mastiches. Boli in Iscava.
... ... et horminum in decocto.
... ... viridis Sicci, et in pulverem redacti ad ʒB.
Bismuth ... ʒB.
Sustermosa ... astringentia
Folia ... ...

Formulæ.

Potus Amati Lusitani.

℞. album. ovi incuss. j aq. rosarum ℥ij. num. j. mastich. ʒß. m. iteret.

Alius.

℞. Caulic. Quercus ℈j. Coaguli leporis ʒj. iteretur multoties. Vel.
℞. rosmarini ʒ j flore, melissæ, menthæ an. m. j. ut Cha Cochlear bibatur.

Obiata.

℞. Tragacanth, gumm. arab, Cortic. Calcinat. ovorum, CC Viti, Succin. pp. Sem. ebuli an. ℥ij. Sirup. ros. q. s. ut f. Obta Dos. ʒß.

Caput XXXXIV.

Remedia ad Secundinas et foetus mortuum expellendum.

Secundina est mixtio humorum quæ a matre transit in foetum, quæ post partum per uterum evacuatur: Supressio eius graves producit affectus. Multoties accidit, naturam vias diversas sumere ad hanc evaquationem. Propterea quod aliquando periculosum est, secundinas movere ad expulsionem per uterum, quando nimirum natura versus aliam viam vergit.

Ad Secundinarum expulsionem potest uti remediis menstruum et partum cientibus, præcipue Clisteribus aromaticis, et Carminativis, ut pulegii, Camomillæ, sabinæ &c.

Potest iterius uti omnibus remediis, sanguinem temptantibus, ut decocto pulegii, granorum rubrorum, Croc. pulv, mirrh, Cinam, et etiam decocto Corticum arantiorum acidorum, Contra fluxum immodicum mensium sit, est etiam utile ad secundinarum expulsionem.

Medicamenta.

Artemisia, matricaria, Salvia, maiorana in decocto
Mirrha ad ℈ij.
Crocus — ℈j.
Castoreum ad ʒß.
pulvis viperarum, et hepatis anguillæ ʒß.
ol. cinam. gutt. iiij. ol. Cariophi. ad gut. vj in infusion...
pulvis Secundinarum ʒß.
pulvis Secundinarum ℈j.

Oley Succini, et Heraclini. gut. iiij.
Aq. artemis, matricar, Vlmariæ, Card. bened. ad ℥iv.
Sp. juniperi, aq. theriacalis. ad ʒj.
Hepates Recei anguillæ ad ʒj. in vin. alb. ℥ij. fœtu expellit.

Exteriora.

Pulegiu, Origanu, Camomilla, Artemis, matric, sabina. ad Clisteres.
Oley nigri Succini, guajaci, tartari ad linimentu
Sp. sal. armon, Scoria antim. Coloquint. fel tauri, ✓ penarijs, aut suffumigijs.

Formulæ.

Potio Ettmulleri.

R. Camom. floridæ m. iß. Cort. aurant. acid. ʒß. aq. ℔j. Coq. s. A. decocti sumitur Cochleatim, ut Cha

Pulveres eiusdem Authoris.

R. antim. diaph. ℈j. mirrh, Zedoar, Cinam. an. ℈ß. m. pulverizetur pro una dosi ✓ decocto supradicto. Vel.
R. succin. ʒß. Chrysocoll, sabinæ, mirrh, an. ʒj. Croc. ℈ß. m. pulverizetur. Dosis a. ℈ß ad ʒj Vel.
R. testiculorum equi pulv. ʒj. Crysocoll. ℈ß. Croc. ℈j. pulv. et cum aq. flor. tiliorum ℥ij. bibatur.
Semen milij Solis cum lacte pota secundinas expellit, idem faciunt trochisci valerianæ, et penaria de norsa, et laud. &c.

Caput XXXV

De remedijs abortum impedientibus.

Ut idonea proponendi, necesse est, scire Causas eius, et remedijs succurrere. Id huc Uti non debemus cum abortus factus est, nam fœtus in Utero [illegible] potest Corrumpi, et alia damna Causare.
[illegible] ab animi pathemathibus violentis procedit, inquibus propter sanguinis et spiritus Circumvolutiones, fœtui non tribuitur alimentu, qui communicat a [illegible] respirationis violenter motu, et diaphragmatis [illegible] animi pathemat [illegible] [illegible] fœtus expulsiones.

Saltus, Casus, et reliqui motus possunt solvere, rumpereque vincula, quibus foetus utero alligabatur, Unde abortus sequitur. Alimenta spirituosa, aromatica, sanguinem fermentantia, ut Cinamomum, Crocus &c. abortum possunt causare sanguinem nimium in venas foetus movens, quo foetus suffocatur. Retentio excrementorum, cum ad expulsionem viribus egent, abortum potest causare. Tenesmus, disenteria, Colica, et affectus partium vicinarum utero possunt etiam idem facere, et ut multum tussire, et sternutare.

Ceterum cum abortus animia acrimonia bilis, et fermentationibus sanguinis proveniat, precaveri potest, in principio impregnationis non utendo alimentis spirituosis; sed solum refrigerantibus, et phlebotomiis aliquibus brachii, ptisanis laxantibus, ut et medicamentis motus, et fermentationem impedientibus humorum, aut salia volatilia implicando, aut fermenta destruendo. Ad hoc Verbena laudatur, semen plantaginis, tormentilla, grana Kermes, Cancri fluviatiles, ebur, Corall, mastick. Indic. thus, folia auri, spodium, bistorta, Cidonea, et multa alia adstringentia, quorum fiunt preparationes variae, tam sterius, quam coterius ad suffitiones.

[illegible] Lusitanus circulum equi maximi pretii expelle, vel in huius defectu ex pelle lupi factum.

Applicatur etiam putei linteum molle cum melle, et paruum cariophillorum Indic. Applicatur etiam stupa albuminis ovorum medicata cum thure, mastiche priv. et herbis aromaticis, histericis in pulverulis et in aqua coctis, parum calentibus applicandis. Emplastra adstringentia, quibus ingrediatur acacia, hypocistis, bistorta, balaustia, &c. Emp. pro matrice, contra rupturam supra renes. Idem horum applicatione, ut ait Riverius, non est immorandum, quia possunt nimis calefacere, si ultra horas duas applicationis progrediatur.

Zacutus Lusitanus, et Riverius iubent applicari Cauterica [illegible] et brachiis, ad impediendum abortum. Remedia haec operantur, [illegible] res acres, et ita fermentationem maioris sanguinis impediunt, [illegible] dire motus violentos propter molestiam, quam causant.

Medicamenta Interiora.

Grana Kermes bistorta, Tormentilla.
Semen plantaginis, borzacky Verbenæ
Spodii, Corall. ppt. thus, lacrymis, mastiches Indiæ &.
Pulveres Itra abortus, et Cancrorum.
Syrupus de Kermis, Syrup. citoneorum.
Aq. Verbenæ, Caudæ Equinæ, et aq. Embrionum.
Conserva florum anthos mulieres preydal fact, et fetum dfortal.
Purgantia miliora.

Exteriora.

Pellis equi marini, aut lupi.
Thus, mastiches, bistorta, Verbena, ligny aromatizaty aleg applicaty.
Emplastrum pro matrice, et Itra rupturas.
Emplastrum ad fetum retinendum super os sacrum applicatum.
Phlebotomiæ parvæ.

Formulæ.

Potio Specifica.

℞. Spodii subtiliter pulv. ℨj. fol. auri num. V vitell. ovi num. iij. omnia bene incorpora ut auri non appareat. adde vini optimi semivas, Continuetur hæc potio iij. mane, et usq. ad prandium non Comedatur. Vel. ℞. decocti, aut aq. Verb. ℥iiij. Succ. Cancr. ℥ß. m.

Pulvis Itra abortum.

℞. gran. Kermes ℈iij. ras. C.C. cerrid. citri santal. rub. corall. rub. pp. ... ana ℨj. pulverizentur subtiliter. Dos. pulv. ℨj. ... et sunt stomachales. Vel
℞. ... Spodii, corall. pp. gr. Kermes an. ℨj. Dosis ℨß ad ℨj.

Electuarium Heurnii ad abortum impediendum.

℞. ... Ynnus de la Madera ... incis. ℥ij. ped. rec. rub. ... succorum ℥ij. m. Dos. ℥ij. omni mane.
℞. ... ... laud. thuris mastich. an. ℥j. sem. rub.

℥iij. galban. ℥ß. resinæ ʒij. ol. ℥j. m. f. emplastrum applicandum osi sacro.

Vnguentum.

℞. las. haemat. ℥ß. [illegible], Cortic. interior. Castanear., sed. ros. rub. balaust., sang. drac., alum., acacie, an. ʒij. ol. ros., myrrh., Ciceon, an. ℥ß. acet. ℥iiij. Ceræ ʒij. f. Vng.tm quod easdem vires habet, ac Comitissæ.

Caput XXXVI.

De remedijs contra flatus, et dolores Colicos.

Duplex causa referri potest impedimenti flatuum intestinorum excretionem. Aliquoties causa est humores viscosi, aliquoties chilus crudus faciunt multoties idem simptoma flatuum. | Causæ impedimenti

His omnibus casibus purgare convenit. sed cum in his affectibus saepius dolores acervi adsint, et purgantia sua acrimonia possunt inflammationem, aut illiacum affectum producere, cum cautione administranda sunt purgantia, quorum locum supplent carminativa, vel purgantia narcoticis mixta, vel volatilibus aliquo, ut Cinabar. antim. cum opio in Colicis doloribus acerbissimis. | Purgandum

Si a bili causa procedit dolor vel a fermentatione viscosa, remedium non habemus præstantius acidis, ut spiritu Nitri. Silvius Deleboe illum in his casibus multum laudat; certe remedium hoc firmat partes acres salium fermentativorum, et bilis, viscositates eius solvit, et locum expulsioni flatuum relinquit. | Vius acidorum

Cæterum in doloribus Colicis, qui a materia pituitosa semicoagulata, aut chilo acido semicrudo proveniunt, acida non conveniunt, sed solum carminativa partibus volatilibus, et sulphureis abundantia, aut aut simpliciter materialis alkalinis, ut Cariophil., Cinam., macis, Cavy, Cumin. anisum, anethum, fæniculum, Camomilla, aut Elixirium allij, Castoreum, sperma Ceti &c.

Omnes colici affectus ab acidis causati curari debent remedijs [illegible] Boellus dicit, se curare Colicam ab aceti vaporibus causatam [illegible] terrestris in aqua vitæ.

Potest uti Clisteribus cum fumo tabaci. [illegible]

Lib. de hist.ª anatomica. Vel cum foliis pulegii, Origani, Calamintha, rosmarino, anth, aut Vrina pueri. Et per os sumi potuit gutte aliquot ol. anisi, aut sem. rolatori in vino Canarino, aut alio maturo ℥ij. ad iiij. Vel in clistere vini Emet. ℥ij. in decocto Carminativo.

Medicamina Carminativa.

Simplicia.

Folia. Camom. rut, menth. absinth. heder. terrest. Veron, salvie, thimi.
Radices. Imperat, Zedoar, angel, Carlina ʒß ad ℥ß.
Semina. ammeos, Carvi, Cumin. aneth, Dauc, anis, pen, seseli, ℈j. ad ʒj.
Flores Anth. ad ʒj.
Cinam, Cariofh, macis ad ℈ij.
Castoreum ʒß.
Ovum vnum allii.
Opii cum volatilibus g. j.
flos Sulphuris ʒj. in vino Cocta.

Chimica.

Sal volatilis Alvij. ʒj.
aq. cinam. Cochlear. iij.
Sp. vin. Cochlear j.
Sal absinth. ʒj.
ol. anisi, Cariofh, Cinam, Succini, ad gutt. iiij. in liquore idoneo
Aq. Card. bened, menth, melis. ad ℥iiij.
vini emetici ad ℥ij in clistere.
Spiritus nitr. ad gut. Viij.
Extract. junip. ad ʒß.
Aqua Carminat. et Anticolica. N. Lmery

Composita.

Trif. Anthemidis, Elect. bacc. ~~junip.~~ laur, Theriaca vetus. ad Colicam flatuosam.

Purgantia.

Pil. pro morbo Colico ℈ij. ad ʒj.
Pil. a colica passione ℈ij.
Pil. [illegible] a ℈j. ad ℈ij.
Pil. aureae purgant humores tartareos melancolicos.

Formulæ.

Spiritus Carminativus Silvij.

℞. rad. angel, Imperat, galang, anthor. malbrang, rut, ocim. Centaur. bacc. Lauri, sem. angel, levistici, anisi, an. ℥ij. zingib. nuc. mosch, macis, Cariophi, Cinam, Cortic. arantior, an. ℥ß. Herbæ floridæ collectæ, et j umbra siccatæ minutim incisæ, et radices crassæ maceratæ infundantur j vini spiritus ℔V. per spatium ij dierum, destillentur igne lento duæ tertiæ partes, quæ seorsim servabuntur, reliquum j alio vase servetur. quorum dosis primi ℥j: secundi destillati ℥ij. in aq. menth, aut feniculi est excellens flatus discutiens.

Potio ad Colicam a magna fermentatione genitam.

℞. aq. menth. ℥ij. sp. nitr. d. ℈iß. m. pro una dosi.

Alia ad genitam ex acrimonia.

℞. ol. amig. d. ℥iß. vin. ℥iß. sirup. pap. alb. ℥ß. m.

Alia, Arcanum Cratonis, dulcificans.

℞. ol. amigd. d. ℥iiß. vin. malbas. ℥ij. sperm. Ceti ʒß. m.

Alia ad Colicam flatulentam.

℞. aq. Camom, et fænic. an. ℥iß. tinct. Zedoar ℥ß. m. Vel
℞. Aq. Camom, et menth, an ℥iß. sp. Carm. Silvij ʒj. m. pro una dosi.

Alia dulcificans pauperibus.

℞. vin. matur, et ol. optimi an. ℥iij. m. pro una dosi.

Alia purgans j Colicis, aut illiacis passionibus.

℞. fol. senn. ʒij. infund. j decocti ℔j. passul. ℥j. Rhabarb. ʒj. sal. tart. ʒß. Coq. et Col. ad remanentiam ℥iiij. liquoris, et adde ol. d. sine igne extract, et sirup. pomorum an. ℥j.

Mixtio acerbos dolores histericos, et Scorbu[illegible]

℞. aq. menth, meliss. an. ℥j. tinct. Castorei ℈ij. sp. [illegible] armor. anisati sp. C.C. succin, et laud. liq. an. gut. iij. [illegible] corneae

uny per intervalla.

Pulveres Carminativi efficaces.

R. Castorei, Cumin, Cortic. arant. an. ℈ß. md. pulv. Dos. ℨj.

Alij - acida, causantia dolores. Sedantes.

R. Corall. rub. pp, marg. oc. cancr. pp, ℭ Viti. Sal. absinth. an. ℈j. pulverizetur. ol. macis gutt. V md. Dos. ℈ß. ad ℈ij. Vel

R. Corall, terr. Sigill, ℭ Viti, an. ℨj. Sal. glybi ℈j. ol. fœn. ℈ß. md. Vel.

R. Cortic. arant. acid. Sicc. ℥iß. mandibul. Lucij pisci, oc. Cancr, lucin. pp, Zedoar, an. ℨij. Dos. ℨj. ad ℨij.

Ad Colicas puerorum.

R. Sperm. Ceti ℈ß ad ℈j. juscul. Cochlear ij.

Clister Carminativus ad Colicas.

R. Camom, menth, flor Sambuc, an. m. j. bacc. lauri, et junip. macerat. an. ℈ß. Sem. fœnic. et anisi, et Carvi an. ℨij. Cauliculorj rub. ℈ß. Sal. tart. ℨij. in decoct. horj. ℥i X. dissolve elect. bacc. lauri ℈ß. vitell. ovi num. j. md. Vel.

R. vini dulcis, aut Canarini ℔j. benedict. laxat. ℥j. m. Vel.

R. Vrina hominis sani viri bibetis ℥i X. elect. diaphœn. ℥j. md.

Alius ad Colica orta ex Irrigatione.

R. decoct. parietarie, et Vitic. mortuary ℥i X vin. emet. ℥ij. md. Vel.

R. decoct. malb. q. S. Sal. tart, et crem. eiusdem an. ℨj. aq. benedictæ Rulandi ℥j. md. S. A. Vel alius Anodinus.

R. lactis bacc. ℥i X. thereb. j ovi vitell. solut. ℨiij. mell. rosacei ℥j. md. Item R. ol. lini, et Sem. napory an. ℥iij. md, et tepidus injiciatur. Si [illegible] ex rebus materijs adde trochisc. Alhan. ℈j. vel ℈ij. Vel

R. [illegible] [illegible]. ℥iß. Vrin. pueri q. S. vt perbegit ad quantitatem Clisteris.

[illegible] [illegible] nullu frequentius et promptius adest remedij, flor. sulph. ℨj. [illegible] aut vino, nq absorbent, et temperant acidum [illegible]

Neque vllū aliud efficatius est remediū argento vivo dilute ad ℥V: quousque. Niger ambulet.

Potio Contra Colicā rebellem.

℞. vin. optimi ℥ij ad Vj: ol. amigd. d. ad pondus dimidij partis vini.

Dentes Verbecis Calid. post immediatā extractionē applicatus magnū est remediū in Colicis affectibus.

Anser vivus a pennis Stomachi liber apertus, et applicatus idē facit.

Ad Colicā Scorbuticā.

℞. flor. sambuc. et hiericiam. in lacte coct. Calide Vmbilico applica.

Fotus ad Colicā flatulētā.

℞. Cauliculor. anethi, et rutæ, flor. Camom. Laur. an. m. j. bacc. laur. juniperi, sem. foenic. anis. et Cumin. an. ℥ß. macer. et incid. deinde Coque in vase bene Clauso cū vino, et aqua ad partē liquoris remanētē, applicetur Calid. super Vmbilicū, et ventrē.

℞. Cortic. arant. add. pulv. ℥iij. Cariophyl. Indic. pulv. ʒß. infund. in vino, Coletur, et bibatur infusio ad Colicas a frigore Causatas auferendas. Vel.

℞. bacc. laur. macer. num: iij. leviter Coq. in pauco vin. alb. Vel.

℞. Sterc. rec. equi nigri Castrati q. V. infund. in vini alb. vase Coletur, et bibatur.

Alia Ad nephritim

℞. aq. vit. ℥ij. ℥ß. Sal. Comm. gut. Vj.

Alia ad Idem.

℞. pellicul. inter. nuc. ʒj. bibatur in vino albo.

Stercus bovinū mense Mayi collectū siccū, et cū decocto anis. et camomillæ maceratū, applicetur supra abdomē.

Cholera Morbus.

Cholera morbus est affectus, in quo per inferiora, et superiora fit [illegible] expulsio alimētorū, et excrementorū.

℞. succ. granat. acid. aut Sirupū, qui per [illegible]

℞. Sir. portul. et mespillorū ℥iiij cū [illegible]

R. decoct. fort. passul, et anisi ℥iiij. Sir. viol, et mann. an. ℥iß. m. pro una dosi.

Cholera-morbus, quæ a venenis Corrosivis provenit, Curatur potione olei amigd. dulcis, vel in eius deffectu ol. Communis optimi, lactis, butiri, sine sale et cum terra sigillata mixta, in magna dosi et pars Christall. Sp. de Rocha.

Illiacus affectus, quæ Græci miserere mei vocat, Cognoscitur, adstrictione summa alvi, doloribus acerbis intestinorum, nauseis, vomitibus, singultibus, a quibus mors provenit.

Propinari poterit Hidrargiri ℥iiij. ut per os sumantur, et quando mercurius exeat, propinabimus ol. amigd. dulcis ℥j. Hidrargiro sumpto necesse est, ægrum movere, ut ambulationibus, ut melius per intestina evaquetur. Jusculi refrigerantes ægro dentur Cicerum, Vituli, Endiviæ, lactucæ, et Ventri applicetur stercus baccinum.

Caput XXXVII.

De remediis Contra pectoris affectus, stilicidium, Tussem et Asthma.

Thoracica, et pectoralia, vocamus medicamenta propria pectoris affectibus, et quæ expulsioni aptas reddunt materias in pulmonibus et trachea arteria Contentas. His remediis Utitur tusse, Asthmate et reliquis affectibus prærenticus, ut ptisanis, Looch, &c.

Bechica incrasantia humores pulmonis nimis solutos [illegible] acribus sanguinis, sunt mucilaginosa, ut per aeris intro[illegible] pectoralis particulis intromittantur, Ut liquiritia, sacharum, radix malvavisci, mucilag. seminis cidoniorum, psilii, tragacanthi, gumm. a. b., ficus, passulæ, Ziziphy, tussilago, pap. alb., laud. opii &c.

Forent [illegible] medicamenta alia oleaginosa, [illegible] lac butent,

dummodo Contraindicęs n̄ adsit. Multū hic prodest jusculū Cancrorū; sed si incrassari vult, recipe butirū crudū sine sale, et misce cū cancris, vel cū eorū succo, cū quo coquitur, ad humiditatis consūptionē propter evaporationē. Hoc utitur interius, et est magnū vulnerariū phtisicis. Solent accidentia, et pericula Asthmaticorū placari oleo lini, amigdalarū dulciū sine igne, et aliis absorbentibus, ut siru. rosarū siccarū; si hemorragia superveniat ab acrimonia, et siccitate humorū, curabitur succo portulacę, aq. sperm. ranar. &c. Usus aquę dulcificantis cocte continuabitur.

Remediū prestantius est lac, quando primę vię saburra n̄ sint opplete, quod incrassat, dulcificat, et partibus suis oleosis ligat sales acres sanguinis, humores quiescit, et nutrit; sed si in primis viis acidū abundat, lac coagulabitur, et ructus acidi supervenient, indigestiones et diarrhoea. Et ideo ante usū lactis purgabimus, et si hoc n̄ obstet ut coaguletur, hora una ante eius sumptionē propinabimus oc. cancr. ℥ß. et lacti miscebimus pulv. menth. gr. VJ. si hoc n̄ sufficiat miscebimus ol. tart. per deliquiū gutt. aliquot.

Non solū usui lactis obvenitur cachochimia ꝓ primis viis, sed etiā febris, capitis dolor, obstructiones, et humorū viscositas, propterea cautio debet haberi in eius administratione, nā ꝓ aliquibus sentētiis auget crassitudinē humorū, sed advertēdū, melius esse sumi calidū quā frigidū ut propterea n̄ coaguletur.

Medicamenta incisiva sunt, quę dividūt partes crassas, et viscidas pulmonibus et trachia arteria contentas, hęc sunt composita [illegible] volatilibus, quę in pulmones introduci possunt cū aere, et [illegible] quę motū sufficiētē n̄ habeāt, ut per inacti[illegible] medio operātur etiā movendo, et attenuan[illegible]

filtrari debent intra trachiq. arteriq.
Inter hæc numerantur remedia: Syrup. aq. vit, Tussilag, Capil.ven, pap. rub, hederæ terrestr., Veron. Scabiosa, Ireos florent, Inula, eringi-y, folia Erisimi, hyssopi, marrub. alb, pulег, et &c.
His incidivis iungi possunt Scilla, quæ Continet Sales acres pluri-my incisivos, ut cete omnes; Nicotiana, cuius Quercetanus Componit Sirupy ñ Contemnendy, Ferdinandus Componit decocta, quibus in Empiematibus Successus optimi acciderunt: Etmullerus etiā recommendat, sed illo-ry virtute imminuit, miscendo oley tartari ad extrahendy Unguentum &c.
Benzoiny, et Sulphur Sunt etiā pectoralia aperitiva magnæ effica-tiæ: Potest supradictis iungi oley anisi, fœniculi, saliaq volatilia oleo-sa in parvis dosibus. Ludovicus laudat plurimy pulverē ex rad. aronis, flor. sulph, et Ireos florent. pp. eq. et quando suspicatur, hæc oriri Con-vulsione, iubet, iungi Cinabriy antimonii, et laud. op. &c.
Aliquando accidit, uti debere incrassantibus aliq. pluximy dissol-ventia, et activa augent symptomata; præcipue in affectionibus Catarrhali-bus, ubi acrimonia, et motus humorū ostendunt eorū dissolutionē. incras-santia deveniūt, e ultra quando Crassities humorū adest per spuma propter coagulationē limphæ, tūc deveniūt dissolventia.
Multoties experitur aliquid Convulsionis; tū Casus ñ utemur medica-mentis volatilibus abs q mixtione laudani: Melius est mitigare Sympto-mata ly medicamentis temperatis Casuq respicientibus, ut Succino pp. mirrha pulv, thure masculo, antihectico Poterii, antim. diaph, oc. Canc, et ubi sudorifica incipiamus, blanda esse debet, ut rad. Chin; sarsap. &c.

Medicamenta Pectoralia:

Incrassantia

Ter... ... malvavisci, pap. alb, Consolida maior, flor. violary, Tussi-lago, ... Portulacæ, Jachary, liquiritia, amigd. dulc, Panu-le, ... sem 4 frig. Sac:
...iat. ... ...

Pilulæ cynoglossi. gr. X.
aq. ros. ℥iiij.
Sperma Ceti ℈ij.
Sachari pulv. gr. Viij.
Antihectici Poterij: ℈ij.
Cancri in ju…
Laud: op. g. j.
rasura saponis albi ʒß.

Mirrha pulv. ℈j.
thus ℈ij.
Benzoini gr. X.
flor. Benzoin. g. iiij.
Lac sulph. ℈ß.
Ung. Heraclei a ʒß. ad ʒij.
Balsam. sulph. anis. g. V.
aq. Sexpilli Minsicht.

Yncindentia.

Gummi ammon. ʒß.
Quinque herbæ Capillares.
Tussilago, pap. rub. Hed. terrestris.
Yreos flor, rad. aron, et enul. pulv. ℈j.
Radix eringij: folia Cardui.
Hisopus, marrub. alb,
flor: sulph. ℈j. ad ℈ij.
Succin. pp. — ʒj.
Sirup. hisopi,
Sirup. mucilaginis.
Sirup. liquiritiæ.
Sirup. althe compositus
Throchisci antiasthmatici.
throchisci bechici nigri.
Throchisci papaberis Minsicth.

Formulæ.

Tabellæ Pectorales.

℞. lact. sulph. ʒß. marg. pp. ireos florent. pulv. subtil. an. ʒiß. flor. benzoin. ʒß. sach. alb. pulv. subt. ℥iiij. m. cum pulpa rad. malbavisc. f. pastilli. Vel.
℞: flor sulph, marg. pp, salis parill, thur. pulv. subt. an. ʒj … saturn. ℈ij. sach. ℥V. mucilag. tragacanth. q. S. ut f. pastilli. V…
℞. Specierum diairees ʒj. pulv. liquir. ℈Vj. flor. sulph. ʒß. … timi ℥N mucilag. tragacanth. q. S. f. pastilli. Vel. ad …
℞. pulv. rad. malbavisc, et flor. sulph, an. ʒj. … pp. et … an. ʒiß. pulv. liquir. ʒß. sach. ℥Xij. mucilag. tra… q. s. f. pastill.

Pilulæ Bechicæ incrassantes.

R. Succ. liquir., et sach. an. ℥vi. amigd. d. macer. ℥ß. tragac. pulv. subtiliter. ℥ij. mucilag. sem. cidon. in aq. ros. extract. q. s. f. massa; et f. pill. ut in ore tradantur. Dulcificant humores acidos, asperitate tracheæ arteriæ, humores incrassant, et expulsioni aptos reddunt. Dos. ℈ß. ad ℈j.
Pilulæ Cinoglossi idem faciunt cum maiori efficacia; nam opium habent.

Aliæ ad Rheuma.

R. succ. liquir. ℥j. storac. Calamith. lacrym, thur. in lacrimis, an. ℥ij. laud. liquid. gut. XX. succus cuiuslibet pector. q. S. f. massa Dos. ℈ß. ad j.

Aliæ ad Raucedinem.

R. pulv. papav. et pulv. liquir. an. ℥j. tragacanth, et gum. arab. pulv. a. ℥vj. Croc. ℈j. pulp. rad. malbavisc. q. s.

Sapo ad Phtysim.

R. ol. alb. thereb. ℥j. ol. tart. p deliquium ℥ß. m.ᵗ digeratur in consistentiam saponis. Cuius proximam potest ad ℈j. vel dissolve in aq. destil. cancrorum.

Pulveres antiasthmatici contra humores glutinantes.

R. pulv. rad. aron. ℥ij. Colecta debet esse ante quam planta virescat, et incisa in rotulas infund. p 24 horas in vin. alb., postea siccatur in furno ut in pulverem reducatur, et m.ᵗ antihect. Poterii. ℈j. oc. cancr. pp. ℈ij. sach. alb. ℈ij. Dos. ℈ß. ad ℈j. in potu.

Tussis ad incrassandum humorem tussis.

R. rad. malbavisc. macer. ℥ij. fol. Consolid. maior. m. j. zizipth. num. XV dactil. num. X Coq. in ℔iij. aq. Col. et cum sach. ℔ij. f. sirupus Dos. cochleari sumitur, vel mixtus in potu.

Ptisana Phtysicis.

R. ras. recent. sasafr. ℥j. aq. Comm. sext. j. ferbeat bis, et adde hederæ terrest. p. j. et pulm. p. j, liquir. ℥ij. Coletur. Dos. Cochleari.

[illegible] Bechica ad tussim, et affectus Catharrhales.

R. [illegible] aq. [illegible] ven. p. ß. papav. Corinth. ℥ß. zizipth. num. X. Coq. in aq. sext. iß. ad [illegible]nentiam unius. Sumitur Calix Cochleari.

Alia. Pleuritici.

℞. flor. pap. rub. fol. hisop. p. ß. Cog. in aq. sext. j. et j fine adde li-quir. ʒß. vel j eius defectu mell. alb. ℥j. si sanguinis fermentatio n̄ sit multa. Hę ptisane post 24 horas f. acidę.

Potio Incrassans vulneraria ad Vlcera aut Vulnera pectoris, et Anacatharsis promovendis.

℞. Sanic. Veron. Isotid. hed. terr. an. m. j. aspler. ʒß. sem. foen. anis. macer. an. ʒj. dactil. ziziph. an. num. V flor. borrag. buglos. an. p. j. incidantur minutim, et Cog. in decoct. hord. Col. Dos. ℥iiij. ter. in die cū oc. Cancr. pp. ʒß. in vnaquaq. potione...

Decoctū Antiphthysicū pectorale.

℞. rad. Chin. ℥ß. liquir. Cariophillat. an. ʒij. tussilag. santal. rub. an. ʒiij. Caulic. marrub. scabios. Cap. ven. an. m. ß. scord. sicci flor. Cord. ras. sasafr. an. ʒiß. Cog. in sext. j. aq. in olla bene Clausa ad Consūp-tione 3ę. partis. bibatur Calidū Cochleatī.

Aliud pectorale ad pulmonę ab aliq̄o vitio restaurandū.

℞. ras. sasafr. ℥ij. flor. pap. rub. p. ij. serpill. et beton. an. m. j. Cog. j aq. q. s. ad remanętiā sext. ß. decocti, et m. sirup. hisop. ℥ij. Dos. Cochle atī. Vel.

℞. ras. sasafr. recent. odorifer. ℥ij. aq. Comm. ℔ vj. hed. terrest. pulmon. et scab. an. m. ij. rad. levistici, et enul. Camp. sem. foenic. et anis. a. ʒ. Januarij ℥j. Cog. ad Consūptione 3ę partis. Bibat Cochleatī. Vel.

℞. anthor floridi, et pap. rub. an. p. ij. infund. j decocto. terrę sasfras in Vase bene Clauso ad infrigidatione. Dos. Cochleatī.

Potio pectoralis sudorifica.

℞. aq. hisop. et scabios. an. ℥ij. aq. antiasthmat. ʒvj. sp. sal. ar. armon. ʒj. sir. viol. rub. ℥j. m. f. una dos.

Mixtio ad Raucedinem.

℞. aq. scabios. hisop. et aithem. an. ℥i: oximel. scill. ℥ß. sir. liquir. ℥i ol. anis. gut. iij. m. f una dosi.

Ad Tussi, et raucedinem.

℞. pulv. rad. malvavisc. et liquir. pulv. an. ℥iij. sach. alb. pulv. ℔j. mucilag. traxacanth. q. s. aq. ros. q. s. ut fiant pastilli. Dos. ℥iij. quotidie ad ℈i: suffitus succini per respirationem attractus. Vel pulvis eiusdem ad ℈i in potione pectorali.

Pilulae de cynoglos. a X ad XX gr. in dira tussi veteri asthmaticorum.

Sperma ceti ad ℈ß. in syrupo; et aq. hisopi contra catarrhi suffocantes, et omnes pectoris affectus; in sirupo nicotianae, aut Beti quando tollit respirationem. Pilulae stiracis Galleni &c.

Ad attenuandum.

℞. aq. vit. ℔j. sachar. ℥ij. accendat ad resolutionem. Cochleatim sumitur.

Mappa pp. ad ponendum in stomacho pulmonicorum, et in stomacho vitiato.

℞. rut. bene maceratae gr. iiij. aloes succotrine ℥ij. mastich. indic. ℥iij. Coq. in aq. comm. ℔ij. aut melius aut floris ad tertiae partis consumptionem. In colatura copiosa madefiat mappa, et in umbra siccentur absque expressione. Serviunt per anni integri spatium durare in duabus, aut 4. plicaturis applicatae sub stomachum experientur graves effectus.

Sirupus ad respirationem difficilem, et catharrum suffocantem.

℞. pass. sine acinis ℔ß. zizib. iuiub. dulc. an. 50. liquir. tussilag. an. ℥ii. ap. ven. p. ij. coq. in aq. font. ij. ad unius consumptionem. Colatur, et exprimitur, et cum sachari canti ℔ij. et quatinus sachari ℔ij. f. lambitivum. Dos. cochlear, ad ij. in j. aq. caloris, aut in ℥vio Cha. ℔ij. addit mann. alb. ad laxationem ℔j.

Flor. sambuc. odoriferae sicc. et pulv. ℥i. voce clarificat ad cantum.

Phtysis est consumptio materiae nutritionis pars affecta sunt pulmones qui

in Consensu trahyt ventriculi, pancreas et glandulas lacteas cava elaborationis prave Chili &c. Vide. praxis Barbetiana, et aliorum authorum.

Medicamina antiphthisica.

Salsaparilla	Plantago	Pistachia	sir. pap. rub.
Radix Chinæ	Prunella	Santal. Citrin.	Sirup. Diacodii.
Polipodium	Pulmonaria	Sulphur vivum	Sirup. dialth. Fernelii.
Enula Campana	Sanicula	flores eiusdem	Looch. pulm. Sulphur
Simphitum.	Scabiosa.	flores sal. dulc.	antiphthisicum mynsicht.
Ireos florent.	Veronica	flores sulph. per	antidotum majus Quer-
Cap. Veneris	flos hiperici.	Campana.	cetani.
Consolida	flos rosarum	Balsam. Sulph.	Pulvis Hali.
Hed. terrestris.	flos violarum	Simp. vel anisat.	pulvis refect. Mynsicht.
Hisopus.	flos argtiorum	aq. antiphthisica	Species diatrag. frigid.
millefolium	Sem. malvavisci	mynsicht.	oc. Cancr.
Pilosella.	Sem. malbarum	aq. Quercetani.	tragea antiphth. Quercetani
Pimpinella	Sem. pap. alb.	aq. Holtzindii.	flos, et lac Sulph.
Taraxicon.	Sem. 4. f. maj. et min.	Sir. pap. alb.	Cafe, et Chocolate.

Formulæ.

Pastilli quotidiani ad Pthisim.

℞. oc. cancr. ℥ß. ʒj. Spec. diatragac. frig. et pulvis Hali an. ʒß. sal. prun. ʒj. tart. vitriolat. g. Vj. Confect. alkerm. incomplete ʒj. Sach. perl. ʒj. pulv. rad. malvavisc. in aq. hordei coctarum g. S ut f. trochisci.

Lambitivum, aut Sirupus.

℞. Sirup. de alth. fernelii ℥ij diacod. ℥j. bezoard. miner, sal. pr[illegible] oc. Cancr. ℥ß. an. ʒj. pulverentur subtiliter m. sumatur ʒij mixt[illegible] si materia quantitate peccat, indiget evaquatione.

Apozema:

℞. rad. malvav. ℥j. ireos florent. ℥ß. fol. malb. [illegible] tamarind. ʒVj. passul. exacinatarum ʒiij. sem. [illegible]

oc. Cancr. minut. macer. et j panno [?] ℥ß. Coq. in decocto hordei et j [?] huius decocti dissolvatur. [?] de althea Fernelij ℥ij. Sal. prun. ℈ij. Dos. Cochl. bis in die; vel iuxta ægri dispositionem. Vt fiat magis efficax, adde ℈ß. Sal. dulc. gut. aliquot.

Pulveres sequentes supplet defectus pulveris Itali.

℞. Sem. Pap. alb. ʒj. Sem. portul. et melon. gumm. alb. et arab. tragacanth. an. ℈ij. antim. diaph. oc. Cancr. tr. florent. Croc. magist. Corall. et flor. sulph. an. ʒj. ros. rub. recent. ℈ß. et pulverentur subtiliter. Dos. a ℈ß. ad ℈j. in liquore, aut lambitivo idoneo.

Conserva ros. rub. cum gut. aliquot. ℈j. Sal. dulc.

Lac rec. vaccinum cum saccharo rosato.

Decoctum rad. Chin. Santal. rub. et passularum.

Calib. [?] et oc. Cancr. ℥j. an. ℈j. m.

Cum æger febricitans vigilet, et tum continuo capitis dolores, propinato antiquo decocto laxante, si necesse sit, propinabitur mixtio sequens.

℞. aq. scabios. et Card. Bened. an. ℥ij. aq. prophil. ℥ß. oc. cancror. ℈ß. laud. op. g. j. ad g. ij. m. sumatur cochlearia alleg. unaquaque hora.

Hydrici multi curati fuerunt decocto sequenti.

℞. rad. apij. ir. florent. et levistic. an. ʒj. ras. guaiac. ℥ij. fol. tussilag. ℥ß. flor. verbasc. ʒj. passul. mundat. ʒiiij. coq. j aq. q. s. Decocti [?] adde Syrup. incub. ℥ij. aq. theriac. ʒj. Dos. Cochleari. [?]

Cum ægro supervenit fluxio catharralis pill. semper nocte supposita efficac.

℞ [?] mass. pil. Cinogloss. ℈ij. laud. op. g. iiij. Croc. pulv. ℈j. Succ. liquir. massam aq. hyssop. j [?] m. f. pill. xij. et quotidie post cœna [?] aut [?] sumantur.

[?] Nicotian. iuxta Heurnium, e effectu, quotidie sumptus.

Decoct. guaiac. cum santal. rub. passul. et liquir. correctum, est excellens.

[?] cortic. aut fol. Vlmi supplu. ut [?]

[?] truncorum Vlmi sicci et j pulverem subtilem redact. ℈j. mixti [?] cum [?] ℥ß. bis in die bonum curat pthisis desperata.

Caput XXXVIII.

De remedijs attenuantibus, aut aperitivis contra obstructiones et Icterus.

Attenuantia si remedia, quæ motu, et liquefactione præbent sanguini rarefaciendo, agitando partes absque fermentatione, vel absorbendo acida coagulantia.

Communiter attenuantia sunt aperitiva, obstructiones tollunt liquefaciendo liquores condensatos, qui illas causabant.

Multoties hæc medicamenta sunt diaphoretica, aliquoties diuretica, et aliquoties menstruum sanguinem ciunt, quando suppressus est.

Multoties his utitur medicamentis cum purgantibus ad nauseam, et vomitus sistendum; aliquoties ante purgantia, cum valde sanguis crassus, et spissus est, nam hæc medicamenta attenuando humores aptiores redduntur ad expulsionem per purgans medicamentum.

In ~~tres~~ species distinctas dividi possunt hæc medicamenta. I species est, cum solum sunt per acidum aperitiva, idest, ut cum absorbent acida primarum viarum, et hoc modo non solum solutionem præbent Bili, succo pancreatico, et chilo, sed etiam sanguini absque fermentatione, et rarefactione sensibili. Potest his uti medicamentis in menstruus suppressis, acetositatibus stomachi, et diarrheis causatis ab acido stomachi, et intestinorum: sed timeri debet materias terrestres, et coagulatas ab acidis augere obstructiones, et ideo cum his utitur medicamentis, purgare debemus multoties, et aliquoties vomit[illegible] et multoties miscere cum salibus lixiviosis. In hac specie numerari [illegible] oculi cancrorum, corallium, os sepiæ, bolus, terra sigillata, casura [illegible] etc, pulvis mandibularum lucii, et quantitas aliorum absorb[illegible] primis viis reperta, quæ non nisi, quia chilus fluidior [illegible] solubilitatis partis sanguinis, operantur.

Alia dicitur incindentia, quæ etiam si gaudere [illegible] habere, [illegible] quæ di[illegible] possunt liquoribus, ac maius sanguinis [illegible], et alia, quæ [illegible]

metalicas habendo, resistunt magis acidis primarum viarum, taliter ut fixitatis cum facilitate non Strahat; Omnia quae medicamenta, quae in sanguinem accedere possunt, quin causent fermentationes magnas, et quin perdant vim virtutis aperitivae, sunt multum efficatia in obstructionibus viscerum, scirrhis Hepatis, et lienis, hidrope, melancolia hipocondriaca, febribus et communiter in omnibus affectionibus in quibus sanguis propriam Stasticam amisit ratione fermentorum extraneorum: neque in illo tempore sproprium est magnos motus et fermentationes ciere propter quod dictum est Cap. de Sudorificis.

Inter haec numerari possunt sales lixiviosi, ut sal absinthii, tamarisci, et super omnia sal tartari, et aliqua remedia lixiviosa, et oleosa, ut Sperma Ceti. Hoc genus salium facilius solvuntur, et facilius penetrant quam terrestria remedia. Potest etiam numerari Bezoardicum joviale, minerale, antihecticum Poterii, antimonium diaphoreticum, Cinab. antimonii; nam partes metalicae contentae in his, cum habeant poros clausos, non penetrantur prompte ab acidis primarum viarum. Potest etiam propter eandem rationem inter haec comprehendi Crocus martis solubilis, sed haec ultima destituta sunt quodam sulphure faciente reliqua potentiora, ut acidis contrarientur; caeterum potentius sanguinem dissolvunt.

Deinde alia sunt attenuantia plena partibus aromaticis, et volatilibus quae sanguinem, et spiritus movent, et humores omnes hoc motu fermentant, quapropter magnae sunt efficatiae in peste, febribus malignis, soporibus, obstructionibus nervorum, sed cum cautione, ne sanguis affecta sit parum ... , quae obstet pulmonibus, aut aliis partibus. Haec remedia possunt esse ... volatilia, ut sales volatiles, sulphurei, mirrha, castoreum, tinctura salis ... , aq. theriacalis, decoctio sudorifica guaiaci, sassaf. &c. ... Bardanae, cinam. &c; aut abundantia oleis volatilibus, ut folia ... rosmarini, lavendulae, bacc. iunip., Stoecad. ~~et flor. ...~~ Stoecados ... &c.

... inter aperitiva numerari acida; ut spiritus

cum nitro, cujus actio exhibet, esse specialem dissolvendi lapidei, et arenae, et aliquae partes tartareae, quae in ductu urinario et cholidocho inveniri solent: sed etiam si dicatur, spiritus hos immediate applicatos materiis tartareis posse eas dissolvere, videtur non esse convenientius illis vti absque mixtione aliquorum sulphureorum volatilium, penetrantium usque ad locum, ubi fieri actio, et impedientium coagulationem humorum, qui in illis viis inveniri possunt.

Inutile hic esset numerare omnia haec remedia, cum iam examinata sint diuretica, sudorifica, et menstrua cientia; solum hic adiungi possunt duo remedia, quorum praecipua virtus est contra icteritiam, scilicet Chelidonia maior, et gingiber deaurandi.

Possunt his adiungi spiritus mercurii, qui aperitivi sunt, et in capite antivenereorum examinati fuerunt.

Medicamenta Attenuantia.

Succinum, oc. Cancrorum, Bolus arm. Os sepiae, terr. sigillata } Baccae in liquoribus.
mandib. lucii, os Cordis cervi, Rasura eboris, C.C., Sal absinth.
Sal. tamarisci, armoniacum, et tartari, sperm. ceti, croc. mart. aperi.
Tartarum martis solubilis, antihecticum poterii } vide diaphoretica.
antim. diaph. Bezoard. joviale, et minerale.
Cinab. antim. ad gr. XX in cerva
Aq. Cinam. ad ℥ss.
gingiber deaurandi in decocto ad ʒß.
Radix chelidonii infusa ad ʒj.
Calomelanos mercur. gr. X ad XX.
Pulvis bufonis, Cancr., rad. Enulae, eringii, salsae, et rubiae. V.a ...
Aq. petasites ad ℥iv.
Aq. Cordiales, meliss. card. Bened. Vini &c.
Extract. juniperi. Theriac, Castor. mirrha, Croci, ... rad.
China, Salsaparilla, sal. volat, sp. volat. Vini ... ...

Pulegiy, Sabina. marrub. anthem, matric.ª v. menstrua cientia.
Chelidonia, Gumm. ammon, Bardana, folia Lucanii, } Vide pectoralia.
Radix aronis, Ireos florent, Sulphur, sagapenum }

Formulę.

Tinctura aperitiva.

℞. rad. Chelid. mai. et gingib. deaurandi an. ℥ij. pulv. } fund. } ℔. velat. Sal. armon. ℥iiij. p 24 horas } vitro bene clauso. posteaq. adde ℔. vin. ℥viij. et iterq maneat infus. p 15 dies, et extracta tinctura p inclinationes. Dos. ad ʒj.

Fotus ad Icteritiq

℞. cauliculorq marrub. alb, et absinth, an. m. j. senn. ℥j. rad. Chelid. mai, et rub. tinctory an. ℥ß. sal. tart. ʒij. Radices, et herbę minutis incidę cq senna, et sal. tartar. infund. in vin. alb. sext. j. p spatiq duorq dierq. Colaturę dosis ℥N } ieiuno stomacho. Vel.

℞. Caulic. marrub. alb. m. j. Centaur, et fragariq, an. m. ß. coq. } ℔iiij. aq. ad dimidium vnius. Dos. ℥N. ieiuno stomacho.

Sirupus aperitivus ad Icterq, et Cachexiq.

℞. rad. ering, resta bovis, et rubiq an. ℥ij. marrub. et pulegi. an. m. j. sal. armon. ʒij. Coq. omne } sext. j. aq. ad remanentiq sext. ß. et cq sach. ℔ß. f. sirup, et cq ab igne abstrahatur adde tinct. mart. ℥j. Dos. ℥j. in ... ut decocto conuenienti.

... ad ... et omnes Corporis obstructiones.

℞. ... Cochlear, Celidon, et senn. an. ℥j. Helleb. nig. rhab. et ... an. ... vuary ℥ij. flor. lavend, aquilegia. gingib. deaurandi, et cinam. an ... ag. ... ag. ferratę sext. ij. Dos. ℥iiij. mane iteratis vicibus.

... purgantes ad Icterq.

℞. ... mirab. citr, et rhab, an. ʒN. diag, et agar. trochisc. an. ʒß. ... abs ... succ. absinth, aut agrim. q. s. f. massa. Dos. ʒj.

Opiata aperitiva excellens ad Icterum.

℞. pulv. rad. Chelid. maioris, et ering. an. ℥ij. Chrysocoll. extract. mart. an. ʒij. Croc. ℥B. Sir. 5 rad. q. s. f. Opiata. Dos. ʒj. ad ʒij.

Caput. XXXIX.

De remediis ad Cachexiam.

Cachexia est affectus, in quo Color vividus faciei, et Corporis in pallidus, lividus, viridis, &c. mutatur. Æger sentit spirandi difficultatem ex quolibet motu, Cordis palpitatione, lassitudine Corporis. In huius affectus principio vomitiva sunt efficatia, et posito q Capite præcedenti Ex eorum aperitivis generis, et formulis huic affectui proficientibus, n tamen hoc obstat, ut hic mentionem faciamus medicamentorum specialium, et eorum formularum.

Medicamenta ad Cachexiam.

Simplicia.

Eupatorium, fragaria, fumar, Camepith, Camed. Gent. marrub, liquir. f decocto. Salvia, mellissa, enula Campana passulæ in decocto.
Rhabarb, jalap, senna Videatur purgantibus Caput.
Flos lavendulæ ad ʒj.
Stercus anseris ad ʒj.

Chimica.

Præp. ferri sunt panacea huius affectus, ut Croc. mart, sal, et tinct. tart. Calibeat.
Sal volatilis succini in decocto aperitivo. Pulvis diamartis.

Purgantia Usita pharmacopearum.

Sirup. Cichor Nicol, magistr. Cachect, et fumar. ℥j: ad ℥ij.
Elect. rosat. Mesue, triphar. persic. ʒj ad ʒB.
Pill. mesentericæ, pill. hydragoge, pill. de resinis
pillulæ de ammon, Rhudij, et Stokhaldi. } a ℈B ad ʒj.
Diatechica, Sudorifica &c.

Formulæ.

Decoctu dulcificans laxans Cachecticu.

℞. decoct. sert. parul. ℔ij. rhabarb. elect. ʒiß. Coq. ad quartæ partis Insumptionē. Dos. ℥iiij. mane ieiuno Stomacho, postea æger ambulet. Vel.

℞. Sirup. Cichor. R. ℥ij. aq. fum. ℥iij. m. f. una dosi, vel aliud sudorif.

℞. sasafr. guaiac, bacc. junip. an. ʒiß. Coq. ĩ aq. sext. ij. ad reman. sext. iß.

Potio purgans aliquoties vomitura.

℞. gratiolæ ℈iij. infund. ĩ aq. ℥i, et ĩ fusto bibatur.

Altera serositates purgans.

℞. succ. ireos nostr. ℥iij. mann. ℥ij. m. Coletur f. una dosi.

Pulveres purgantes specifici.

℞. sem. jalap, et Crem. tart. an. ʒj. sem. fœnic. d. ʒj. m. Dos. ʒj.

Alij Cachectici purgantes ad defectum menstruorum.

℞. Aloes Correct, Croc. mart. rhabarb. an. ʒj. scamon, et ammon, an. ʒß. tart. vitr, et Cinam. an. ℈ij, Croc. ℈ß. succ. fumar. q. s. f. massa pillularū.

Vinu aperitivu ad Cachexiā.

℞. Croc. mart. ʒj. gran. Kermes ʒß. rad. Chelid. ʒij. infund. ĩ vin. alb. sext. j. Dos. ℥iiij. ad vi.

Vinu Ītra Cachexiā, Icteru melācoliā, uteri, et visceru obstruct.

℞. Calibis ardētem in parvis limbis cui fricetur infernodiu sulphuris palli. super vinu albu electu. Calibs cadet ĩ vino, et si refrigeret, iteru q. in fornace Calibs accendatur predicto modo et ĩfundatur f. ... ĩ vase bene Clauso, et servetur ĩ ampulla bene Clausa. Dos. ℥ij. ad iij.

Aliud Calibeatu.

℞. r... ..., et enul, an. ʒiß. Cortic. citri et arant. acid, santal. Citr, an. ʒi. ra... ... ..., caryoph, macis, cinam, an. ℈ß. macerata ĩfund. p. spatiu ... ... alb. sext. ii. et extingue limat. ferri accensi Nj. Colatura servetur ĩ ampulla bene Clausa. Dos. ʒj. ad iiij.

Ptisana ad Cachexiam.

℞. rad. rub. enulæ, acetos. an ℥ß. limat. ferr. crem. tart. an. ʒß. Coq. aq. font. ℔iij. ad insumptionem unius. Dos. ℥iij. ad ℥vi. ter in die.

Tabellæ Cachecticæ.

℞. croc. mart. aperit. ʒiß. Cinam, rhabarb. an. ʒj. fecul. rad. Brion. et Arr. an. ℈j. pulverizentur subtiliter. sachari ad pondus duplum omnium, mucilag. tragacanth. q. s. ut f. pastilli. Dos. ℈j. ad ij.

Crocus martis aperitivus hepaticus Cachecticus.

℞. lixivii cineris Chichor, filtrati, limaturæ subtilis ferri q. s. ponantur igne lento, ut ferveant, vel soli æstivo, ad siccitatem, si fuerit in olla ferrea melius erit, et cum bene siccetur, maceretur, et per setaceum subtilissimum trajiciatur. D. ad ℈.

Sal Cachecticus.

℞. arcan. duplic. Minneth. croc. mart. cachect. an. p. æq. Dos. ℈ß. cum Cinam. ℈ß.

Semen hyperici in vin. alb. est optimum Cachecticum.

Decoctum marrubii est specificum ad Icterum.

Flores Calendulæ cum pulveribus hyperici an. ℈ß. sunt aperitivi effic.

Caput XL.

De incrassantibus in genere.

Sufficienter explicatus est modus, quo alterantia nonnulli in sanguine exe... ...rcentur, taliter ut rationaliter non possimus explicare modum quo aliqua remedia possint sanguinem reddere crassiorem, quin supponatur mixtio suarum ... cum sanguinis partibus. Partes horum medicamentorum non possunt hoc facere, si non sint crassiores, quæ illæ quæ venis stringuntur, vel tales figuras quæ ... adstringere, et unire partes sanguinis, vel destruendo quod ... ... lationem, quod non potest fieri, quin crassius sanguinis ... ... frationes ... facile percipitur ad cum fatiem sanguinis ... ... non possunt separari alterum ad aliis, et partes differentes ... ..., et ... ... transpiratio, et sudor minor, et aliquot ... ... pauca.

Clarum est, dari non debere incrassantia per se, quibus patiuntur fermentationes, et Calores vehementes propter impeditam transpirationem, ut accidit, quibus Cutis densior est, et melancolicis hipoconadriacis; et etiam praeremedia faciunt, ... per aliquod tempore divalescere, non tamen totaliter indispositionem augent, nam brevi tempore iterum per affectum incidunt.

Potest his uti medicamentis cum massa sanguinis est nimis fluida ob usum diutinum alimentorum abundantium salibus acribus, et volatilibus, in quibus Cutis rarior est, quam quod requiritur ad sufficientem transpirationem.

Sumunt inter haec numerari radices nimphe, acetosae, malvavisci, Cichorei, ut et folia earundem, quibus inter numerantur folia violarum, portulacae, sem. 4 frig. maiora scilicet Cucurbitae, Cucumeris sativi, melopeponis, et peponis, et 4 minora scilicet: Endiviae, scariolae, lactucae, et portulacae; sal nitri, Christallum minerale, succus limonum, et agrestis, sp. sulphuris, vitrioli, et nitri; mucilago psillii; Cidoniorum, et in genere quod potest sanguinis immodicum cursum sistere, sulphurea Corrigendo.

Medicamenta Incrassantia

Radices altheae, nimphaeae, endiviae, et malvavisci Coctae ad ℥ij sext. iβ.
Folia nimphaeae, plantag., acetosae, portul., lactuc., Cichorei. m. j. ad ij.
..... macerata maiora 4. ℥j. ad ij in emulsionibus.
..... frig. min. a ℥j. ad ℥iij.
..... frig. alb. num. iij. in decocto.
..... psillii, et Cidoniorum ℞.
..... amaranthi, et arabici ℈j. ad ℈ij.
Succus ..... et agrestis ℥β ad ℥j.
oc. ..... ℥β. ad ℥j.

Chimica.

Nitri Christalizat., Christall. minerale, Christall. tart. ad ℥j, in liquoris sext. β.
Sp. nitri, ac..... vitrioli dulcificati, sp. sal. dulc. ...

nitri dulc. g. S. ad gratã aciditatẽ potus.
Sachari plumbi ad ℈B.
Aq. destillatẽ ranarũ, plantag, et portulacẽ ad ℥IVj.

Formulẽ.

Tinctura Antipthisica, et Contra Sputũ Sanguinis.

℞. Sach. plumbi, et vitriol. mart, an. ℥j. Sp. vin. rectif. ℥iiij. digerant. tur per XV dies in vase bene Clauso, et in loco Calido. Dos. huius tincturẽ a X adXXX gut. in liquore idoneo.

Looch ad tussim.

℞. Succ. liquir, et tragacanth. an. ʒj. dissol. in decoct. port. rad. malbavisci ℥IV. et adde Sir. de althea fernelij ℥ij. f. looch. Dos. ℥sẽ Sumatur.

Ad Vrinẽ acrimoniã dulcificandã.

℞. gumm arab. dissolutẽ in aq. ℥iiij. ʒj. Sirup. dealth. fernel. ℥j. m.

Contra ardorem febris Ditmuarũ

℞. Christall. miner. ʒj. Sirup. viol. ℥j. Sp. sulph. gut. Vj. aq. Dmun. ℥iiij. m. pro vna dosi.

Contra hæmorragias et fluxus.

℞. decoct. rad. acetos, et liliorũ ℔B. Sirup. nyph. ℥j. Sp. nitr. g. V. m.

Caput XLI.

De remedijs narcoticis ad Somnũ Conciliandum. *

Medicamentũ, quod Somnũ Conciliat, narcoticũ appellatur. Huius generis [illegible] cam[ta] ñ sunt Soporifera, quia attenuãt, nec quia incrassant, Supposito [illegible] attenuantia, et incrassantia ñ. Sunt narcotica, et ideo Sales [illegible] acida multoties impediunt Somnũ, et narcoticorũ actiones.

Quamobrẽ conlecturandũ, narcotica ñ in Sanguine, Sed [illegible] operari, et ideo quẽ abundãt [illegible]

tribus, et salibus volatilibus cum acidis sunt narcotica, ut opium, mandragora, Cynoglossa, Psyllium. &c.

Narcotica vehementia sunt fere omnia Opiata ex salibus volatilibus acidis levibus, oleo. et aliquibus partibus terrestribus, quibus introductis intra sanguinis massam ligant Spiritus, et impediunt actionem, et filtrationem. Unde sequitur Corpus languescere, et partes minus vivificari ab Spirituosis sanguinis, et ut mortuam manere, cognitionem animae praebendo enormitatis per nervos suos, Spiritu mansite suffocato, et insensibili ad dolorem.

His utemur remediis cum cautione in doloribus, sed in doloribus violentis Spiritus moventibus violenter: nam (quantum potest) aeger relevari doloribus insportabilibus debet, qui causare possunt febres, et ordinis subversionem in omnibus partibus nervosis.

Narcotica ... Cum sanguis, et humores habent motum rapidum, quo cerebrum incipit delirare, et homo maniacus apparet, aut furibundus, et tota machina patitur enormitatem, tum quies procuranda est, ut dicit Hipp. Sect. 2 aph. 5. Ubi somnus delirium sedat, bonum: nam narcotica impediunt actionem Spirituum, et faciunt sanguinem lentius moveri, humores noxios non causare tot ordinis subversiones, et cerebrum redire ad novas afflictiones; tamen misceri debentur narcotica cephalicis ad motum sanguinis sistendum.

Poterimus uti narcoticis in superpurgationibus, et evacuationibus ... debilitate, propter Spirituum dissolutionem, quod reformatur adhibitione ..., nam haec remedia Spiritus impediendo, intus retinent som... ...do; omnes partes quiete manent, et dissipatio non fit, ut fieret, ... et ideo aliquoties optimo cum successu propinamus post purga... ... narcotica blanda.

... etiam pertinaci ante paroxismum febrilem intermittentium, dummodo ... ... evaquatio praecesserit, et misceantur febrifugis, quia ... ... humores morbificum, impediendo actionem Spirituum ... ... fieret.

Ad tusses nocturnas, Catharrhales, et Rheumaticos dolores &c. Medici omnes propingt narcotica, saltem ut symptomata mitiora fiant, etsi causam non auferant.

In quantum ad Colicam, et arthritidem fere omnes medici propingunt narcotica ad dolores sistendum, hocque intelligitur tempore idoneo, praecessis evacuationibus debita aegri temperiei et vires, et doloribus vehementibus praeexistentibus; nam ex una parte adest timor reddendi partes stupidas, et insensibiles, et ex alia parte adest Urgentia orta a Vehementia dolorum dissipantium spiritus.

Rumelius, et alii practici insignes miscent opium purgantibus, ut fit in pillulis contra arthritidem, quae fiunt ex aloes ℨij. et laud. op. ℈. Dosis ℈ in vini ℥iiij. ante prandium. Alii his utuntur in Colicis affectibus &c.

Non debemus adhibere narcotica, quibus vires non adsunt, nec subiectis alligatis stuporibus, nec quibus difficilis adest respiratio: nam multoties opium, et caetera narcotica augent Asthma, vel quia figunt sphaeram sanguinis, vel fixant spiritus in musculis respirationis, qua propter non stimulat narcoticis utendum in pleuritide, et Empiemate, et statu febrium acutarum, cum videtur sanguinis motum non esse vehementiorem, et spiritum non esse vibrantiorem; praecipue si delirium proximum non est, nec vigilia, aut meiendi difficultas. – Medicamenta Narcotica.

Exterius.

Folia, et radices Hyosciami, Solani, pap. alb. Cicut. mandrag. [illegible] Opium ad ℥j. in Emplastro.

Interius.

Rad. Cynoglos, Cap. pap. alb. fol. lactucae, rad. ni[illegible] [illegible] sem. 4. frig. mai. sem. pap. alb. et hyosciam. in Emul[illegible] Croc. ad gr. XXX. Opium [illegible] ℈ ad ij

Chimica.

Aq. nimph, et lactucæ. ℥j. ad ℥iiij.
Aq. pap. alb. ℥j. ad ℥ij.
laud. op. gr. j. ad gr. iij
laud. liquid. gut. iij. ad gut. Vj.
Extract. narcotica Vitrioli. Sals a gr. Vj. ad Xij.
pillulæ de Stramoneo gr. j. ad ij.

Formulæ.

Emulsio.

℞. amigd. malorum persicorum, sem. pap. alb. an. ℥j. maceretur & mort. et adde decoct. ligni ros. ℥Vj. tinct. Zedoar. ℥ij. m^d. Vel
℞. sem. 4. frig. mai, amigd. excorticat, an. ℥ij. aq. lact. ℥iiij. syrup. pap. alb. ℥ß. m^d. d. vna dosi.

Bolus, aut mixtio Stortiæ Somnifera.

℞. Conserv. borrag. ℥ij. Conf. Alkermes ℥j. laud. liquid. gut. iiij. ol. cinam. gut. j. Vel.
℞. Conserv. flor. anth, ℥ij. mal. pers. ℥ß. ʒj. Croc. ℈ß. Conf. Alkerm. ʒß. ol. Cinam. gut. j.

Epithema.

℞. aq. flor. mal. persic; Verben, et Camomill. an. ℥j. laud. ʒj. m^d. et ex rhodino fronti applicetur.

Linimentum Specificum ad temporum Vnctiones.

℞. ol. sem. pap. alb. Hioscíam, et amigd. mal. persic. an. ℥ij. ol. ß. ℥j. ol. nuc. mosch. ℥j. ambr, mosch, ol. ligni ros. an. ʒj. m^d. f. liniment. aut Balsam. [illegible] somnus et Vnctis temporibus, sed eius tollit dolores, et ardores.

Unguentum.

℞. Ung. alabastrit. ℥j. ol. aneth. m, ut tempora illinantur.
Sirup. pap. alb. et nimph. multum prodest in emulsionibus.

Medicamenta ad Somnum turbulentum.

Semen poeoniæ in decocto, aut Emulsione.
Cha, aut The, et Cafe infusæ, et earum infusio supta Cochleati.
Cor Corvi, ut amuletum impedit Soporem.

Balneum, quod Somnum Conciliat.

℞. lact. fol. vitis p. ij. vel iij. Cap. pap. alb. num. 8, ad 12 Coq.
aq. q. s. ut f. Balneum et æger Cooperiatur, et dormiet.

Caput XLII.

De remediis adstringentibus, et Stipticis.

Cum adstringentia, et Stiptica deserviant nimiis evaquationibus, ut et narcotica, et paregoria; Hic videtur, agendum de illis.
Per medicamenta adstringentia intelligere debemus omnia, quæ sanguinem seri serositate absorbendo, illum minus fluidum reddunt, et partes in statu proprio iterum reponunt; Unde sequitur humores illos, qui propter subtilitatem corporis, et subiecti debilitatem evaquarentur, non evaquari: Ponunt enim hæc debilitatem spectare multipliciter. Primo: Evaquando serositates per sudorem, urinam, aut vomitum. Sec.do absorbendo has serositates; 3.o impediendo serositatem ...
Cum sanguis nimis serosus est, non apponet Evaquationes repetere humorum, quos natura expellit. sed multoties est iuvanda ... medicam.ta purgans propinetur in diarrhea, potest timeri ... quæ fiat robustior actio intestinorum, et ideo iubendum est ... evacuari salibus acribus et simul spectans ... gentibus, quibus impediatur actio aliorum ...

113

præscribimus Rhabarbarum, succum rosarum, et mirabolanos: Hæc enim remedia evacuant, et simul roborant virtute adstringente.

Adstringentibus acidis, qualia sunt spiritus salis, aluminis, etc. qui operantur serositates expellendo per urinas, non debemus uti in alvi fluoribus diuturnis, nam sanguinem crassiorem reddendo, separant serositates, quibus major fit evacuatio humorum, et major irritatio, qua fibræ debilitantur. Istorum autem illis uti possumus in hæmorragia orta a motu rapido sanguinis, et ejus fluxibilitate nimia: nam non solum minuunt humorum fermentationem, et etiam sanguini densitatem tribuunt, et sic vasa distringuntur.

Emetica solum sunt adstringentia per accidens, scilicet materiam avertendo, faciendo evacuationem, ut Hipecacuanna; sed hæc propter revulsionem, quam materiæ causat, absorbent fermentum alvi fluxum causantem.

Inter adstringentia quæ alvi fluxum ortum a serositate humorum acida, sunt numerari possunt sudorifica, nam abundant alkalibus volatilibus, et sulphureis, quibus per sudores evacuatur serositas nimia humorum.

Absorbentia sunt vel terrestria, vel stiptica; priorum series operatur serositates absorbendo, et sanguini densitatem aliquam præbendo, reliquorum vero propter præcipuum effectum, acida sistendo fibras fortificant, et defendunt ab acidis, aut ptibus acribus, quibus augentur evacuationes, fibras ... In prima serie numerantur Corallum, oculi Cancrorum, terra sigillata, Bolus armena, margaritæ, lapis Lazuli &c. In sec.a serie Rhabarbarum, ... cortices granatorum, Contii, balaustia, sanguis draconis, Hipo... ...ulicul, et folia quercus, glans, succus urticarum, excrementa ... comedentibus.

... etiam adstringentia, quæ propter operari stiptice, glutinosa ... obstruuntur, per quas humores transibant, ut ... ...ta, &c. Sed his uti non debemus absque

Cau

Caput XLVII.

De remediis augentibus vel imminuentibus Lac.

Lac est Chilus filtratus, ad alendum infantes. per mammas. Aliquoties bonum mammarum sunt nimis adstricti ad recipiendum Chili partes; et aliquoties Chilus est nimis crassus; multoties Utraque Causa Concurrit; et ideo Exterius fiunt fotus emollientes, et Embrocationes Cum oleo liliorum; Haec remedia melius operantur cum calida applicantur, quia particulae ignis rarefaciunt partem, et propter partem motus, quem tribuunt partibus medicamentorum, fiunt penetrantiora. Interius nutrix utitur alimentis mixtis aliquibus subtilis substantiae ad dividendum Crassas partes Chili, ut foeniculo, aniso, semine anethi, Carvi, Christalli de rocha &c. Etiam potest impropinari aqua, aut decoctum hordei, et radicibus alicuius aperitivis, ut foeniculi &c. Cum parum vini, si illo Utatur.

Cum intentio est lac desiccandi, nutrix purgabitur, et phlebotomabitur, ad avertendum materiam a mammis, seu a lactatione abstrahatur, Ut si sex in die puer lac sumeret, altero die quinque, et sic successive imminuatur eius usus. Exterius mammis adstringentia sunt applicanda, ut decoctum servinae, rosarum rubrarum, balaust. &c. Sed cum praecautione, quia lac potest Coagulari; et ideo ante usum horum remediorum, utetur resolutivis, ut oleo menthae, et foeniculi, cum melle, aut spiritu Vini, Urina, aut decocto fructuum in Urina.

Interius Utitur remediis incrassantibus, et refrigerantibus, ... Cicuta applicata impedit lactis filtrationem, et ... charo plumbi interius, et exterius.

Orig. lactis

Medic. exteri.

Interi.

3.

Medicamenta ad lac augendum.

Lac vaccinum potum.
Sem. anethi, fænic. dulc. agn. cast. nigell. anis. ad ℥j. } decocta.
Christall. ℔. ad ℥j. ficu, passul. amigdal.

Exteriora.

Folia plantaginis, Raphani, rad. Brioniæ, lumbrici.

Medicamenta ad lac imminuendum.

Interiora.

Sem. 4 frig. sem. sap. alb. et purgantia.

Exteriora.

Decoctum pervincæ.
Succus Citri, menthæ, nasturtii. Agresta.
Rosæ, balaustia, hioscianum, Cicuta.
Oleum seminis hyosciami per expressionem.
Rutta applicata.

Formulæ.

Ad lac Augendum. Potio.

℞. decoct. lumbric. vinus ℥iiij. sirup. margar. ʒj. m. f. j. dosi.

Pulveres.

℞. lumbric. pulv. ℥j. sem. fænic. dulc. pulv. ʒß. m. f. j. dosi.

Pastilli

℞. Christall. de rocha ℔. marg. et Corall. ℔. an. ℈j. piper. long. ℈ij.
anis. et fæn. an. ℈ij. sach. alb. ℥ij. muc. tragac. q. s. f. pastilli.
... anisi, et fæniculi masticatum, et succus introsumptus lactis grumos

... fæniculi in iusculo Comesti lac augent.
... ...ui Mariæ in Emulsionibus.
... ... rocha ℔. amigdalatis mixt.

Formulæ ad lac siccandum.

Fotus.

℞. menth, Camom, lilior, rad. apii, sem. Coriand. sicc, et Cumin. an. ℥ij. Coq. cum vino, et aqua, et mammis cum pannis applicetur. Vel ℞. fol. pervincæ, Camom, menth, ros, balaust, Coq. in aq. ℔ ij, et una aceti, et applicetur cum linteis.

Emplastrum Spermatis Ceti Minsicht impedit raptum lactis puerperarum, impedit, lac grumescere, et Coagulatum solvit, et quod vocatur Capillus.

Morus galliniæ applicata lac desiccat.

Christallus perpensus dorso lac bosiccat.

Ruta viridis sub brachiis tradita idem facit.

Ad lac Causante febrem.

℞. bol. armen, Ciet, farin. fabar, gallar. pulv. p. æq. igne lento cum aqua et aceto reducantur in formam pultis.

Caput. XLVIII..

Contra Sterilitatem.

Multoties accidit, homines esse ineptos ad generationem, sive parum aptos ad [illegible] satisfaciendum debito Conjugalis; Vel hoc proveniat a temperamente frigidiori, vel a materia seminali parum spirituosa, vel alia quacunque Causa: et si Conjuncta indicatur ab ipsis hoc provenire a venefico artificio; his affectus necessario a medico debet mederi.

Verum est, his remediis aliquoties licite Uti, ut cum senes ad [illegible] illis utuntur, vel adolescentes ad maiorem virilitatem.

Remedia ad semen augendum continent partes volatiles, et [illegible] sed illis utemur respectu temperamenti, nam remedia, quæ in aliis [illegible] tur, in aliis extinguunt ardorem venereum, ut aliquid authore [illegible] ter; Lactuca, et Cichorium, quæ pluribus sufficiunt ad [illegible] venereum, aliis illum augent. Zingiber, et piper [illegible]

quis quietus maneat, illum movent, et movet filtrationem seminis abundantis.

Cum seminis defectus proveniat a siccitate nimia sanguinis propter dissipationem, quae tunc, conveniunt Lactuca, et Cichorium, et alia similia retinentia partes spirituosas sanguinis, et ideo non incitantia actus venereos.

Alimenta, quae possunt producere partes oleaginosas, et subtiles ad generationem seminis, sunt quae praeferri debent, ut sunt vinum maturum dulce, vitelli ovorum, testiculi gallorum, et aliorum animalium lascivorum, medullae baccinae, Cancri, radices satirii, salep, apii, Chocolate &c. Et mentionem non faciemus remediorum solum abundantibus partibus volatilibus, quae in re potentius excitant: obliviscemur praeparationes omnes ambrae griseae et omnium remediorum, quorum olea sunt nimis volatilia, ut Cinamomi, Cariophillorum, nucis moschatae, macis, anisi, thimi, nasturtii, et omnium continentium partes irritantes, quae non deserviunt, nisi ad expulsionem huius liquoris, quin contribuant ad eius formationem; et posito quod augeant concupiscentiam, etiam sunt nociva; quia postea afferunt plurimum taedium. Et ideo nunquam propinari debet Cantarides, borax &c. quia haec remedia non nisi multiplicant actus luxuriosos, et secum afferunt damnum saluti corporis, et animae, quod Catholice fugi debet.

Medicamenta.

Vinum maturum dulce, testiculi Galli, medulla Baccae.
Radices satyrii, apii, salep, Chocolate.
[illegible]bra grisea gr. j. ad iiij.
[illegible] moschata ℈j. ad ℈ij.
[illegible] ℈ß ad ℈j.
[illegible] ℈ß ad ℈j.
[illegible]mum ℈j. ad ʒj.
[illegible], Cherui, Borax, Cantarides &c.

Chimica.

[illegible] gut. ij. ad vj. Oleum nuc. mosch. gut. iiij. ad viij.
[illegible]mi, lavendulae gut. ij. ad iiij.

Formulæ.

Electuarium.

℞. rad. eringi, Satir, et gingib. alb. Confectory. Testiculi Vrsuli cedia Madeyra, Pulpæ dactilorum, passul, pineor, pistach, amigd. d, avellan. tost, et pulv. an. ʒij. Sem. pastinac. silvestris, Card. ben. eruc, pip. alb. Sinap, galang, cinam. an. ʒj. nuc. mosch, Zedoar, priap. tauri, an. ʒß.

Semina, et fructus torrefacta pulverizentur cum reliquis medicinis sic-cis, pulveres et radices dicte macerate in mortario simul cum dacti-lis, et passulis exacinatis, ut pulpa per Setaceum trajiciatur, cum quibus misce testiculorum apri leviter assatorum ℥iij. et leporis ℥j. macerati, et per Setaceum trajecti, misceantur omnia cum Sirup. Calidi pomorum, et Hermes an. ℔ij. aromat. cum ol. Cort. citr, Cariophi, Cinam, et Essen-tie ambræ an. gut. 20 fol. auri num. 30 f. Confectio. Dos. ʒß. ad ʒj.

Pastilli.

℞. borac. sem. linguæ avis, priap. Cervi, et Carnis de Stincos an. ʒj. pip. long, et Canthar. sine Capite, et alis an. ʒß. Sach. ℥iiij. tragac. q. s.

Potio.

℞. aq. magnanim, et Cinam. an. ℥V Essent. Satir, ʒij. tinct. Corall ʒj. Essent. ambræ ℈j. m.ᵗ pro tribus dosibus Vel.

℞. vin. Canarini, aut hipocratici ℥V vitell. ov. recent. num. j. tinct. amb. ℈j. m.

Essentia Satirij.

℞. rad. Satyr. num. Vj. lavatæ, et minutim incisæ cum cultello ligneo eboreo infundantur in matrace cum vin. Canar. sext. ij. bene Clauso Charta pergamenea, Vel Vesica madefacta per spatium trium me[nsium] in stercore Equino. posteaque in alembico destillentur igne lento Dos. [illegible]

℞. Salv. pulv. ʒij. infund. in vin. Canar. sext. ß.

Item. ℞. herbæ 201 folij rub. ramos iiij. aut 5, Visc. [illegible] [illegible] macera Crasse, et m.ᵗ trahitur appensa ex Collo [illegible] pina. [illegible]

℞. Elect. Supradescripti ʒß. vin. Canar. [illegible]

Ova recentia n̄ indurata bibita.
Item: Cl. n̄ exercitati est Itra/ispetetiq.
Spiritus testiculorum Galli, et Cordium cum aqua essentia.
Vinum pulverum viperarum purificat sanguinem, et post purgationem, reddit mulieres aptas ad Dccipiendum.

Externa.

Spiritus formicarum renibus applicatum, et palmis manuum.

Potio.

℞. ol. pineorum, Sach. Canti(?) pulv. an. ℥β. vitell. ov. num. iij. Cochleatim bibatur.

Caput XLIX.

De medicamentis Contra Luxuriam.

Medicam^ta libidini Itraria operantur jminuendo Semen, fixando partes ~~genitales~~ volatiles, aut volatilizando partes oleaginosas.

In genere laborantes spiritum, et Corporis ieiunium, alimenta frigida et parvi Succi esse Idmoda ad destruendum olium lascivum.

Remedia expugnantia hanc passionem sunt Sorbita ex partibus propulsis ad Sistendum motum Sanguinis, aut Spirituum; aut ex Salibus volatibus, et pauco oleo, quod facit, partes ~~volatiles~~ Seminis oleaginosas transpirari.

Numerantur inter medicamenta, quae fixant partes volatiles Seminis, Spiritum acidorum maior pars, succus citri acidi, limonum, Semen [illegible] [illegible] [illegible] hora; Omniaque haec superant flores nymphea. Utitur eius radice in [illegible] aut aqua destillata. Utitur etiam cicuta in parva dosi, quia si [illegible] [illegible] sumatur, ad minus turbat Spiritus.

[illegible] Calida, quae operantur volatilizando, aut transpirando, aut [illegible] [illegible], quod liquori mixti, illum rarefaciunt, sunt Semen agni casti, ruta et [illegible]. Utitur his remediis melius, quam acidis, et frigidis quia post horum usum [illegible] [illegible] Stomachi dolores, qui deficiunt post illorum Sumptionem.

Prs.

Praeparationes plumbi etiam cum successu operantur. Nitrum hoc suspexitonem spiritus destruit, et sistit fermentationes seminis propter particulas quae ex illo transpirantur, et sistit spiritus huius liquoris. Propterea quod ratione sacchari Saturni potus in aqua est contra imaginationes lascivas. Sed adverte, his medicamentis non debere uti continuo, quia possunt destruere temperamentum partium, totius, et humorum.

Medicamenta contra Cogitationes lascivas.

Citri, aurantia, limones acidi.
Aq. sem. frig. mai. in emulsione.
Nadiae, et flores nymphaeae in decocto.
Succus cicutae ad ℈i.
Semen agni Casti.
Ruta, mentha, Camphora.
Lingua Cervina, aut Scolopendri.
Stoberes, Nitrudines, Minerale.
Aq. nymphaeae, et lactucae.
Spir. nitri, et Vitrioli.
Sp. Sulph, et vinum Camphoratum.
Sach. plumbi gr. Vi. ad ℈ß in aq. cichorii, lactis et Sir. nymph.
Sirup. agni Casti.
Oleum rutae per infusionem potum ℥i.
Succus Salicis, vel decoctum foliorum in crescentiis, aut Corticibus reddit steriles praecipue mulieres.

Formulae.

Pulveres ad semen imminuendum.

℞. menth. Sicc, sem. rut, et agn. Cast. an. ʒiij. ir. florent. ʒij. sach. alb. ℥i. pulv. subt. m. Dos. ʒij. Vel.
℞. menth, sem. ag. cast. rut, succin, os. sep. an. ℈j. m. pulv. Dos. ʒi.

Contra furorem Uterinum, et priapismum.

℞. Sir. nymph. ℥ij. aq. eiusdem, aut lact. ℥V sp. Vitr, aut nitr. q. s. ad gr. ac...
Decoctum foliorum, et Corticum Salicis cum Sal. Saturn. gr. aliq. e optimum rem.
Alt. ℞. aq. nymph. ℥ß. Sir. lim, et citr. an. ℥j. m.
Alt. ℞. aq. menth, et nymph. an. ℥ijß. sem. ag. Cast. pulv. ʒiß. ... ℈ß m.

Emulsio.

℞. sem. ag. Cast, et pap. alb. an. ʒii. sem. 4 frig. ʒiij. macerentur ... affunde aq. lact, aut nymph. ℥Vi. Colaturae adde Sir. ... sal. Satur. ℈i.

Caput L.

De remediis contra hæmorroides.

Cum sanguis moram facit in venis intestini recti, et non circulat, aut moveat, extenditque vasa, quæ per cellulas divisa, tumores faciunt vesiculatos, aut intra, aut extra intestina solum; qui intus manent multoties exeunt ad expulsionem excrementorum, et aliquando etiam cum illis exeunt membranam longam intestini recti.

Cum membranæ vasis hæmorroidalis non possunt resistere nimiæ acrimoniæ, aut motui nimio sanguinis, fit ruptio, ex qua sequitur fluxus hæmorroidalis, qui potest esse accidentalis, periodicus, aut criticus: cum periodicus est, aut criticus statim sisti non debet, nisi solum cum nimius est, ita ut vires debilitet.

Præterea potest acrimonia sanguinis causare ulcerationem in tumoribus hæmorroidalibus, quæ potest causare præter fluxum, fistulas, et alia ulcera.

In genere ad medendum omnes has passiones, necesse est uti remediis impedientibus fermentationem sanguinis et illius bullitionibus, liquidum diluentibus, quapropter potest interius uti decoctis vulnerariis, cc. cancr. ppt. bezoard. miner. margar. corall: potest etiam uti aliquibus phlebotomiis, vinum et vini, et alimentorum calefacientium vitandus usus. 2°. ut humores minorem mordicationem inferant vasis, uti inunctionibus: hæ observationes, et præcepta possunt æque deservire hæmorroidalibus nimiis, et nihil purgantibus.

Multoties hæmorroidales venæ inflantur, et indurantur, in quibus usus non evacuandi per talem fluxum, et membranæ induratæ manent, ut erumpere fluxum, aut propter crassitiem humorum; tunc dolor, et reliqua accidentia obligant ca[illegible]sitionem, quod primus tentari potest fomentis emollientibus, postea applicare [illegible] succus urticarum mortuarum, aut mercurialium; si hæc omnia inutilia [illegible] lacte ficus, aut foliis maceratis, aut succo cyclaminis, betæ, aut cepis [illegible] radice bryoniæ rarefacta.

[illegible] remedia propter acrimoniam, irritando, possunt augere inflammationem [illegible] sanguinis; et cum sanguinem non trahunt sanguinem, propter [illegible] nimis [illegible] scarificationibus profundis; si vero tumores

Sint enormis magnitudinis secandi exyt forcipibus, pruventis filis in aqua stiptica madefactis.

Cum tumores hæmorroidales non fluunt, nec sint insignis magnitudinis, et dolor, et inflammatio considerabilis non est, potest uti tuto dulcificantibus, ut lino, cocto cum butiro sine sale, ad viriditatem, et adde ℥ij. vitell. ov. num. j. Verbasco decocto, et calido applicatos, Cancris fluviatilibus maceratis in mortario plumbeo, et coctis in oleo. Unt. Ung. Vulpis coctæ in oleo omphacino cum baccis mirthi fribuunt. oleum [illegible] mitigat dolorem, et inflammationem. Ungtm populeonis cum ovi vitello, telephiu macerato, et applicato. Utiq Cremor decocto malvarum, solano, aut eius succo. Oleo in quo decocti sint scarabæi, vel millepedes; Decoctum verbasci cum semine hyoscyami, succus solani decoctus cum oleo rosaceo, oleum amigdalarum dulcium, aut Unt. cum pauca tragacanthi et cera, scrophularia in oleo, in Ungto, aut in decocto, simul cum pauxillo camphoræ.

Curatio hæmoroidum præcipue sistit in eo, quod Ventre eo tempore sit laxus: Diæta sit refrigerans, et humectans, Unus aliquorum clysterum, et purgantium. Si vellemus fluxionem hæmorroidum, illa iuvabimus, interius sumpta rhabarbari ʒß. cum succo violarum ℥j. Vel exponatur fumo therebenthinæ Vitæ cum folijs Verbasci; Si timeatur partis irritatio, purgabimus Cassiafistula sine sacharo in sero, aut aquis refrigerantibus.

Cum dolor vehemens sit, et dulcificantia [illegible] illum non solvant, [illegible] mur mucilaginibus seminis cidoniorum, psillij, malvavisco cum oleo, folijs solani maceratis, et applicatis.

Cum fluxus hæmorroidum nimius est, ex quo syncopis timetur, cum [illegible] cum aqua spermatis ranarum, et interius oculis cancrorum ʒj. cum [illegible] quod salis saturni, succino ʒß, sumbo ꝑ rarum siccarum, aqua [illegible] co urticarum, et plantaginis, decocto lentisci, succo centinodiæ, [illegible] folijs &c. Exterius decocto Verbasci in aqua ferrarij fabri. [illegible] podis, Cineribus aridis cum oleo mirthi, cineribus [illegible] bufonum, et ranarum, pulveribus sympaticis, [illegible]

Possunt etiam applicari pulveres ligni fraxini, succus Chelidonii, et decoctum pervincae.

Ulcerata. Cum hæmorrhoides Ulceratæ sunt, utemur balsamo sulphuris therebenthinati vel per se, vel mixto cum aliquibus ex prædictis dulcificantibus. Possumus etiam dulcificantibus aliqua vulneraria miscere, ut lapidem Calaminarem, faeces auri subtiles &c. etiam utemur decoctis injectionibus, præcipue cum ulceratio est [struck] penetrans. Utemur et decoctis vulnerariis, lacte absinthii, tartari, lapide medicamentoso.

Cum purgare vellimus fluxu hoemorroidali præsenti, fiet purgans ex rhabarbaro, mirabolanis, diacatholicon. Aliquoties, cum adest tenesmus, miscebimus Calomelanos rhabarbaro.

Dulcificantia. Cum repente apparuerit hæmorroides, vel parum transacto tempore, potest earum resolutio tentari oleo buxi, quod anodinum, et resolutivum est; succis, rabharum assatis in cineribus calidis applicatis, auro fulminanti cum oleo amigdalarum dulcium &c.

Medicamenta Contra hæmorroides.

Dulcificantia, Cicuta, Verbasc. &c. in lacte Cocta.

Folia, et flores sabuci, fol. telephii, de linaria Scrophulariæ. applicentur macerata Chelid. min, hyosciam, Camom, Verbasc. Uva vulpis, crescentiæ populi Coctæ.

Millepedes, scarabæi, lini, fol. Solani in oleo lini decocta.

Mucilagines. Opii, Vitelli ovorum.

Adstringentia Interiora.

℞. pentaf. et sperm. Ranarum ad ʒiiij.

[illegible] cancrorum succin. pp. diaph. minerr. sach. plumbi ad ʒi.

[illegible] ... ad gr. X.

[illegible] plantaginis, Centinodiæ, Urticarum. ad ʒij.

[illegible] [illegible] siccarum ʒi.

Exteriora.

[illegible] pulverata.

Verbasc. decoct. in aq. ferrar. fabr.

[illegible] [illegible] corticum, gallarum. cum mirrhæ oleo.

[illegible] [illegible] stiptica.

[illegible] [illegible]

Resolutiva.

Cochleæ, scarabeorum oleum, et buxi applicata.
Raphani cocti, et calidi appositi.
Cataplasmata ex emollientibus, et resolutivis.
Succus Cyclaminis, et Ceparum.
Lac fici. Radix aronis, et brionis.
Colloquinthidis, Aloes.
Sanguisugæ, Scarificationes.

Vulneraria Dulcificantia.

Senecio, radix Scrofulariæ maioris, folia, et flores sambuci in aqua Coct.
Cancri macerati in mortario plumbeo, et in oleo Cocti.
Balsamum Sulphuris therebenthinatum.
Feces auri, Cerusa, lapis Calaminaris pulv. subt. mixt. in Vnguentis.

Formulæ.

Vnguentum Dulcificans.

℞. ol. lin. ℥iiij herbæ linariæ q. s. ut decoqu. viride maneat, et cum illo uti vellit adde vitellum unum ovi. Vel.
℞. ol. linariæ ℥iiij. scarab. num. VI. Coq. in prædicto oleo. Colaturæ adde vitel. [illegible] ov. num. iij. ceræ q. s. f. Vng.tum Vel.
℞. ol. ℔β. flor. samb. ℥. iij. crescent. eiusdem m. j. Vvarum canis m. j. butir. crud. ℔β. Flores Coquntur cum oleo, ex herbis bene maceratis extrahantur [illegible] succi, et misce cum oleo Colato, et butiro. in mortario plumbeo misceantur ad debitam consistentiam.

Aliud ad hæmorroides Vlceratas, et Cancrosas.

℞. Scrophulariæ recent. fol, et rad, butiri recentis ad pondus [illegible] ponantur in Olla vitreata cum vesica Clausa soli. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cetaceum [illegible] cum Cochleari, quin igni [illegible].

Aliud Anodinum.

℞. butir. crud. Maji ℔ij. flor. pendit. [illegible] Sambuc. [illegible] [illegible] Olla bene Clausa, soli exponantur per spatium [illegible], [illegible] [illegible]

caidat ... Vel Subterra ad putrefaction, postea ferbean leniter, Coletur, et m. Vng.ti prosul. ℥iiij.

Linimentum.

℞. pulv. millepeda. vivorum macerat, et traiect. ... cetacey rary, Vng.ti pop. et oleo Vitell. ovory an. ℥ß. tinct. op. ʒj. m.

Balsamy Vulnerary ad hæmorroides Sive Internas, Sive Externas, et ad Vlcera Intestini Recti, detersivy, et resolutivy herpety, dulcificqi acrimonias humorum.

℞. thur. mascul, mirrh, mastich, sarcocol, Styrac. Calam, et benzoin. an. ℥iß. ol. hyperic. ℔iij. cera ℔ß. Colophon, ℥iß. ol. junip. ℥j. m.

Decoctu Vulnerariu.

℞. pervincæ, et millefol. an. m. j. Coq. ... aq. ℔j. et in fine adde ros. rub. p.ß Colatur. adde aq. ... ℥j. Aliud.

℞. Verbasc. Camom. flor. Sambuc, et Scrophul. an. ℥iiij. sem. lin, et fœnugr. an. ℥j. minuty incisa, et macerata coquantur ... aq. ferrariory fabrory, Capiatq. ægri Suffitu ... Cathedra perforata, et postea fobeatur pars. Vel applicentur lintea in eo madefacta. Vel

℞. Verbasci, et linariæ macerat. an. p. j. Coq. ... lacte, aut aq. ferrata, ad usy.

Pulvinuli Anodini, vt applicentur.

℞. Verbasc. Colect. luna plena, Vmbra Siccati, et pulv. q. s. vt f. pulvinuli, qui lacte ferbefacti applicabytur Calidé.

Oleu Specificu ad Vngendu hæmorroides.

℞. ... num. Vj. millepeda. ... j. Coq. ... ol. lin. ℔iij. est magny anodinus. ... Subtil. pulv, et cineres eiusdq. an. p. eq. Mirabilia præstat hi ... absolute lenientes supra tumores applicati.

... dulcificantes ad Sistendu fluxu hæmorroidale.

℞. ... masl, bol. arm, ... fol. et flor Verbasc. an. ℥j. ... ℥ß. pulverentur Subtiliter, ad ... applicationes. ... ubi Caver Vlcus ...

injiciendus est Clister ex aqua salsa.
℞. ℞. folii unius tabaci, applica ʒ spatiu unius diei.
Itt. ℞. fol. aceris. incis. minutis, et applicetur post fricationes Ung. rosacei.
Itt. ℞. butir. veteris parci multoties loti cum aq. ros. ℥iiij, mell. ros. ʒß. vitel. ov. num. ii. succi de Guayam. ʒß. m. applica folio plantaginis, vel panni madefacti. Aliud applicetur cum sunt malignantes et durae
℞. Ung. Lytargirii.
Axungia anseris ē dulcificeg, et anodina exterius applicata, et interius in injectionibus.
Axungia anguillae cum oleo momordicae.
Cochleae macerate, et applicatae sunt tumori excellentes, et ancillantur, et ardori hemorroidum.
Scrophularia fluxum, cum nullus ē, ciet, et Cohibet, cum nimius ē; cum intentio erat aperiendi hoemorroides, radices ponantur in infusione, et semper huius venibat, radices infabuntur, et hoemorroides sistuntur, vide Schenuk, et Henr. Heer. obser. 20 pag. 249. Immediate radice, et herba ad hemorroides caecas dolorosas, et absconditas, aut herba bibita in potu ordinario, et Comesta emollit, et Curat.
Radix applicata Coxae lateris affecti ad eius siccitatem, siccat hemorroides.

Pillulae purgantes hoemorroides provocantes.

℞. hierae simplicis Rhasis ʒj. ad ʒj.
Omnia medicamenta, quae componuntur ex aloe provocant fluxum hoemorroid. quapropter illis non utemur, praesenti inflammatione.
Decoctum, aut succus Centaurii bibitus, vel in lotione ciet hemorroides.
Chelidonia minor idem praestat ut ambo.
Itt. rhabarb. tosti pulv. ʒj. in juvenculo ad sistendum fluxum.
℞. succ. Urticarum ℥ij.
Itt. ℞. aq. plantag. ℥iij. portul. ℥j. tinct. mart. ʒj.
sirup. Corall. ʒß. m. f. j. dosi.

Trochisc. succin. ℈j.
Extract. mart. ℈ij.
Sal. Saturn. gr. ij. ad V.
Corall. ppt. ℈j.
Laud. op. gr. ij. ad iij.

Pilulæ Becchii. ℈j. ad ℈ij.
Fuligo Camini furni incusa cum ovo
vitello applicatur.
Pulvis bufonis usti, aut ranarum applicatur.
Tela aranearum applicata.

Caput LI.

De Errhinis et Sternutatoriis.

Medici aliqui indicabant Cerebrum, ut receptaculum pituitæ, sive ut sedes ejus, ex quo in alias partes irruendo plures affectus poterat causare; sic [illegible] in nervos (secundum eorum systema) paralysim causabat; sic in membranas arthritidas, et rheumatismum. Pauci erant affectus, in quibus hic humor non accusaretur, propter quod inventum habebant remedium ad evacuandum hunc humorem a cerebro directum, et cum indicarent nares, et os esse præcipuas glandulas hujus partis, utebantur sternutatoriis, errhinis, et apophlegmatismis, masticatoriis &c.

Anatomiæ novæ ostendunt cerebrum non esse sedem pituitæ, nec communicationem immediatam cum naribus, et ore habere. Medici aliqui usum sternutatoriorum reliquerunt, sed hoc non est faciendum, quia hæc remedia possunt esse magnæ utilitatis, etiamsi causam in cerebro dictam non auferant: Primo enim possunt filtrationem abundatiorem [illegible] mucilaginosi producere in glandulis membranæ pituitariæ, ductus sinuosos interiores narium occupantis; secundo possunt attrahere sales acres, quos illa [illegible] corrigere, et dissolvere miscendo se in viis circulationis; tertio possunt [illegible] mutare, et determinare cursum spirituum propter motum successivum commotionis [illegible] [illegible]ationis: hinc dicendum est, quod etsi cerebrum immediate non evacuetur per [illegible] [illegible] cavitates narium, remedia sternutatoria attamen magnæ sunt utilitatis [illegible] cerebrum immediate nullo modo evacuetur.

[illegible] [illegible] usus [illegible] est ad usum sternutatoriorum in eo, quod hæc in [illegible] [illegible] [illegible] et mucositates narium aliquæ sternutatione evacuant: communiter [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cerebrum abundantium salibus acribus, et volatilibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], eo loco, et decocto salviæ, euphorbii [illegible]

nyquq ꝗ substantia (pertinatia) vitriola albo tinct ꝗ aqua &c.

Sternutatoria per nares excernenta Evaquat; Quod ut perfecte intelligatur, sciendus modus est, quo fit sternutamentum: Anatomicus recens sic explicat: Cum aliqua pars affecta est, propter leges unionis Corporis, et animæ omnes, quæ possunt partes illæ succurrunt, et cum musculus adtopeligdy corpora Extranea, irritantia membranam narium [illegible] n̄ detur; hinc est, quod aer per magnam inspirationem attractus, per expirationem rejectus secum afferat materias mordicantes membranam dictam. His remediis utitur ꝗ a apoplexia, paralysi, lethargo &c.

Hæc remedia, cum necessitas urget, sunt salutifera, sed continuata sunt periculosa; nam destruunt organum odoratus duas meninges, et trahendo se perturbant spiritus, propter quod sensibiliter textura Cerebri, et nervorum destruitur: quapropter qui assumunt nimis tabacum, fiunt stolidi, et fatuosi.

Hæc remedia applicanda n̄ sunt Epilepticis, vallis, nec hystericas passiones patientibus; nam hi affectus oriuntur ex inordinato spirituum motu, et remedia hæc n̄ auferent sed augebunt ipsam inversionem.

Medicamenta ex quibus fiunt Errhina, et Sternutatoria

Nicotiana, Betonica Helleborus albus et niger, Euphorbium, Castoreum. Præcipitata Mercurii: Radix Cucumeris, eius succus, aut Elaterium. Spiritus salis armoniaci. Salvia, majorana, lilium vallium &c. Puleg. piretri, piper, Gingiber, Vitriol. alb, succus anagallidis, Cyclaminis, betæ, semen nigellæ, sinapi. &c.

Formulæ.

Pulveres sternutatorii: ad sopores.

℞. tabaci ℥β. Helleb. alb. pulv. ℈j. sp. vol. sal. arm. gut x [illegible] mus uti pulveribus utemur ultimo.

Errhinum ad Capitis dolores.

℞. aq. salv. ℥β. vitriol. ℈ij. sach. Candi ℥ [illegible]

Sternutatorium mitte.

R. Helleb. alb. et ir. florent. an. ʒß. Sach. ʒij. m.

Pulveres Sternutatorij Rulandi ad affectus Soporosos.

R. sem. nigel. roman, Hell: alb, salv, maior, anth, et ir. florent. an. ʒj. gg. mosch. gr. iiij. m. subtiliter pulverizetur, ut acuatur adde parum pirethri, aut euphorbij.

Pulveres contra pravum narium odorem, sive Corisam.

R. maior. floridę sicc. in umbra recent, nigel. roman, ir. florent. rosar. rub. an. ʒj. cabiol ʒij. sem: de ambrat. ʒß. ol: Cort. Citr. ʒß. pulverizetur, m.

Pulveres ad ulcera narium, sive Ozęnam.

R: præcipit. alb, sive merc. dulc. ʒß. ir. flor, salv, et beton, et Sach. Cant. an. ʒij; m, et pulverizetur: sunt excellentes, præcipue cum ulcera sunt venerea.

Plerumque habent cavitatem narium adeo longam, ut recte tendat in oesophagum, hos curari: Ulcera sordida, et rebellia in oesophago hi pulveres.

Electuarium contra hæmorragias narium iuvenum procesas ab hipo Condriis.

R. pulv. papav, et diers. rosar. rub. an. ʒß. Vitriol. mart. rhabarb, Corall. ppr. rasur. ebor. dent. equi marini, an. ʒij. syr. rosar. sicc, aut alterius adstringentis q. S. ut f. elect. Dos. ʒß.

Ad hæmorragias narium, ex quibus timetur Cachexia, aut hidrops.

R. aq. styp. cum pannis immittantur. urticę macerate, et applicate palmis manuum, et succus ut exhaurias [illegible]

Trochisci ad abstergenda ulcera præcipue na-rium, et aurium.

R. [illegible] thur. mirrh. Calcanth, et alum. an. ʒß. [illegible] [illegible] plantag. q. S. ut f. trochisci.

[illegible] Cephalicus ad Capitis dolores, Vertigines, [illegible] sat memoria &c

R. [illegible] maior, Verben. beton; rosar. rub; sem. de ambrat.

ca-cm. acem, Santal. Citrin, ligni ~~anguis~~ Aquilæ, Caryoph, an. ʒj:
ambræ gris. ℈j. mosch. ℈j. in pulverem redacta misce ℔j. tabaci optimi
tosti, aut tabaco crasso, qui ab India venit: si est pro mulieribus, qui-
bus Uterina accidentia sunt familiaria, ne ingrediatur compositionem mo-
schus et ambra; sed solum dum hæc assulitia macerantur adde lixiv. limon,
arantiorum, et naph: q. s. &c.

155

Thesaurus Apollineus,

Aut.

Compendium Remediorum pro pauperibus. et divitibus.

Pars Secunda

De remediis Exterioribus

Caput Primum

De Anodinis.

Unum, ex præcipuis, et omnibus symptomatibus comitantibus affectus, est dolor, nam ille comitatur inflammationes, et fere omnes tumores, ille reperitur etiam in ulceribus, ictibus, fracturis, et dislocationibus: ideoque in hac secunda parte antequam agamus de remediis affectuum exteriorum, agendum est de mitigantibus doloris, vel de anodinis.

Dolor oritur a motu molesto partium nervosarum, qui ab anima percipitur propter unionem partium cum illa. Hic motus causatur a partibus acribus, aut acidis nervos mordicantibus, aut pungentibus, vel omnibus cum sanguine, quæ [illegible] rarefaciunt; vel per percursionem humorum acrium, qui intra fibras [illegible] illa [illegible] sanguinis, et vellicant. Hi motus sunt tanto magis violenti, quanto partes magis distentæ, et rigidæ, nam motu deperdito, tunc fere omnes [illegible].

Hoc supposito mirandum non est, medicamenta, ut sunt malvæ, malvavisci, camomilla, fœnugræcum, semen lini, oleum liliorum, amygdalarum dulcium, olea, [illegible] esse medicamenta anodina: nam præter bene obtundere partes acres, [illegible] partibus oleaginosis, et mucilaginosis, possunt etiam emolli[illegible] [illegible] et illas laxas reddere, quorum motus imminuuntur; nam motu [illegible] laxo, quam rigido.

Sed præcipua pars horum remediorum est fastidiosa, ut interius sumantur, et ideo utitur aliquoties lacte, oleo amygdalarum dulcium, jusculorum pinguium, oleo nucum p[illegible] elixteribus, siruppo de althea et ptisanis cum semine lini, tragacanthæ, gumm. arab. mucilaginibus sem. cidoniorum, et psillij &c. oleo vitellorum ovorum &c. et si hæc non sufficiunt utitur narcoticis. :

Dolores partium externarum mediantur externis oleo, camomillæ, rosato, meliloti, malvis, malvavisco in forma cataplasmatis cum oleo lini, foenugræci, axungia anatis, gallinæ, cervi, vitelli. Ita eadem axungia applicantur supra partibus utitur etiam embrocationibus olei rosacei &c. spermate ranarum, cochlearum &c.

Sed aliquoties ad narcotica confugiendum est, ut sunt hyosciamus, opium &c.

Anodini
Interio

Medicamenta Anodina Exteriora.

Malvæ, malvaviscus, urticæ mortuæ, parietaria, melilotum, vide camomillæ, cepe liliorum, melilotus, semen foenugræci. } in decocto, fotibus, et cataplasmatibus.

Olea amygd. d., nucum, butirum crudum, unctum sireale, uncty cervi, axung. humana, mica panis, lac, ova. } in inguentis, linimentis, et catap.

Interiora.

Oleum amigdalarum dulcium cum parum sachari.

Oleum cum siruppo altheæ.

Radix malvavisci, semen lini, mucilago psillij. Olea ovorum. Narcotica.

Amigdalæ dulces, et 4 sem. frig. in emulsionibus.

Formulæ.

Cataplasma anodinum, sive micæ panis.

℞. micæ panis rarurati minuti ℥ij. lact. recent. ℥X coq. [illegible]

et in fine adde ol. liliorum ℥j. et vitel. ov. num. ij.

Fultus ad emolliendum, et suppurandum.

℞. cepam liliorum, rad. malvavisc. macer., fol. mall [illegible] [illegible]antur

ad remanentis pars humiditatis, macerentur in mortario herbe, et radices ut pulpa per setaceum cam extrahatur, et adde farin. hord. et foenugr. an ℥ij. et cum parum decocti coquantur in consistentiam cataplasmatis, et ab igne extract. adde stat. ung. basilic. ℥ij. pulv. camom. ℥ß.

Caput 11.

De repercussivis, et adstringentibus.

adstringentium usus. Medicamenta, quæ repercussiva, aut adstringentia vocamus, sunt, quæ retrorsum in vasa promovent humores in aliqua parte moram facientes. His utitur in ulceribus, aut ictibus in principio, ne ab ipsis fibræ robustiores fiant, et ideo ulterior fermentatio, et putrefactio, quæ post eorum moram supervenit. Sed cum principium transactum sit, illis non utemur; ne fibræ partis affectæ debilitatæ indigent introductione sanguinis, et spirituum; ne si impediretur horum transitus, et quod in parte manet, putresceret. et quod coalescere posset, non coalesceret, et febris a corruptione humorum oriretur.

Inter repercussiva numerantur aqua frigida, acetum, oxicratum, granata acida, agresta, succus citri, acaciæ, hypocistidis, nitrum in aquis dissolutum, alumen, eius spiritus; spiritus acidi aquæ omnium modo, ne mordicando partes nervosas, ipsi umt fibras carnosas, et illas ita deportando, faciunt, humores dissipari in poros, vel in vasa retrocedere. Dantur alia adstringentia, quæ et si sint [illegible] terrestria illa fibras nervosas [illegible] distinguunt, sed aliter: ne cum ma[illegible] horum pars abundet sulphureis, sive partibus terrestribus quæ obstruendo [illegible] per suos partes subtiles exhalabuntur, ipsas ad retrorsum coligat; quod fa[illegible] armena, terra sigillata, cauda equina, thus, radix bistortæ, pen[illegible] [illegible], rosæ rubræ, vinum nigrum, lapis medicamentosus crollii. sed [illegible] [illegible] dicto hæc remedia operantur, videtur dicenum quod absorbendo humores [illegible] partis decurrentes, illa pacificant; et qui abundant sulphureis illis [illegible] a actione partis robustiore manente, possunt a [illegible]

rilons in vasa retrocedere.

Omnia hæc remedia non solum sunt repercussiva, sed et adstringentia, unde illis uti possumus in hæmorragiis. Sudoris sedes operatur distringendo fibras carneas immediatas vasi sanguineo, vel coagulando sanguinem, qui immediaté post exire debet; reliquorum vero sedes formando cum sanguine impedimentum ad exitum, vel dulcificando acida coagulantia, et locum præbendo circulationi, ut humores in partibus moram non faciant. Præter hæc remediorum genera sanguinem sistentium, sunt et alia, quæ, sectam adducendo, et extremitates vasorum, et carnium vicinarum urendo, distringunt, sive obstruunt ductus, talia sunt lapis lixivii, lapis infernalis, et. His remediis uti non debemus nisi in extrema necessitate; quia scara allata multoties advenit nova hæmorragia, quæ nova curatione indiget. Et ideo melius uti debemus medicamentis operantibus mordicando, ut aqua stiptica &c.

Cum vellimus actionem adstringentium efficatiorem fieri, illa ducebimus ligaturis partium superiorum præcipué ad revulsionem; sed illis nimis non sunt comprimendæ partes, neque sanguinis impeditur circulatio, cæterum sufficienter comprimendæ, ut humores procedant, ne extra vasa maiorem moram faciant.

Impediri etiam possunt fluxiones sanguinis, et humorum extra vasa minuendo, imminuendo humores vasorum per revulsionem. Propter quod indicatione sup. ta. Dtusionis receptis, sanguinem mitti, iubemus.

Remedia Repercusiva, et adstringentia.

℞. frigida, Acetum, succus granatorum acidorum, succus citri, agresti, plantaginis, urticarum, et de Guayam.

Radix bistortæ, pentaphili, Cicutæ.

Alumen, Vitriolum, Calcanthum, lapis medicamentosus, thus, xeræ, [illegible] linum nigrum, album græcum; stercus asini, et porci.

Farinæ quatuor, terra sigillata, bolus armena, lapis [illegible]

Spiritus rectific, Chrisiaul. Mineral, Sp. nitri, [illegible]

Formulæ.

Pultes contra tumores testiculorum, aut fluxiones.

℞. farin. ℥ resolut. in decocto forti plantaginis coctarum ℔ß. bol. arm. et terr. sigill. an. ℥i tepidæ applicentur, et ante primam exsiccationem aliæ applicentur.

Aliæ ad duritiem scirrosam scroti.

℞. farin. fab. ℥iiij. sem. cumin. pulv. ℥ij. acet. destil. ℥ij. vin. alb. q. s.

Aliæ contra dolorem, et tumorem brachij ortum a phlebotomia.

℞. fol. agrim. camom, linaryam, cerefol, macerat. an. ℥ij. fraxinel, sem. lini, et fœnugr. an. ℥ß. coq. in aq. q. s. ad remanentiam parvi humiditatis, et macerentur, ut pulpa per cetaceum trajiciatur.

Aliæ ad tumores, et inflammationes ortas a contusionibus.

℞. farin. ℥, aq, acet, q. s. applicentur post coctionem.

Aliæ ad scirrhos.

℞. sterc. bacc. mense maji coq. ℥ q. s. acet. et reducantur ℥ debitam consistentiam, applicenturque calidæ. vel

℞. rad. bryon: rasurat q. s. sterc. equi q. s. m. f. calidæ applicentur. vel

℞. farin. hord. sterc. capr, meliloti, camomillæ pulv. an. ℥ß. aq, et acet. q. s. applicentur calidæ partibus scirrhosis.

Caput III.

De Resolutivis.

Nomine resolutivorum intelligere debemus medicamenta composita ex [illegible] [illegible], et [illegible], quæ materiam subtilem reddendo, et poros [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] parte, aut toto dissipat.

[illegible] illis, cum [illegible] tumores orti a [illegible], aut humoribus subti[illegible] [illegible] est rara, [illegible] ut indicata resolutiva videtur.

[illegible] humores crassi [illegible] rara, resolutivis utimur medica[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] humores crassi [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cum materia est acuta et cal[illegible]

est obstipata: nam tunc temporis non nisi motum, absque expulsione, materiæ tribuunt.

Hæc remedia a magnis doloribus liberant. Et multoties videmus, quod propter locum vero, non sit, cum fieri deberet, operatio bubonocelis, propter quam æger in magno periculo videtur.

Applicari debent calida semper; nam propter caliditatem in actu sit facilior, et promptior penetratio, ut melius humores dissipentur.

Non utatur oleis, aut unguentis ad resolvendum, nam intentio sit, ut pedixe dissipationis partes volatiles alicuius medicamenti, cum quo olea, aut unguenta sint onerata talibus particulis; nam imminutæ oleosa, et unctuosa obstruunt poros. et impediunt exhalationem succorum liquefactorum.

Quo supposito, remedia resolutiva habent partes activas, et aptas sanguine liquefaciendi, ut mentha, pulegium, calamintha, origanum, salvia, maiorana, baccæ lauri, hyssopus, thymus, semen dauci, carvi, petrosel., scrophulariæ maior, cepæ lilium. axungia viperarum, spiritus vini, aqua reginæ Hungariæ, oleum therebenthinæ, gumm. galb., ammon., bdelli. gumm. elem. &c.

Paracelsus laudat decoctum sulphuris cum urina, et optime, quia urina, et altera possunt destruere acidum, et liquefacere humores coagulatos. Propter coagulationem potest uti succo cancrorum, calido applicato, resolvunt cinerum urinarum, sale saturni mixto aquæ, præcipue in tumoribus capitis frigidatis, ubi necesse est potius dulcificare, quam dissipare.

Dantur alia medicamenta, quæ habent partes ... absorbentes, et separantia sulphurea. Ut sunt mercurius ... oleum tartari.

Medicamenta Resolutiva.

Mentha, calamintha, origanum, salvia, maiorana, pulegium, hyssopus, scordium, Baccae lauri, semen dauci, carvi, tabacum, sarcophul. maior. Ziz. unguentum ..., Cepae liliorum, et cepae albae. ——— et Cataplasm. Vina, spiritus ardens, Aq. Reginae Ungariae, spiritus vini, et sp. vini camphorat. Balsami sulphuris, oleum terebinthinae, oleum gummi ammoniaci, sal tartari, oleum tartari. Spiritus urinae. Vinum calidum coctum cum calamo aromatico et centaurea ad stationes. Sulphur, lixivium, aqua calcis. Gummi ammoniacum, galbanum, bdellium, et elemi. Emplastrum vigo. Carminativum, diaphoreticum, nicotianae, et cicutae. Unguentum marciatonis. Oleum lumbricorum.

Formulae.

Cataplasma.

R. cepam liliorum assat. maceratam, et pulpa extracta q. s. ... applicetur calide. aliquoties suppurat, et aliquoties resolvit.

Cataplasma applicandum collo in angina, et aliis tumoribus.

R. nidum hirundinum cum ipsis albis ... et rad. malvavisci maceratas. Coque in aq. s. q. ad consumptionem fere omnis humiditatis. cola, et in mortario macera ut extrahatur pulpa ... cui ceraceum iaceri, et squamini cibato adde farinae fenugraeci, lini, tritici an. ℥ii. cum supradicta pulpa et simul pulveribus ... hirundinum siccatum, et ... an. ℥ii. et applicetur calide.

Emplastrum pro tuberibus, quae absque suppuratione curantur.

Gummi ammon. in acet. depurati et ... emplastri mollis reducimus ... tart. pulv. ℥ß. m. applicetur. In principio non ... sed aliquoties vesiculas producit e quibus exit ... apparet ... aut humor. Aliud.

R. in saliva hominis ieiuni ... emplast. ... de novo.

Ma...